

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **15663**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **15460**

(22) Data zgłoszenia: **06.10.2009**

(54)

Szyba skrzydła drzwiowego

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2010 WUP 09/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Drewno-Hurt
Ryszard Rocznik, Zarzecze, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
**Rocznik Ryszard, Zarzecze, (PL);
Lubaś Paweł, Jasło, (PL);
Maciąg Piotr, Rzeszów, (PL)**

PL 15663

Nr Rp. 15663

Klasa 25-02

Szyba skrzydła drzwiowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest szyba skrzydła drzwiowego posiadająca zróżnicowane szerokości a na swej powierzchni ozdobne motywy kwiatowe, wykonane na szkłe różnymi technikami, korzystnie metodą wytrawiania, malowania lub wytłaczania.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w kształcie, ilości i usytuowaniu na powierzchni szyby skrzydła drzwiowego elementów kwiatowych o wyglądzie przypominającym kwiat mniszka lekarskiego, znanego powszechnie pod nazwą „dmuchawiec”.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na załączonych rysunkach oraz na materiale ilustracyjnym, na których fig.1 przedstawia pierwszą odmianę szyby skrzydła drzwiowego z jednym ozdobnym elementem kwiatowym przypominającym „dmuchawiec”, w widoku z przodu, fig.2 – drugą odmianę tej szyby z dwoma „dmuchawcami” na jej powierzchni, w widoku z przodu, fig.3 – trzecią odmianę tej szyby z trzema „dmuchawcami” na jej powierzchni, w widoku z przodu, fig.4 – czwartą odmianę tej szyby z czterema „dmuchawcami” na jej powierzchni, w widoku z przodu, fig.5 – piątą odmianę tej szyby z pięcioma „dmuchawcami” na jej powierzchni, w widoku z przodu, fig.6 – szóstą odmianę tej szyby z sześcioma „dmuchawcami” na jej powierzchni, w widoku z przodu, fig.7 – siódmą odmianę tej szyby z siedmioma „dmuchawcami” na jej powierzchni, w widoku z przodu, fig.8 – ósmą odmianę tej szyby z ośmioma „dmuchawcami” na jej powierzchni, w widoku z przodu, przy czym wszystkie odmiany tej szyby pokazane są także w widoku perspektywicznym, ze szczególnym uwzględnieniem umieszczonych na nich „dmuchawców” tylko w widoku z przodu, a fig. 9 – przykład skrzydła drzwiowego z osadzoną w nim szybą zaopatrzoną w jeden element ozdobny przypominający kwiat „dmuchawca”.

Jak uwidoczniono na załączonych rysunkach fig. 1-8 wszystkie odmiany szyby skrzydła drzwiowego mają kształty płytek prostokątnych o zróżnicowanych ich wymiarach gabarytowych, przy czym:

- pierwsza odmiana tej szyby o najmniejszej jej szerokości „A” pokazana na fig.1 posiada tylko jeden motyw dekoracyjny w postaci „dmuchawca” usytuowany skośnie w górnej jej części, którego łodyga skierowana jest w lewą stronę.

- druga odmiana tej szyby o szerokości „B” nieco większej od pierwszej odmiany pokazana na fig.2 posiada dwa motywy dekoracyjne w postaci „dmuchawców” usytuowane skośnie w górnej i dolnej jej części, z których łodyga jednego dmuchawca skierowana jest w lewo, a drugiego „dmuchawca” w prawo.

- trzecia odmiana tej szyby o szerokości „C” nieco większej od drugiej odmiany pokazana na fig.3 posiada trzy motywy dekoracyjne w postaci „dmuchawców” usytuowane skośnie, z których górny i dolny mają łodygi skierowane w lewo, a umieszczony pomiędzy nimi „dmuchawiec” środkowy ma łodygę skierowaną w prawo.

- czwarta odmiana tej szyby o szerokości „D” nieco większej od trzeciej odmiany pokazana na fig.4 posiada cztery motywy dekoracyjne w postaci „dmuchawców” usytuowane skośnie, z których oba skrajne - górny i dolny oraz umieszczone pomiędzy nimi pozostałe dwa „dmuchawce” mają łodygi usytuowane w kierunkach przeciwnych względem siebie.

- piąta odmiana tej szyby o szerokości „E” nieco większej od czwartej odmiany pokazana na fig.5 posiada pięć motywów dekoracyjnych w postaci „dmuchawców” usytuowanych skośnie, z których łodygi obu skrajnych i środkowego „dmuchawca” skierowane są w tym samym kierunku, a łodygi pozostałych dwóch dmuchawców skierowane są w kierunku odwrotnym w stosunku do „dmuchawców” obu skrajnych i środkowego

- szósta odmiana tej szyby o szerokości „F” nieco większej od piątej odmiany pokazana na fig.6 posiada sześć motywów dekoracyjnych w postaci „dmuchawców” usytuowanych skośnie, z których trzy to jest co drugi ma łodygi skierowane w kierunku odwrotnym w stosunku do sąsiadujących z nimi pozostałych trzech „dmuchawców”.

- siódma odmiana tej szyby o szerokości „G” nieco większej od szóstej odmiany pokazana na fig.7 posiada siedem motywów dekoracyjnych w postaci „dmuchawców” usytuowanych skośnie, z których cztery w tym oba skraje mają łodygi skierowane w tym samym kierunku, a łodygi pozostałych trzech dmuchawców usytuowane pomiędzy dwoma sąsiednimi „dmuchawcami” mają łodygi skierowane odwrotnie

- ósma odmiana tej szyby o szerokości „H” nieco większej od siódmej odmiany pokazana na fig.8 posiada osiem motywów dekoracyjnych w postaci „dmuchawców” usytuowanych skośnie, z których cztery to jest co drugi mają łodygi skierowane w kierunku odwrotnym w stosunku do sąsiadujących z nimi pozostałych czterech dmuchawców.

Na fig 9 pokazano przykład osadzenia szyby w skrzydle drzwiowym stanowiącej jedną z ośmiu odmian tej szyby pokazanych na fig. 1-8.


Cechy istotne wzoru przemysłowego

Szyba skrzydła drzwiowego posiadająca na swej prostokątnej powierzchni ozdobne elementy kwiatowe pokazana na rysunkach fig. 1- 8 charakteryzuje się tym, że:

- posiada na swej powierzchni co najmniej jeden kwiatowy element ozdobny przypominający swym wyglądem kwiat „dmuchawca”
- elementy ozdobne tej szyby przypominające kwiat dmuchawca usytuowane są skośnie na jej powierzchni tak, że łodygi dwóch sąsiednich kwiatowych koron „dmuchawców” znajdują się naprzeciw tych koron

Pełnomocnik:

Europejski Rzecznik Patentowy


Nr wpisu 137620

BIURO PATENTOWE
„INICIATOR” Sp. z o.o.
35-203 Rzeszów, ul. Żółkiewskiego 7B/1
tel /fax 85-22-767
tel kom (0601) 407-337




Fig.1



Fig.2




Fig.3

Up-15460
P-15663




Fig.4




Fig.5




Fig.6




Fig.7




Fig.8

015460





Fig.9

Pełnomocnik:

BIURO PATENTOWE
„INICIATOR” Sp. z o.o.
35-203 Rzeszów, ul. Żółkiewskiego 7B/1
tel./fax 85-22-767
tel. kom. (0601) 407-337

Europejski Rzecznik Patentowy


Tadeusz Warzyboł




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8

1566?