



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104107397 A

(43) 申请公布日 2014. 10. 22

(21) 申请号 201410363519. 6

(22) 申请日 2014. 07. 29

(71) 申请人 林允杜

地址 325500 浙江省温州市泰顺县三魁镇后
头村下洋仔

(72) 发明人 林允杜

(51) Int. Cl.

A61K 36/9066 (2006. 01)

A61K 9/14 (2006. 01)

A61P 19/08 (2006. 01)

权利要求书1页 说明书3页

(54) 发明名称

一种主治接骨的外服散剂

(57) 摘要

一种主治接骨的外服散剂,其特征在于:本发明由以下重量配比的原料制成:归尾 5-15g、红花 5-15g、碎补 10-30g、土鳖 10-20g、燃铜 10-20g、续断 10-20g、独活 5-15g、羌活 5-15g、姜黄 5-15g、乌药 5-15g、龙骨 5-15g、硼砂 10-20g、乳香 5-15g、没药 5-15g、小鸡一只(未叫的小公鸡);诸药合用具一剂即可根除,无后遗症反映。

1. 一种主治接骨的外服散剂,其特征在于:本发明由以下重量配比的原料制成:归尾 5-15g、红花 5-15g、碎补 10-30g、土鳖 10-20g、燃铜 10-20g、续断 10-20g、独活 5-15g、羌活 5-15g、姜黄 5-15g、乌药 5-15g、龙骨 5-15g、硼砂 10-20g、乳香 5-15g、没药 5-15g、小鸡一只(未叫的小公鸡)。

2. 根据权利要求 1 所述的主治接骨的外服散剂,其特征在于:本发明由以下重量配比的原料制成:归尾 8-12g、红花 5-15g、碎补 15-25g、土鳖 14-16g、燃铜 14-16g、续断 14-16g、独活 8-12g、羌活 8-12g、姜黄 8-12g、乌药 8-12g、龙骨 8-12g、硼砂 14-16g g、乳香 8-12g、没药 8-12g、小鸡一只(未叫的小公鸡)。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述的主治接骨的外服散剂,其特征在于:本发明由以下重量配比的原料制成:归尾 10g、红花 10g、碎补 20g、土鳖 15g、燃铜 15g、续断 15g、独活 10g、羌活 10g、姜黄 10g、乌药 10g、龙骨 10g、硼砂 15g g、乳香 10g、没药 10g、小鸡一只(未叫的小公鸡)。

一种主治接骨的外服散剂

技术领域

[0001] 本发明涉及一种外用中药制剂,具体涉及一种主治接骨的外服散剂。

背景技术

[0002] 骨折是指骨结构的连续性完全或部分断裂。多见于儿童及老年人,中青年人也时有发生。病人常为一个部位骨折,少数为多发性骨折。经及时恰当处理,多数病人能恢复原来的功能,少数病人可遗留有不同程度的后遗症。

[0003] 发生骨折的主要原因主要有三种情况:

1. 直接暴力

暴力直接作用于骨骼某一部位而致该部骨折,使受伤部位发生骨折,常伴不同程度软组织损伤。如车轮撞击小腿,于撞击处发生胫腓骨骨干骨折。

[0004] 2. 间接暴力

间接暴力作用时通过纵向传导、杠杆作用或扭转作用使远处发生骨折,如从高处跌落足部着地时,躯干因重力关系急剧向前屈曲,胸腰脊柱交界处的椎体发生压缩性或爆裂骨折。

[0005] 3. 积累性劳损

长期、反复、轻微的直接或间接损伤可致使肢体某一特定部位骨折,又称疲劳骨折,如远距离行走易致第二、三跖骨及腓骨下 1/3 骨干骨折。

[0006] 现目前市场上药品疗效周期长,没有明显效果。

发明内容

[0007] 本发明之目的:为了克服现有药品对主治接骨肿的不足,本发明提供一种配置方便,药源广、成本低、作用可靠、无副作用的外敷散剂。

[0008] 为了实现本发明之目的,拟采用以下技术方案:

该种主治接骨的外敷散剂,其特征在于:由以下重量配比的原料制成:归尾 5-15g、红花 5-15g、碎补 10-30g、土鳖 10-20g、燃铜 10-20g、续断 10-20g、独活 5-15g、羌活 5-15g、姜黄 5-15g、乌药 5-15g、龙骨 5-15g、硼砂 10-20g、乳香 5-15g、没药 5-15g、小鸡一只(未叫的小公鸡)。

[0009] 配料最佳组成范围:

归尾 8-12g、红花 5-15g、碎补 15-25g、土鳖 14-16g、燃铜 14-16g、续断 14-16g、独活 8-12g、羌活 8-12g、姜黄 8-12g、乌药 8-12g、龙骨 8-12g、硼砂 14-16g、乳香 8-12g、没药 8-12g、小鸡一只(未叫的小公鸡)。

[0010] 配料最佳组成为:

归尾 10g、红花 10g、碎补 20g、土鳖 15g、燃铜 15g、续断 15g、独活 10g、羌活 10g、姜黄 10g、乌药 10g、龙骨 10g、硼砂 15g、乳香 10g、没药 10g、小鸡一只(未叫的小公鸡)。

[0011] 上述外用药的制备方法如下:将归尾、红花、碎补、土鳖、燃铜、续断、独活、羌活、姜

黄、乌药、龙骨、硼砂、乳香、没药称好后共研成细末，取小公鸡一只，小公鸡不要过刀，用两手指抓住腹背上的左右两大空穴捏死，不能用开水烫毛，用干拔毛，去头脚和内脏，然后将上述研制后的药末，与处理好的小公鸡一起捣烂后即可。

[0012] 用法：先将断骨与骨裂拉平、挤紧后再敷药，用毒树皮挟紧－包扎－稳合三星期即可痊愈。

[0013] 上述组份分解：

归尾：补血活血、抑菌、抗动脉硬化。

[0014] 红花：活血通经、散瘀止痛、跌打损伤、疮疡肿痛、活血化瘀、散湿去肿。

[0015] 碎补：舒筋活络、补肾益精、补虚消痞。

[0016] 土鳖：破瘀血、续筋骨。

[0017] 燃铜：破血消癥、功毒蚀疮、引赤发泡。

[0018] 续断：补肝肾、续筋骨、调血脉。

[0019] 独活：祛风胜湿、散寒止痛。

[0020] 羌活：散表寒、祛风湿、利关节、止痛。

[0021] 姜黄：能行气破瘀、通经止痛。

[0022] 乌药：行气止痛、温肾散寒。

[0023] 龙骨：重镇安神镇惊安神、敛汗固精、止血涩肠、生肌敛疮。

[0024] 硼砂：外用清热解毒、消肿、防腐、内服清肺化痰。

[0025] 乳香：调气活血、定痛、追毒、治气血凝滞、心腹疼痛、痈疮肿毒。

[0026] 没药：有活血止痛、消肿生肌。

[0027] 本发明的优点在于：药源广，工艺简单，成本低廉，治疗简便，疗效较好，诸药合用具一剂即可根除，无后遗症反映。

具体实施方式

[0028] 实施例1：归尾 10g、红花 10g、碎补 20g、土鳖 15g、燃铜 15g、续断 15g、独活 10g、羌活 10g、姜黄 10g、乌药 10g、龙骨 10g、硼砂 15g g、乳香 10g、没药 10g、小鸡一只（未叫的小公鸡）。

[0029] 实施例2：归尾 12g、红花 10g、碎补 18g、土鳖 12g、燃铜 16g、续断 16g、独活 12g、羌活 8g、姜黄 8g、乌药 10g、龙骨 10g、硼砂 15g、乳香 12g、没药 10g、小鸡一只（未叫的小公鸡）。

[0030] 实施例3：归尾 10g、红花 12g、碎补 25g、土鳖 10g、燃铜 12g、续断 15g、独活 10g、羌活 10g、姜黄 10g、乌药 12g、龙骨 8g、硼砂 15g、乳香 10g、没药 10g、小鸡一只（未叫的小公鸡）。

[0031] 上述外用药的制备方法如下：将归尾、红花、碎补、土鳖、燃铜、续断、独活、羌活、姜黄、乌药、龙骨、硼砂、乳香、没药称好后共研成细末，取小公鸡一只，小公鸡不要过刀，用两手指抓住腹背上的左右两大空穴捏死，不能用开水烫毛，用干拔毛，去头脚和内脏，然后将上述研制后的药末，与处理好的小公鸡一起捣烂后即可。

[0032] 用法：先将断骨与骨裂拉平、挤紧后再敷药，用毒树皮挟紧－包扎－稳合三星期即可痊愈。

[0033] 本发明所述一种主治接骨的外服散剂的治疗效果：一剂即可根除，无后遗症反映。

[0034] 治疗结果 : 主治接骨肿等症状 68 例, 痊愈 66 例, 占 98%, 好转 2 例, 占 2%, 总有效率 100%。