

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1584**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(21) Numer zgłoszenia: **18783**

(22) Data zgłoszenia: **06.10.1999**

(54)

Umywalka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.03.2003 WUP 03/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

CERSANIT S.A., Kielce, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Jarzęcki Józef, Krasnystaw, (PL);

Jarzęcki Jerzy, Krasnystaw, (PL);

Witek Marek, Tarnogóra, (PL)

PL Rp.1584

28-02 RP 15 84

CERSANIT S.A.
Krasnystaw, Polska

Twórcy wzoru zdobniczego: Józef Jarzęcki, Jerzy Jarzęcki, Marek Witek.

Umywalka

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia: 6.10.1999r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest umywalka stanowiąca element wyposażenia łazienek i innych pomieszczeń sanitarnych.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie i układzie linii nadającej umywalce nowy i oryginalny wygląd.

Przedmiot wzoru zdobniczego zilustrowany jest na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia umywalkę o owalnym zarysie misy w widoku z góry, fig.2 umywalkę w przekroju podłużnym, a fig.3 zarys umywalki w widoku z góry, natomiast fig.4 i fig.5 oraz fig.6 przedstawia odpowiednio odmianę umywalki o zbieżnych ściankach bocznych zwieńczonych w części czołowej obrzeżem o kolistym zarysie, zaś fig.7, fig.8 i fig.9 przedstawia odpowiednio drugą odmianę umywalki o prostoliniowych

ściankach bocznych zwieńczonych w części czołowej obrzeżem o kolistym zarysie.

Cechą charakterystyczną wszystkich odmian umywalek jest to, że mają formę misy z obrzeżem będącym obrysem zagłębienia, które zwężone jest powierzchnią ścianki pionowej przebiegającej wzdłuż zagłębienia, gdzie w jej najniższym położeniu znajduje się przelotowy otwór wylewowy, a na wewnętrznej ścianie pionowej, nieco poniżej powierzchni poziomu tylnej półki posiadającej otwór na baterię jest usytuowany otwór przelewowy. Ponadto cechą charakterystyczną każdej z umywalek jest owalny zarys czołowej części jej obrzeża.

Umywalka zilustrowana na fig.1, fig.2 i fig.3 charakteryzuje się tym, że przedłużenie ścianki pionowej wysunięte nieco ponad płaską płaszczyznę tylnej półki tworzy, w widoku z góry, grzbiet o linii prostej przechodzący łukiem o małym promieniu do ścianek bocznych i przebiegający wzdłuż całej długości ich obrzeża do części czołowej misy, gdzie obrzeże stanowi powierzchnię ukośnie usytuowaną z niewielkim spadkiem w kierunku zagłębienia misy, przy czym ścianki boczne mają zarys prostoliniowy i w pobliżu tylnej półki są lekko zbieżne ku sobie, natomiast obrzeże zagłębienia misy ma regularny zarys owalny.

Odmiana umywalki zilustrowana na fig.4, fig.5 i fig.6. charakteryzuje się tym, że przedłużenie ścianki pionowej wysunięte nieco ponad płaską płaszczyznę tylnej półki tworzy, w widoku z góry, grzbiet o zarysie zbliżonym do półokręgu zanikający na obrzeżach ścianek bocznych wychodzący nieco poza linię stanowiącą przedłużenie tylnego obrzeża wgłębienia misy. Ścianki boczne mają zarys prostoliniowy i w pobliżu tylnej półki są zbieżne ku sobie, natomiast w części czołowej zwieńczone są obrzeżem o zarysie

kolistym.

Druga odmiana umywalki zilustrowana na fig.7, fig.8 i fig.9 charakteryzuje się tym, że przedłużenie ścianki pionowej wysunięte nieco ponad płaską płaszczyznę tylnej półki tworzy ,w widoku z góry grzbiet o zarysie zbliżonym do półokręgu zanikający na obrzeżach ścianek bocznych wychodzący nieco poza linię stanowiącą przedłużenie tylnego obrzeża wgłębienia misy.

Ścianki boczne mają zarys prostoliniowy i zwieńczone są w części czołowej obrzeżem o zarysie kolistym.

Umywalki wykonane są z materiału ceramicznego o błyszczącej powierzchni.

Zastrzeżenia ochronne

1./ Umywalka, mająca formę misy z obrzeżem będącym obrysem jej zagłębienia, które zwężone jest powierzchnią ścianki pionowej, przebiegającej wzdłuż zagłębienia, gdzie w jej najniższym położeniu znajduje się przelotowy otwór wylewowy, a na wewnętrznej ścianie pionowej, nieco poniżej powierzchni poziomu tylnej półki posiadającej otwór na baterię jest usytuowany otwór przelewowy, znamienna tym, że przedłużenie ścianki pionowej wysunięte nieco ponad płaską płaszczyznę tylnej półki tworzy , w widoku z góry, grzbiet przechodzący łukiem o małym promieniu do ścianek bocznych i przebiega wzdłuż całej długości ich obrzeża do części czołowej misy, gdzie obrzeże stanowi powierzchnię ukośnie usytuowaną z niewielkim spadkiem w kierunku zagłębienia misy, zanikającą równomiernie i łagodnie w części centralnej obrzeża misy, przy czym ścianki boczne mają zarys

prostoliniowy i w pobliżu tylnej półki są lekko zbieżne ku sobie, natomiast obrzeże zagłębienia misy ma regularny zarys owalny, jak to przedstawiono na załączonej fotografii, fig.1, fig.2 i fig.3.

2./ Umywalka, mająca formę misy z obrzeżem będącym obrysem jej zagłębienia, które zwężone jest powierzchnią ścianki pionowej, przebiegającej wzdłuż zagłębienia, gdzie w jej najniższym położeniu znajduje się przelotowy otwór wylewowy, a na wewnętrznej ścianie pionowej, nieco poniżej powierzchni poziomu tylnej półki posiadającej otwór na baterię jest usytuowany otwór przelewowy, znamienna tym, że przedłużenie ścianki pionowej wysunięte nieco ponad płaską płaszczyznę tylnej półki tworzy, w widoku z góry, grzbiet o zarysie zbliżonym do półokręgu zanikający na obrzeżu ścianek bocznych i wychodzący nieco poza linię stanowiącą przedłużenie tylnego obrzeża zagłębienia misy, przy czym ścianki boczne mają zarys prostoliniowy i w pobliżu tylnej półki są zbieżne ku sobie, natomiast w części czołowej zwieńczone są obrzeżem o zarysie kolistym, jak to przedstawiono na załączonym rysunku, fig.4, fig.5 i fig.6.

3./ Umywalka, mająca formę misy z obrzeżem będącym obrysem jej zagłębienia, które zwężone jest powierzchnią ścianki pionowej, przebiegającej wzdłuż zagłębienia, gdzie w jej najniższym położeniu znajduje się przelotowy otwór wylewowy, a na wewnętrznej ścianie pionowej, nieco poniżej powierzchni poziomu tylnej półki posiadającej otwór na baterię jest usytuowany otwór przelewowy, znamienny tym, że przedłużenie ścianki pionowej wysunięte nieco ponad płaską płaszczyznę tylnej półki tworzy, w widoku z góry, grzbiet o zarysie zbliżonym do półokręgu zanikający na

obrzeżu ścianek bocznych i wychodzący nieco poza linię stanowiącą przedłużenie tylnego obrzeża zagłębienia misy, przy czym ścianki boczne mają zarys prostoliniowy i zwieńczone są w części czołowej obrzeżem o zarysie kolistym, jak to przedstawiono na załączonym rysunku, fig.7, fig.8 i fig.9.

RZECZNIK PATENTOWY

mgr Anna Cieruch-Kokowicz

„CERSANTI-KRASNYSTAW”
Spółka Akcyjna
22-300 Krasnystaw, ul. Leśna 6
tel.(0-82) 576 52 51 - 5
fax(0-82) 576 52 57, ttx 0642379
ident. 110011180


PREZES ZARZĄDU

Marcin Kołodziejczyk



Fig.1

„CERSANIT-KRASNYSTAW“
Spółka Akcyjna
22-300 Krasnystaw, ul. Leśna 6
tel.(0-82) 576 52 51 - 5
fax(0-82) 576 52 57, ttx 0642379
ident. 110011180

PREZES ZARZĄDU

Martin Kołodziejczyk
Martin Kołodziejczyk




Fig. 2




Fig. 3

„CERSANIT-KRASNYSTAW“
Spółka Akcyjna
22-300 Krasnystaw, ul. Leśna 6
tel.(0-82) 576 52 51 - 5
fax(0-82) 576 52 57, ttx 0642379
ident. 110011180

PREZESZARZĄDU

Marcin Kołodziejczyk
Marcin Kołodziejczyk



Fig. 4

„CERSANIT-KRASNYSTAW“
Spółka Akcyjna
22-300 Krasnystaw, ul. Leśna 6
tel.(0-82) 576 52 51 - 5
fax(0-82) 576 52 57, ttx 0642379
ident. 110011180

PREZES ZARZĄDU

Marcin Kołodziejczyk
Marcin Kołodziejczyk




Fig. 5




Fig. 6

„CERSANIT-KRASNYSTAW“
Spółka Akcyjna
22-300 Krasnystaw, ul. Leśna 6
tel.(0-82) 576 52 51 - 5
fax(0-82) 576 52 57, ttx 0642379
ident. 110011180

PREZES ZARZĄDZAJĄCY
Martin Kołodziejczyk
Martin Kołodziejczyk



Fig. 7

„CERSANIT-KRASNYSTAW“
Spółka Akcyjna
22-300 Krasnystaw, ul. Leśna 6
tel.(0-82) 576 52 51 - 5
fax(0-82) 576 52 57, ttx 0642379
ident. 110011180

PREZES ZARZĄDU

Marcin Kołodziejczyk
Marcin Kołodziejczyk




Fig. 8.




Fig. 9

„CERSANIT-KRASNYSTAW“
 Spółka Akcyjna
 22-300 Krasnystaw, ul. Leśna 6
 tel.(0-82) 576 52 51 - 5
 fax(0-82) 576 52 57, ttx 0642379
 ident. 110011180

PREZES ZARZĄDU

Marcin Kołodziejczyk
 Marcin Kołodziejczyk