

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **11277**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **10156**

(22) Data zgłoszenia: **25.08.2006**

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(54)

Butelka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2007 WUP 05/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Lubelskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego
POLMOS S.A., Lublin, (PL);**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Czepiel Paweł, Mielec, (PL);
Bortkiewicz Wojciech, Olsztyn, (PL)**

PL 11277

Nr Rp. 11277

Klasa 09-01

Lubelskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego POLMOS S.A.
Lublin, Polska

Butelka

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka, przeznaczona do przechowywania i sprzedaży płynów.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać butelki, przejawiająca się w kształcie, w szczególności w układzie linii.

Butelka według wzoru przemysłowego stanowi gładkościenny, spłaszczony w osi poziomej przechodzącej przez ścianki przednią i tylną, prostopadłościan, którego wyoblone u góry boczne wąskie ścianki przechodzą w kopułkę i krótką, cylindryczną szyjkę z gwintem. Przednia ścianka prostopadłościanu w widoku z góry jest lekko wypukła, zaś tylna ścianka odpowiednio wklęsła. Na ściankach przedniej i tylnej widoczne są prostokątne płaszczyzny, obie lekko cofnięte w stosunku do powierzchni ścianek przedniej i tylnej do wnętrza butelki.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony jest na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia butelkę w widoku z przodu, fig. 2 butelkę w widoku z boku, obróconą o 90 stopni w stosunku do fig. 1, zaś fig. 3 butelkę w widoku z dołu.

RADOSŁAW CHMURA
Rzecznik patentowy

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Butelka według wzoru przemysłowego stanowi gładkościenny, spłaszczony w osi poziomej przechodzącej przez ścianki przednią i tylną, prostopadłościan, którego wyoblone u góry boczne wąskie ścianki przechodzą w kopułkę i krótką, cylindryczną szyjkę z gwintem. Przednia ścianka prostopadłościanu w widoku z góry jest lekko wypukła, zaś tylna ścianka odpowiednio wklęsła. Na ściankach przedniej i tylnej widoczne są prostokątne płaszczyzny, obie lekko cofnięte w stosunku do powierzchni ścianek przedniej i tylnej do wnętrza butelki.

Lubelskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego POLMOS S.A.
Pełnomocnik:


RADOSŁAW CHMURA
Rzecznik patentowy




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

Lubelskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego POLMOS SA
Pełnomocnik:


Radosław CHMURA
Rzecznik patentowy