



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104740481 A

(43) 申请公布日 2015. 07. 01

(21) 申请号 201510193646. 0

(22) 申请日 2015. 04. 23

(71) 申请人 龚灿锋

地址 312000 浙江省绍兴市越城区鉴湖镇丰
乐村下旺 59 号

(72) 发明人 龚灿锋

(51) Int. Cl.

A61K 36/9062(2006. 01)

A61P 15/00(2006. 01)

A61P 7/04(2006. 01)

A61K 35/618(2015. 01)

A61K 35/36(2015. 01)

A61K 35/32(2015. 01)

A61K 35/24(2015. 01)

A61K 33/10(2006. 01)

权利要求书1页 说明书6页

(54) 发明名称

一种治疗功能性子宫出血的中药

(57) 摘要

本发明涉及一种治疗功能性子宫出血的中药,由以下组分组成:生地榆、五灵脂、益母草、蒲黄、墨旱莲、车前子、熟地、续断、鹿角胶、贯众、白芍、菟丝子、淫羊藿、茜草、旱莲、大枣、淮山药、党参、陈棕炭、大青叶、盐柏、红花、断血流、鹿衔草、赤芍、海螵蛸、白花蛇舌草、海藻、血余炭、地骨皮、血余、花蕊石、降香、益智仁。本方多以入肝、肾二经为主,具有滋肾水,养肝血,固冲摄血的功能,使封藏有权,调血有度,冲任自固,诸药配合,对功能性子宫出血具有较好治疗效果,临床用之每收佳效。五年中,通过对 75 名患者的使用表明,该药能有效治疗功能性子宫出血,有效率达 92. 0%。

1. 一种治疗功能性子宫出血的中药,其特征在于:由以下质量份数的组分组成:生地榆 4~8 份、五灵脂 2~4 份、益母草 4~6 份、蒲黄 2~8 份、墨旱莲 5~8 份、车前子 6~12 份、熟地 8~10 份、续断 5~8 份、鹿角胶 2~4 份、贯众 6~9 份、白芍 5~8 份、菟丝子 4~6 份、淫羊藿 6~10 份、茜草 7~9 份、旱莲 3~5 份、大枣 8~12 份、淮山药 9~12 份、党参 2~6 份、陈棕炭 4~6 份、大青叶 6~9 份、盐柏 3~10 份、红花 2~6 份、断血流 2~4 份、鹿衔草 2~6 份、赤芍 6~10 份、海螵蛸 2~4 份、白花蛇舌草 6~8 份、海藻 8~12 份、血余炭 4~6 份、地骨皮 4~6 份、血余 6~8 份、花蕊石 2~6 份、降香 5~10 份、益智仁 2~8 份。

2. 根据权利要求 1 所述的治疗功能性子宫出血的中药,其特征在于:所述中药由以下质量份数的组分组成:生地榆 4 份、五灵脂 2 份、益母草 4 份、蒲黄 2 份、墨旱莲 5 份、车前子 6 份、熟地 8 份、续断 5 份、鹿角胶 2 份、贯众 6 份、白芍 5 份、菟丝子 4 份、淫羊藿 6 份、茜草 7 份、旱莲 3 份、大枣 8 份、淮山药 9 份、党参 2 份、陈棕炭 4 份、大青叶 6 份、盐柏 3 份、红花 2 份、断血流 2 份、鹿衔草 2 份、赤芍 6 份、海螵蛸 2 份、白花蛇舌草 6 份、海藻 8 份、血余炭 4 份、地骨皮 4 份、血余 6 份、花蕊石 2 份、降香 5 份、益智仁 2 份。

3. 根据权利要求 1 所述的治疗功能性子宫出血的中药,其特征在于:所述治疗功能性子宫出血的中药,由以下质量份数的组分组成:生地榆 6 份、五灵脂 3 份、益母草 5 份、蒲黄 5 份、墨旱莲 7 份、车前子 9 份、熟地 9 份、续断 6 份、鹿角胶 3 份、贯众 7 份、白芍 6 份、菟丝子 5 份、淫羊藿 8 份、茜草 8 份、旱莲 4 份、大枣 10 份、淮山药 10 份、党参 4 份、陈棕炭 5 份、大青叶 7 份、盐柏 6 份、红花 4 份、断血流 3 份、鹿衔草 4 份、赤芍 8 份、海螵蛸 3 份、白花蛇舌草 7 份、海藻 10 份、血余炭 5 份、地骨皮 5 份、血余 7 份、花蕊石 4 份、降香 7 份、益智仁 5 份。

4. 根据权利要求 1 所述的治疗功能性子宫出血的中药,其特征在于:所述治疗功能性子宫出血的中药,由以下质量份数的组分组成:生地榆 8 份、五灵脂 4 份、益母草 4 份、蒲黄 8 份、墨旱莲 8 份、车前子 12 份、熟地 10 份、续断 8 份、鹿角胶 4 份、贯众 9 份、白芍 8 份、菟丝子 6 份、淫羊藿 10 份、茜草 9 份、旱莲 5 份、大枣 12 份、淮山药 12 份、党参 6 份、陈棕炭 6 份、大青叶 9 份、盐柏 10 份、红花 6 份、断血流 4 份、鹿衔草 6 份、赤芍 10 份、海螵蛸 4 份、白花蛇舌草 8 份、海藻 12 份、血余炭 6 份、地骨皮 6 份、血余 8 份、花蕊石 6 份、降香 10 份、益智仁 8 份。

一种治疗功能性子宫出血的中药

技术领域

[0001] 本发明涉及一种治疗功能性子宫出血的中药,属于妇科中药配方技术领域。

背景技术

[0002] 功能性子宫出血,是指患者经检查,无全身及生殖器官器质性病变,因神经内分泌系统功能失调所致的异常功能性子宫出血,常表现为月经无规律、经期过长、经量过多甚至不规则阴道流血等。在祖国医学中,功能性子宫出血属于“崩漏”范畴,因“崩漏”在疾病过程中常常因果相干、多脏受累,故疾病常常反复难愈。目前西医对该病治疗手段单一、疗效不佳,而中医对于该病有多种分型,并因证立法、随法选方、据方施治,取得良好疗效。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于提供一种治疗功能性子宫出血的中药,以便更好地针对功能性子宫出血进行治疗。

[0004] 为了实现上述目的,本发明的技术方案如下。

[0005] 一种治疗功能性子宫出血的中药,由以下质量份数的组分组成:生地榆 4~8 份、五灵脂 2~4 份、益母草 4~6 份、蒲黄 2~8 份、墨旱莲 5~8 份、车前子 6~12 份、熟地 8~10 份、续断 5~8 份、鹿角胶 2~4 份、贯众 6~9 份、白芍 5~8 份、菟丝子 4~6 份、淫羊藿 6~10 份、茜草 7~9 份、旱莲 3~5 份、大枣 8~12 份、淮山药 9~12 份、党参 2~6 份、陈棕炭 4~6 份、大青叶 6~9 份、盐柏 3~10 份、红花 2~6 份、断血流 2~4 份、鹿衔草 2~6 份、赤芍 6~10 份、海螵蛸 2~4 份、白花蛇舌草 6~8 份、海藻 8~12 份、血余炭 4~6 份、地骨皮 4~6 份、血余 6~8 份、花蕊石 2~6 份、降香 5~10 份、益智仁 2~8 份。

[0006] 进一步地,上述治疗功能性子宫出血的中药,由以下质量份数的组分组成:生地榆 4 份、五灵脂 2 份、益母草 4 份、蒲黄 2 份、墨旱莲 5 份、车前子 6 份、熟地 8 份、续断 5 份、鹿角胶 2 份、贯众 6 份、白芍 5 份、菟丝子 4 份、淫羊藿 6 份、茜草 7 份、旱莲 3 份、大枣 8 份、淮山药 9 份、党参 2 份、陈棕炭 4 份、大青叶 6 份、盐柏 3 份、红花 2 份、断血流 2 份、鹿衔草 2 份、赤芍 6 份、海螵蛸 2 份、白花蛇舌草 6 份、海藻 8 份、血余炭 4 份、地骨皮 4 份、血余 6 份、花蕊石 2 份、降香 5 份、益智仁 2 份。

[0007] 进一步地,上述治疗功能性子宫出血的中药,由以下质量份数的组分组成:生地榆 6 份、五灵脂 3 份、益母草 5 份、蒲黄 5 份、墨旱莲 7 份、车前子 9 份、熟地 9 份、续断 6 份、鹿角胶 3 份、贯众 7 份、白芍 6 份、菟丝子 5 份、淫羊藿 8 份、茜草 8 份、旱莲 4 份、大枣 10 份、淮山药 10 份、党参 4 份、陈棕炭 5 份、大青叶 7 份、盐柏 6 份、红花 4 份、断血流 3 份、鹿衔草 4 份、赤芍 8 份、海螵蛸 3 份、白花蛇舌草 7 份、海藻 10 份、血余炭 5 份、地骨皮 5 份、血余 7 份、花蕊石 4 份、降香 7 份、益智仁 5 份。

[0008] 进一步地,上述治疗功能性子宫出血的中药,由以下质量份数的组分组成:生地榆 8 份、五灵脂 4 份、益母草 46 份、蒲黄 8 份、墨旱莲 8 份、车前子 12 份、熟地 10 份、续断 8 份、

鹿角胶 4 份、贯众 9 份、白芍 8 份、菟丝子 6 份、淫羊藿 10 份、茜草 9 份、旱莲 5 份、大枣 12 份、淮山药 12 份、党参 6 份、陈棕炭 6 份、大青叶 9 份、盐柏 10 份、红花 6 份、断血流 4 份、鹿衔草 6 份、赤芍 10 份、海螵蛸 4 份、白花蛇舌草 8 份、海藻 12 份、血余炭 6 份、地骨皮 6 份、血余 8 份、花蕊石 6 份、降香 10 份、益智仁 8 份。

[0009] 上述各组分的中药药理和作用如下：

(1) 生地榆：性味苦酸、寒。具有清火解毒作用，用于咽喉肿痛，口舌生疮，目赤。用于恶疮，消酒，除消渴，补绝伤，产后内塞，可作金疮膏。主内漏不止，血不足。也用于吐血，咯血，衄血，尿血，便血，痔血，血痢，崩漏等各种出血。治疗各种烧伤，烧伤感染，红肿等。

[0010] (2) 五灵脂：其性味甘温。具有疏通血脉，散瘀止痛的功效，可用于瘀血内阻、血不归经之出血，如妇女崩漏经多，色紫多块，少腹刺痛。可单味炒研末，温酒送服。治产后恶露不快，腰痛，少腹如刺，时作寒热，头痛不思饮食，又治久有瘀血，月水不调，黄瘦不食，妇人心痛血气，治产妇血晕昏迷，上冲闷绝。

[0011] (3) 益母草：味辛苦、凉。活血、祛瘀、调经、消水。治疗妇女月经不调，胎漏难产，胞衣不下，产后血晕，瘀血腹痛，崩中漏下，尿血、泻血，痈肿疮疡。活血调经，用于血滞经闭、痛经、经行不畅，产后恶露不尽、瘀滞腹痛。

[0012] (4) 蒲黄：性味甘、平。用于咯血、衄血、吐血、便血、尿血、崩漏及创伤出血等症。蒲黄长于涩敛，止血功能较佳，对各种出血病症均可应用。也用于心腹疼痛，产后瘀痛，痛经等症。能活血祛瘀，可用于诸种瘀血阻滞之症。

[0013] (5) 墨旱莲：性味甘、酸。用于牙齿松动，须发早白，眩晕耳鸣，腰膝酸软，阴虚血热、吐血、衄血、尿血，血痢，崩漏下血，外伤出血。凉血，止血，补肾，益阴。治便血，血痢，刀伤出血，须发早白，白喉，淋浊，带下，阴部湿痒。

[0014] (6) 车前子：性味甘，微寒。清热利尿，渗湿止泻，明目，祛痰。主小便不利，淋浊带下，水肿胀满，暑湿泻痢，目赤障翳，痰热咳喘。用于治疗慢性气管炎，治疗急、慢性细菌性痢疾，转正胎位，治疗颞下颌紊乱症等，治疗小儿单纯性消化不良，高血压病。

[0015] (7) 熟地：性味甘、微温。滋阴补血，益精填髓。用于肝肾阴虚，腰膝酸软，骨蒸潮热，盗汗遗精，内热消渴，血虚萎黄，心悸怔忡，月经不调，崩漏下血，眩晕，耳鸣，须发早白。能够保护心脑血管、增强机体免疫功能、抗氧化、抑制血栓。

[0016] (8) 续断：性味苦、辛。补益肝肾，强筋健骨，止血安胎，疗伤续折。可治阳痿不举，遗精遗尿，腰膝酸痛，寒湿痹痛，崩漏下血，胎动不安，跌打损伤，筋伤骨折。主要用于腰背酸痛，足膝无力，胎漏，崩漏，带下，遗精，跌打损伤，金疮，痔漏，痈疽疮肿等症。

[0017] (9) 鹿角胶：性味、平。能温补肝肾，益精血，止血。用于肾阳虚衰，精血不足，虚弱消瘦，虚寒性吐血，崩漏，尿血等。以及阴疽内陷等症。补阳作用较鹿角为胜。

[0018] (10) 贯众：性味苦寒。杀虫，清热，解毒，凉血止血。可治热感冒，温热痲疹，吐血，咳血，衄血，便血，崩漏，血痢，带下及钩、蛔、绦虫等肠寄生虫病。也用于咽喉肿疼杀虫止血，预防时疫。

[0019] (11) 白芍：性味苦、酸。用于月经不调，经行腹痛，崩漏，以及自汗、盗汗等症。白芍能养血敛阴，治妇科疾患。也用于肝气不和所致的胁痛、腹痛，以及手足拘挛疼痛，肝阳亢盛所引起的头痛、眩晕。

[0020] (12) 菟丝子：性平，味甘、辛。可以补肾益精，养肝明目，安胎、明目和止泻，固精缩

尿。对于肝肾亏虚、腰膝酸痛、阳痿遗精、尿频遗尿有明显的治疗作用，也用于脾胃虚泻，两目昏暗，胎动不安等问题。

[0021] (13) 淫羊藿：性温，味辛、甘。补肾壮阳，祛风除湿。具有补肾壮阳、祛风除湿、强健筋骨的功效。主治肾虚阳痿、遗精早泄、精冷不育、尿频失禁、肾虚喘咳、腰膝酸软、筋骨挛急、风湿痹痛、麻木拘挛、半身不遂、四肢不仁等。

[0022] (14) 茜草：性味苦，寒。凉血活血，祛瘀，通经。用于吐血、衄血、崩漏下血、外伤出血、经闭瘀阻、关节痹痛、跌扑肿痛。止血而不留瘀，用于热证出血、经闭腹痛、跌打损伤。

[0023] (15) 旱莲：味甘、酸，性凉。滋补肝肾，乌须固齿，凉血止血。主治肝肾不足，眩晕耳鸣，视物昏花，腰膝酸软，发白齿摇，劳淋带浊，咯血，吐血，衄血，尿血，血痢，崩漏，外伤出血。

[0024] (16) 大枣：补中益气，养血安神。用于脾虚食少，乏力便溏，妇人脏躁。防治骨质疏松、脑供血不足和贫血，保肝护肝，抗氧化，降血压、降胆固醇。

[0025] (17) 淮山药：味甘，性平。补脾，养肺，固肾，益精。主治脾虚泄泻，食少浮肿，肺虚咳嗽，消渴，遗精，带下，肾虚尿频，外用治痈肿，瘰疬。延年益寿，抗肝昏迷，降低血糖，益肺止咳。

[0026] (18) 党参：性平，味甘、微酸。归脾、肺经。补中益气，健脾益肺。用于脾肺虚弱，气短心悸，食少便溏，虚喘咳嗽，内热消渴。增强抵抗力，降血压，养血。用于中气不足的体虚倦怠，食少便溏，肺气亏虚的咳嗽气喘，语声低弱，气津两伤的气短口渴，及气血双亏的面色萎黄，头晕心悸等。有益气生津和益气生血的功效。

[0027] (19) 陈棕炭：性味苦、涩，平。为棕榈科常绿乔木棕榈树的叶鞘纤维。用于吐血，衄血，尿血，便血，崩漏下血，收敛止血作用甚强，可治一切血证。治冲任不固之崩漏下血。

[0028] (20) 大青叶：性味苦寒。清热解毒、凉血止血，消斑。主外感热病热盛烦渴、咽喉肿痛、口疮、黄疸、热毒痢、急性肠炎、痈疽肿毒、衄血、血淋、外伤出血。又可用于痰热郁肺、咯痰黄稠。

[0029] (21) 盐柏：清热燥湿，泻火解毒，退虚热。治热痢，泄泻，消渴，黄疸，痿痹，梦遗，淋浊，痔疮，便血，赤白带下，骨蒸劳热，目赤肿痛，口舌生疮，疮疡肿毒。清热燥湿解毒宜生用，止血宜炒炭。

[0030] (22) 红花：味辛，性温。活血通径、散瘀止痛。用于经闭、痛经、恶露不行、症瘕痞块。跌打损伤。治经闭，癥瘕，难产，死胎，产后恶露不行、瘀血作痛，痈肿，跌扑损伤。以花色红黄、鲜艳、干燥、质柔软者为佳。

[0031] (23) 断血流：性味微苦、涩，凉。凉血止血。用于功能性子宫出血，月经过多，产后出血，子宫肌瘤出血，尿血，便血，吐血，咯血，鼻衄，单纯性紫癜，原发性血小板减少性紫癜等。

[0032] (24) 鹿衔草：味微苦、涩，性平。补肾强骨，祛风除湿，止咳，止血。主治肾虚腰痛，筋骨痿软，风湿痹痛，虚劳咳嗽，吐血崩漏，月经不调，外伤出血，虫蛇咬伤。用于风湿痹痛，腰膝疼痛，肾虚，筋骨不健，劳伤吐血，衄血等证。

[0033] (25) 赤芍：性味酸、苦，凉。行瘀，止痛，凉血，消肿。治瘀滞经闭，疝瘕积聚，腹痛，胁痛，衄血，血痢，肠风下血，目赤，痈肿。赤芍具有清热、镇痛、镇静、解痉挛以及抗惊厥的作用。用于经闭，跌扑损伤，疮痈肿毒等气血瘀滞证。

[0034] (26)海螵蛸:味咸、涩,性微温。除湿,制酸,止血,敛疮。治胃痛吞酸,吐、衄、呕血,便血,崩漏带下,血枯经闭,腹痛症瘕,虚疰泻痢,阴蚀烂疮。收敛止血,涩精止带,用于胃痛吞酸,吐血衄血,崩漏便血,遗精滑精,赤白带下,溃疡病。外治损伤出血,疮多脓汁。

[0035] (27)白花蛇舌草:性味微苦、微甘,微寒。清热解毒,消痈散结,利水消肿。用于咽喉肿痛,肺热喘咳,热淋涩痛,湿热黄疸,毒蛇咬伤,疮肿热痛。用于肠痈肺痈,疮疖肿痛,各种肿瘤,湿热水肿,热淋黄疸。

[0036] (28)海藻:性味苦咸,寒。治软坚,消痰,利水,泄热。治瘰疬,积聚,水肿,脚气,睾丸肿痛。用于瘦瘤、瘰疬、睾丸肿痛等。味咸寒,有消痰软坚散结之功。改善油脂分泌,防斑,降血压、血脂,保护心脏。

[0037] (29)血余炭:性味苦、微温。消瘀,止血,利小便。治吐血、衄血、血痢、血淋、妇女崩漏及小便不利等证。也治疮疡溃后,久不收口,以及水火烫伤等证,又有补阴利尿之功。以身轻、有光泽、不焦枯、无焦臭味者为佳。

[0038] (30)地骨皮:味甘,性寒,肺、肝、肾经,清润入阴,降而微升。清热,凉血。治虚劳潮热盗汗,肺热咳嗽,吐血,衄血,血淋,消渴,高血压,痈肿,恶疮。凉血除蒸,清肺降火。用于阴虚潮热、骨蒸盗汗、肺热咳嗽、咯血。

[0039] (31)血余:苦涩微温,味苦,性平。消瘀,止血。治吐血,鼻衄,齿龈出血,血痢,血淋,崩漏,小便淋痛,痈肿,溃疡,流火,烫伤。败毒抗癌,用于癌瘤积毒。祛瘀止血,用于瘀滞出血。敛疮消肿,用于疮疡欣肿。

[0040] (32)花蕊石:性味酸、涩,平。化瘀,止血。治吐血、衄血、便血、崩漏,产妇血晕,死胎、胞衣不下,金疮出血。治一切失血伤损,内漏,目翳,又疗产妇血晕、恶血。适用于吐血、咯血、外伤出血等兼有瘀滞的各种出血之证。

[0041] (33)降香:性味辛、温。入心、肝经。理气镇痛,并有行瘀止血定痛之功,可改善微循环,降黏和抗凝,抗炎、镇静、镇痛。对跌打损伤瘀肿疼痛、体内外出血以及寒疝疼痛或秽浊内阻之呕吐腹痛均有功效。

[0042] (34)益智仁:味辛,性温,归脾经、肾经。温补固摄,温脾止泻摄唾,暖肾固精缩尿。用于脾寒泄泻,腹中冷痛,口多唾涎,肾虚遗尿,小便频数,遗精白浊。可治呕吐泄利,肾虚遗尿、尿频。健胃、止呕、止腹痛之力较强,补肾、治腰膝冷痛、阳痿之力较胜。

[0043] (35)墨旱莲:性味甘、酸,寒,归肾、肝经。滋补肝肾,凉血止血。用于牙齿松动,须发早白,肝肾不足,头晕目眩,眩晕耳鸣,腰膝酸软,阴虚血热、吐血、衄血、尿血,血痢,崩漏下血,外伤出血。可提高免疫,止血,保肝,抗缺氧。

[0044] 现代医学认为,功能性子宫出血的病机主要是调节生殖的下丘脑—垂体—卵巢轴之间的神经内分泌、卵巢刺激素与黄体生成激素失调。中医对于崩漏的病机,主要归结于冲任损伤而不能制约经血,经血从胞中非时妄行。冲任损伤的证型可概括为虚证与实证两大类,虚证主要包括脏器亏虚、气血亏虚,实证可见气郁、血热、瘀血等。功能性子宫出血多表现为月经紊乱,属于中医学“月经不调”和“崩漏”等范畴,多由虚、热、瘀(郁)导致冲任不固而出血。功能失调性子宫出血(崩漏)为妇科常见病。其病因较复杂,与精神受创、劳累过度、气候等有关。本病病机主要是冲任损伤,不能制约经血。在脏责之于肾虚,又与脾虚或肝郁有关;在气血主要与气虚、血瘀或血热有关。功能性子宫出血虽属“血证”,但与吐、衄、便等出血不同,其是经血非时而下,子宫内膜在增生、脱落中发生了异常。

[0045] 本方多以入肝、肾二经为主,具有滋肾水,养肝血,固冲摄血的功能,使封藏有权,调血有度,冲任自固,诸药配合,对功能性子宫出血具有较好治疗效果,临床用之每收佳效。五年中,通过对 75 名患者的使用表明,该药能有效治疗功能性子宫出血,有效率达 92.0%。

[0046] 下面结合临床实验数据说明本发明的有益效果:

1、一般资料:发明人 2010 年 3 月-2015 年 3 月间共收集了 150 例功能性子宫出血患者,其中,年龄 20 岁~50 岁,病情半年~3 年。随机分为:治疗组 75 例,对照组 75 例。两组年龄等资料无显著性差异,具有可比性。

[0047] 2、试验方法:(1)对照组服用三七止血胶囊,按照说明书服用。疗程 30 天。(2)治疗组口服本发明按照具体实施例 2 制得的散剂,早、中、晚各一次。疗程 30 天。(3)疗效标准及治疗结果:疗效标准:痊愈:功能性子宫出血的临床症状全部消失。好转:功能性子宫出血的临床症状减轻,病情得到控制。无效:功能性子宫出血的临床症状无明显好转或加重。以痊愈和好转计算有效率。治疗统计结果见表 1。

[0048] 表 1 两组疗效比较

组别	年龄段	人数	痊愈	好转	无效	有效率(%)
治疗组	20岁~30岁	24	16	6	2	92.0%
	31岁~40岁	27	15	10	2	
	41岁~50岁	24	12	10	2	
	合计	75	43	26	6	
对照组	20岁~30岁	24	12	7	5	74.7%
	31岁~40岁	27	13	8	6	
	41岁~50岁	24	10	6	8	
	合计	75	35	21	19	

由此可见,采用本发明的组方制得的药物能够安全有效治疗功能性子宫出血。

具体实施方式

[0049] 下面结合实施例对本发明的具体实施方式进行描述,以便更好的理解本发明。

[0050] 实施例 1

本实施例中的治疗功能性子宫出血的中药,称取生地榆 4 克、五灵脂 2 克、益母草 4 克、蒲黄 2 克、墨旱莲 5 克、车前子 6 克、熟地 8 克、续断 5 克、鹿角胶 2 克、贯众 6 克、白芍 5 克、菟丝子 4 克、淫羊藿 6 克、茜草 7 克、旱莲 3 克、大枣 8 克、淮山药 9 克、党参 2 克、陈棕炭 4 克、大青叶 6 克、盐柏 3 克、红花 2 克、断血流 2 克、鹿衔草 2 克、赤芍 6 克、海螵蛸 2 克、白花蛇舌草 6 克、海藻 8 克、血余炭 4 克、地骨皮 4 克、血余 6 克、花蕊石 2 克、降香 5 克、益智仁

2 克。加 6 倍量水,煎煮 2 小时,过滤;滤渣加 8 倍量水,煎煮 1 小时,过滤;合并滤液,浓缩,干燥,混合均匀,装入胶囊壳,即得符合治疗用 1 天用量的胶囊剂。用于治疗功能性子宫出血,口服,每日分早、中、晚三次服用。

[0051] 实施例 2

本实施例中的治疗功能性子宫出血的中药,称取生地榆 6 克、五灵脂 3 克、益母草 5 克、蒲黄 5 克、墨旱莲 7 克、车前子 9 克、熟地 9 克、续断 6 克、鹿角胶 3 克、贯众 7 克、白芍 6 克、菟丝子 5 克、淫羊藿 8 克、茜草 8 克、旱莲 4 克、大枣 10 克、淮山药 10 克、党参 4 克、陈棕炭 5 克、大青叶 7 克、盐柏 6 克、红花 4 克、断血流 3 克、鹿衔草 4 克、赤芍 8 克、海螵蛸 3 克、白花蛇舌草 7 克、海藻 10 克、血余炭 5 克、地骨皮 5 克、血余 7 克、花蕊石 4 克、降香 7 克、益智仁 5 克。加 10 倍量水,煎煮 2 小时,过滤;滤渣加 8 倍量水,煎煮 1.5 小时,过滤;合并滤液,浓缩,干燥,混合均匀,包装,即得符合治疗用 1 天用量的散剂。用于治疗功能性子宫出血,口服,每日分早、中、晚三次服用。

[0052] 实施例 3

本实施例中的治疗功能性子宫出血的中药,称取生地榆 8 克、五灵脂 4 克、益母草 46 克、蒲黄 8 克、墨旱莲 8 克、车前子 12 克、熟地 10 克、续断 8 克、鹿角胶 4 克、贯众 9 克、白芍 8 克、菟丝子 6 克、淫羊藿 10 克、茜草 9 克、旱莲 5 克、大枣 12 克、淮山药 12 克、党参 6 克、陈棕炭 6 克、大青叶 9 克、盐柏 10 克、红花 6 克、断血流 4 克、鹿衔草 6 克、赤芍 10 克、海螵蛸 4 克、白花蛇舌草 8 克、海藻 12 克、血余炭 6 克、地骨皮 6 克、血余 8 克、花蕊石 6 克、降香 10 克、益智仁 8 克。加 8 倍量水,煎煮 1.5 小时,过滤;滤渣加 6 倍量水,煎煮 1 小时,过滤;合并滤液,浓缩,干燥,混合均匀,按照本领域常规工艺制粒,包装,即得符合治疗用 1 天用量的颗粒剂。用于治疗功能性子宫出血,口服,每日分早、中、晚三次服用。

[0053] 以上所述是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也视为本发明的保护范围。