

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **12964**

(51) Klasyfikacja:  
**02-07**

(21) Numer zgłoszenia: **12329**

(22) Data zgłoszenia: **26.11.2007**

(54)

**Szelki do odzieży roboczej zwłaszcza do spodni ogrodniczek**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**29.08.2008 WUP 08/2008**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:  
**ROBOD S.A., Gdańsk, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:  
**Kusio Robert, Gdańsk, (PL)**

**PL 12964**

5

## Szelki do odzieży roboczej zwłaszcza do spodni ogrodniczek

10

Przedmiotem wzoru przemysłowego są szelki do odzieży roboczej zwłaszcza do spodni ogrodniczek.

15

Wzór przemysłowy dotyczy zmierzającego do zaspokojenia celów estetycznych ergonomicznego ukształtowania szelek do odzieży roboczej zwłaszcza do spodni ogrodniczek.

20

Wzór przemysłowy rozwiązuje zagadnienie opracowania nowej formy estetycznych i funkcjonalnych szelek do odzieży roboczej zwłaszcza do spodni ogrodniczek, spódnic roboczych, fartuchów i peleryn, o szczególnym indywidualnym zarysie ich kształtów i proporcji, nadającym się do wielokrotnego odtworzenia w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest szczegółowo przedstawiony w odmianach jego wykonania i zobrazowany na załączonych rysunkach.

### Wykaz odmian wzoru.

25

odmiana 1 jest uwidoczniona na fig. fig. 1.1 i 1.2 i przedstawia odpowiednio widok szelek z przodu i widok szelek z tyłu w stanie z odpiętą prawą szelką w wykonaniu zaopatrzonym w pojedynczą kieszeń z patką i wsuwką do długopis na wysokiej symetrycznie trapezowej klapie z przodu, oraz w podwójną szeroką ściągającą gumę na obniżonej symetrycznie trapezowej klapie z tylnej,

30

odmiana 2 jest uwidoczniona na fig. fig. 2.1 i 2.2 i przedstawia odpowiednio widok szelek z przodu i widok szelek z tyłu w stanie z odpiętą prawą szelką w wykonaniu zaopatrzonym w pojedynczą kieszeń z wsuwką do długopis na wysokiej symetrycznie trapezowej klapie z przodu, oraz w podwójną szeroką ściągającą gumę na obniżonej symetrycznie trapezowej klapie z tylnej,

odmiana 3 jest uwidoczniona na fig. fig. 3.1 i 3.2 i przedstawia odpowiednio widok szelek z przodu i widok szelek z tyłu w stanie z odpiętą prawą szelką w wykonaniu zaopatrzonym w gładką wysoką symetrycznie trapezową klapę z przodu, oraz w podwójną szeroką ściągającą gumę na obniżonej symetrycznie trapezowej klapie z tylnej,

odmiana 4 jest uwidoczniona na fig. fig. 4.1 i 4.2 i przedstawia odpowiednio widok szelek z przodu i widok szelek z tyłu w stanie z odpiętą prawą szelką w wykonaniu zaopatrzonym w pojedynczą kieszeń z patką i wsuwką do długopis na wysokiej symetrycznie trapezowej poszerzonej klapie z przodu, oraz w podwójną poszerzoną ściągającą gumę na symetrycznie podwyższonej i poszerzonej trapezowej klapie z tylnej,

odmiana 5 jest uwidoczniona na fig. fig. 5.1 i 5.2 i przedstawia odpowiednio widok szelek z przodu i widok szelek z tyłu w stanie z odpiętą prawą szelką w wykonaniu zaopatrzonym w podwójną kieszeń bez patki i wsuwką na wysokiej symetrycznie trapezowej poszerzonej klapie z przodu, oraz w podwójną szeroką ściągającą gumę na obniżonej symetrycznie trapezowej klapie z tylnej,

odmiana 6 jest uwidoczniona na fig. fig. 6.1 i 6.2 i przedstawia odpowiednio widok szelek z przodu i widok szelek z tyłu w stanie z odpiętą prawą szelką w wykonaniu zaopatrzonym w pojedynczą bardzo szeroką kieszeń z szeroką patką, z wsuwką na długopis oraz z poziomą wąską kieszenią na telefon komórkowy na wysokiej symetrycznie trapezowej klapie za przodu, oraz w pojedynczą bardzo szeroką ściągającą gumę na obniżonej symetrycznie trapezowej klapie z tylnej,

odmiana 7 jest uwidoczniona na fig. fig. 7.1 i 7.2 i przedstawia odpowiednio widok szelek z przodu i widok szelek z tyłu w stanie z odpiętą prawą szelką w wykonaniu zaopatrzonym w pojedynczą bardzo szeroką kieszeń bez patki i wsuwką do długopis na wysokiej symetrycznie trapezowej klapie za przodu, oraz w potrójną szeroką ściągającą gumę na obniżonej symetrycznie trapezowej klapie z tylnej,

odmiana 8 jest uwidoczniona na fig. fig. 8.1 i 8.2 i przedstawia odpowiednio widok szelek z przodu i widok szelek z tyłu w stanie z odpiętą prawą szelką w wykonaniu zaopatrzonym w pojedynczą szeroką kieszeń z patką i dwoma po bokach wsuwkami do długopis na wysokiej symetrycznie trapezowej klapie za przodu, mającej wydzielone pole informacyjno – reklamowe, oraz w podwójną szeroką ściągającą gumę na obniżonej symetrycznie trapezowej klapie z tylnej, mającej wydzielone pole informacyjno – reklamowe,

odmiana 9 jest uwidoczniona na fig. fig. 9.1 i 9.2 i przedstawia odpowiednio widok szelek z przodu i widok szelek z tyłu w stanie z odpiętą prawą szelką w wykonaniu zaopatrzonym w podwójną kieszeń bez patki z wsuwką na długopis oraz z kieszenią na telefon komórkowy, zaopatrzoną w patkę, na wysokiej symetrycznie trapezowej poszerzonej klapie za przodu, oraz w podwójną szeroką ściągającą gumę na obniżonej symetrycznie trapezowej poszerzonej klapie z tylnej, mającej wydzielone pole informacyjno – reklamowe,

odmiana 10 jest uwidoczniona na fig. fig. 10.1 i 10.2 i przedstawia odpowiednio widok szelek z przodu i widok szelek z tyłu w stanie z odpiętą prawą szelką w wykonaniu zaopatrzonym w pojedynczą kieszeń z patką z wsuwką na długopis oraz z kieszenią na telefon komórkowy, zaopatrzoną w patkę, na wysokiej symetrycznie trapezowej klapie za przodu, oraz w pojedynczą bardzo szeroką ściągającą gumę na obniżonej symetrycznie trapezowej poszerzonej klapie z tylnej.

Szelki do odzieży roboczej zwłaszcza do spodni ogrodniczek w pierwszej odmianie wykonania, są zaopatrzone w usytuowaną na wysokiej symetrycznie trapezowej klapie z przodu, pojedynczą nakładaną kieszeń z nakładaną nad nią wąską o kształcie trapezowym patką zaopatrzoną w pojedyncze zapięcie, zwłaszcza w zastrzask, a po prawej stronie lub po lewej stronie nakładanej kieszeni, jest wykonane wąskie przeszycie tworzące pojedynczą wsuwkę do długopis, natomiast z tyłu szelki są zaopatrzone w podwójną szeroką ściągającą gumę łączącą je z obniżoną symetrycznie trapezową klapą tylną, przy czym szelki mają jednakowy w lustrzanym odbiciu kształt wydłużonych trójkątów w najszerszej części połączonych ze sobą przez zszywanie na nakładkę i połączenie z podwójną szeroką ściągającą gumą trapezowej klapy tylnej, a w najwęższej części z przodu są zaopatrzone w regulowaną co do położenia zapinkę, do wpięcia w odpowiednie zaczepy zapinek, umieszczone w narożnikach trapezowej klapy przedniej, a nadto wszystkie miejsca krawieckiego połączenia części składowych szelek są w narożnikach narażonych na rozdarcie lub wyprucie zaopatrzone w pojedyncze lub podwójne zamki krawieckie.

Szelki do odzieży roboczej zwłaszcza do spodni ogrodniczek w drugiej odmianie wykonania, są zaopatrzone w usytuowaną na wysokiej symetrycznie trapezowej klapie z przodu, pojedynczą nakładaną kieszeń, mającą po prawej stronie lub po lewej stronie wykonane wąskie przeszycie tworzące pojedynczą wsuwkę do długopis, natomiast z tyłu szelki są zaopatrzone w podwójną szeroką ściągającą gumę łączącą je z obniżoną symetrycznie trapezową klapą tylną, przy czym szelki mają jednakowy

w lustrzanym odbiciu kształt wydłużonych trójkątów w najszerszej części połączonych ze sobą przez zszycie na nakładkę i połączenie z podwójną szeroką ściągającą gumą trapezowej kłapy tylnej, a w najwęższej części z przodu są zaopatrzone w regulowaną co do położenia zapinkę, do wpięcia w odpowiednie zaczepy zapinek, umieszczone w narożnikach trapezowej kłapy przedniej, a nadto wszystkie miejsca krawieckiego połączenia części składowych szelek są w narożnikach narażonych na rozdarcie lub wyprucie zaopatrzone w pojedyncze lub podwójne zamki krawieckie. Szelki do odzieży roboczej zwłaszcza do spodni ogrodniczek w trzeciej odmianie wykonania, w gładką wysoką symetrycznie trapezową klapę z przodu, oraz w podwójną szeroką ściągającą gumę na obniżonej symetrycznie trapezowej klapie z tylnej.

Szelki do odzieży roboczej zwłaszcza do spodni ogrodniczek w trzeciej odmianie wykonania, są zaopatrzone wysoką gładką symetrycznie trapezową klapę z przodu, natomiast z tyłu są zaopatrzone w podwójną szeroką ściągającą gumę łączącą je z obniżoną symetrycznie trapezową klapą tylną, przy czym szelki mają jednakowy w lustrzanym odbiciu kształt wydłużonych trójkątów w najszerszej części połączonych ze sobą przez zszycie na nakładkę i połączenie z podwójną szeroką ściągającą gumą trapezowej kłapy tylnej, a w najwęższej części z przodu są zaopatrzone w regulowaną co do położenia zapinkę, do wpięcia w odpowiednie zaczepy zapinek, umieszczone w narożnikach trapezowej kłapy przedniej, a nadto wszystkie miejsca krawieckiego połączenia części składowych szelek są w narożnikach narażonych na rozdarcie lub wyprucie zaopatrzone w pojedyncze lub podwójne zamki krawieckie.

Szelki do odzieży roboczej zwłaszcza do spodni ogrodniczek w czwartej odmianie wykonania, są zaopatrzone w usytuowaną na wysokiej symetrycznie trapezowej klapie z przodu, mającej powiększoną szerokość u dołu i u góry, pojedynczą nakładaną kieszeń z nakładaną nad nią wąską o kształcie trapezowym patką zaopatrzoną w pojedyncze zapięcie, zwłaszcza w zatrask, a po prawej stronie lub po lewej stronie nakładanej kieszeni, jest wykonane wąskie przeszycie tworzące pojedynczą wsuwkę do długopis, natomiast z tyłu szelki są zaopatrzone w podwójną szeroką ściągającą gumę łączącą je z obniżoną symetrycznie podwyższoną i poszerzoną trapezową klapą tylną, przy czym szelki mają jednakowy w lustrzanym odbiciu kształt wydłużonych trójkątów w najszerszej części połączonych ze sobą przez zszycie na nakładkę i połączenie z podwójną szeroką ściągającą gumą trapezowej kłapy tylnej, a w najwęższej części z przodu są zaopatrzone w regulowaną co do położenia zapinkę,

do wpięcia w odpowiednie zaczepy zapinek, umieszczone w narożnikach trapezowej kłapy przedniej, a nadto wszystkie miejsca krawieckiego połączenia części składowych szelek są w narożnikach narażonych na rozdarcie lub wyprucie zaopatrzone w pojedyncze lub podwójne zamki krawieckie.

- 5 Szelki do odzieży roboczej zwłaszcza do spodni ogrodniczek w piątej odmianie wykonania, są zaopatrzone w usytuowaną na wysokiej symetrycznie poszerzonej u dołu i u góry trapezowej kłapie z przodu, pojedynczą nakładaną podwójną kieszeń, natomiast z tyłu szelki są zaopatrzone w podwójną szeroką ściągającą gumę łączącą je z obniżoną symetrycznie trapezową kłapią tylną, przy czym szelki mają jednakowy
- 10 w lustrzanym odbiciu kształt wydłużonych trójkątów w najszerszej części połączonych ze sobą przez zszycie na nakładkę i połączenie z podwójną szeroką ściągającą gumą trapezowej kłapy tylnej, a w najwęższej części z przodu są zaopatrzone w regulowaną co do położenia zapinkę, do wpięcia w odpowiednie zaczepy zapinek, umieszczone w narożnikach trapezowej kłapy przedniej, a nadto wszystkie miejsca
- 15 krawieckiego połączenia części składowych szelek są w narożnikach narażonych na rozdarcie lub wyprucie zaopatrzone w pojedyncze lub podwójne zamki krawieckie.

- Szelki do odzieży roboczej zwłaszcza do spodni ogrodniczek w szóstej odmianie wykonania, są zaopatrzone w usytuowaną na wysokiej symetrycznie poszerzonej u góry trapezowej kłapie z przodu, pojedynczą nakładaną bardzo szeroką i
- 20 głęboką kieszeń, z nakładaną nad nią wąską o kształcie trapezowym patką, zaopatrzoną w pojedyncze zapięcie, zwłaszcza w zatrzask, po prawej stronie lub po lewej stronie nakładanej kieszeni, jest wykonane wąskie przeszycie tworzące pojedynczą wsuwkę do długopisu, a w dolnej partii nakładanej kieszeni przedniej szelki mają nakładaną poziomą wąską kieszeń na telefon komórkowy, natomiast z tyłu szelki są
- 25 zaopatrzone w bardzo szeroką pojedynczą ściągającą gumę, łączącą je z obniżoną symetrycznie trapezową kłapią tylną, przy czym szelki mają jednakowy w lustrzanym odbiciu kształt wydłużonych trójkątów w najszerszej części połączonych ze sobą przez zszycie na nakładkę i połączenie z podwójną szeroką ściągającą gumą trapezowej kłapy tylnej, a w najwęższej części z przodu są zaopatrzone w regulowaną co do
- 30 położenia zapinkę, do wpięcia w odpowiednie zaczepy zapinek, umieszczone w narożnikach trapezowej kłapy przedniej, a nadto wszystkie miejsca krawieckiego połączenia części składowych szelek są w narożnikach narażonych na rozdarcie lub wyprucie zaopatrzone w pojedyncze lub podwójne zamki krawieckie.

Szelki do odzieży roboczej zwłaszcza do spodni ogrodniczek w siódmej odmianie wykonania, są zaopatrzone w usytuowaną na wysokiej symetrycznie trapezowej klapie z przodu, pojedynczą nakładaną, a po prawej stronie lub po lewej stronie nakładanej kieszeni, jest nałożona pojedyncza kieszeń - wsuwka do długopis, natomiast z tyłu szelki są zaopatrzone w potrójną szeroką ściągającą gumę łączącą je z obniżoną symetrycznie trapezową klapą tylną, przy czym szelki mają jednakowy w lustrzanym odbiciu kształt wydłużonych trójkątów w najszerszej części połączonych ze sobą przez zszywanie na nakładkę i połączenie z podwójną szeroką ściągającą gumą trapezowej klapy tylnej, a w największej części z przodu są zaopatrzone w regulowaną co do położenia zapinkę, do wpięcia w odpowiednie zaczepy zapinek, umieszczone w narożnikach trapezowej klapy przedniej, a nadto wszystkie miejsca krawieckiego połączenia części składowych szelek są w narożnikach narażonych na rozdarcie lub wyprucie zaopatrzone w pojedyncze lub podwójne zamki krawieckie.

Szelki do odzieży roboczej zwłaszcza do spodni ogrodniczek w ósmej odmianie wykonania, są zaopatrzone w usytuowaną na wysokiej symetrycznie trapezowej klapie z przodu, pojedynczą nakładaną bardzo szeroką i głęboką kieszeń z nakładaną nad nią wąską o kształcie trapezowym patką, zaopatrzoną w pojedyncze zapięcie, zwłaszcza w zatrask, a po prawej i po lewej stronie nakładanej kieszeni, jest wykonane wąskie przeszycie tworzące pojedynczą wsuwkę do długopis, oraz jest optycznie wydzielone pole informacyjno – reklamowe, natomiast z tyłu szelki są zaopatrzone w podwójną szeroką ściągającą gumę łączącą je z obniżoną symetrycznie trapezową klapą tylną na której znajduje się optycznie wydzielone pole informacyjno – reklamowe, przy czym szelki mają jednakowy w lustrzanym odbiciu kształt wydłużonych trójkątów w najszerszej części połączonych ze sobą przez zszywanie na nakładkę i połączenie z podwójną szeroką ściągającą gumą trapezowej klapy tylnej, a w największej części z przodu są zaopatrzone w regulowaną co do położenia zapinkę, do wpięcia w odpowiednie zaczepy zapinek, umieszczone w narożnikach trapezowej klapy przedniej, a nadto wszystkie miejsca krawieckiego połączenia części składowych szelek są w narożnikach narażonych na rozdarcie lub wyprucie zaopatrzone w pojedyncze lub podwójne zamki krawieckie.

Szelki do odzieży roboczej zwłaszcza do spodni ogrodniczek w dziewiątej odmianie wykonania, są zaopatrzone w usytuowaną na wysokiej symetrycznie trapezowej klapie z przodu, podwójną stosunkowo wąską lecz głęboką kieszeń bez patki z przeszyciem kształtującym pojedynczą wsuwkę na długopis usytuowaną po lewej

lub po prawej stronie, oraz z usytuowaną w części dolej kłapy przedniej, nakładaną kieszenią na telefon komórkowy, zaopatrzoną w patkę o kształcie trapezowym, mającą pojedyncze zapięcie, zwłaszcza na zatrzask, natomiast z tyłu szelki są zaopatrzone w podwójną szeroką ściągającą gumę łączącą je z obniżoną symetrycznie trapezową kłapią tylną na której znajduje się optycznie wydzielone pole informacyjno – reklamowe, przy czym szelki mają jednakowy w lustrzanym odbiciu kształt wydłużonych trójkątów w najszerszej części połączonych ze sobą przez zszycie na nakładkę i połączenie z podwójną szeroką ściągającą gumą trapezowej kłapy tylnej, a w najwęższej części z przodu są zaopatrzone w regulowaną co do położenia zapinkę, do wpięcia w odpowiednie zaczepy zapinek, umieszczone w narożnikach trapezowej kłapy przedniej, a nadto wszystkie miejsca krawieckiego połączenia części składowych szelek są w narożnikach narażonych na rozdarcie lub wyprucie zaopatrzone w pojedyncze lub podwójne zamki krawieckie.

Szelki do odzieży roboczej zwłaszcza do spodni ogrodniczek w dziesiątej odmianie wykonania, są zaopatrzone w usytuowaną na wysokiej symetrycznie trapezowej kłapie z przodu, pojedynczą stosunkowo wąską lecz głęboką kieszeń, z pojedynczym przeszyciem kształtującym pojedynczą wsuwkę na długopis usytuowaną po lewej lub po prawej stronie, z nałożoną od góry patką o kształcie trapezowym, mającą pojedyncze zapięcie, zwłaszcza zatrzask, oraz z usytuowaną w części dolej kłapy przedniej, nakładaną kieszenią na telefon komórkowy, zaopatrzoną w patkę o kształcie trapezowym, mającą pojedyncze zapięcie, zwłaszcza na zatrzask, natomiast z tyłu szelki są zaopatrzone w pojedynczą bardzo szeroką ściągającą gumę, łączącą je z obniżoną symetrycznie trapezową kłapią tylną, przy czym szelki mają jednakowy w lustrzanym odbiciu kształt wydłużonych trójkątów w najszerszej części połączonych ze sobą przez zszycie na nakładkę i połączenie z podwójną szeroką ściągającą gumą trapezowej kłapy tylnej, a w najwęższej części z przodu są zaopatrzone w regulowaną co do położenia zapinkę, do wpięcia w odpowiednie zaczepy zapinek, umieszczone w narożnikach trapezowej kłapy przedniej, a nadto wszystkie miejsca krawieckiego połączenia części składowych szelek są w narożnikach narażonych na rozdarcie lub wyprucie zaopatrzone w pojedyncze lub podwójne zamki krawieckie.

#### **Cechy istotne wzoru przemysłowego.**

Szelki do odzieży roboczej zwłaszcza do spodni ogrodniczek, charakteryzują się następującymi cechami istotnymi wzoru przemysłowego.



Szelki do odzieży roboczej zwłaszcza do spodni ogrodniczek w pierwszej odmianie wykonania, są zaopatrzone w usytuowaną na wysokiej symetrycznie trapezowej klapie z przodu, pojedynczą nakładaną kieszeń z nakładaną nad nią wąską o kształcie trapezowym patką, a po prawej stronie lub po lewej stronie nakładanej kieszeni, jest wykonane wąskie przeszycie tworzące pojedynczą wsuwkę do długopis, natomiast z tyłu szelki są zaopatrzone w podwójną szeroką ściągającą gumę łączącą je z obniżoną symetrycznie trapezową klapą tylną, przy czym szelki mają jednakowy w lustrzanym odbiciu kształt wydłużonych trójkątów w najszerszej części połączonych ze sobą przez zszycie na nakładkę i połączenie z podwójną szeroką ściągającą gumą trapezowej klapy tylnej, a w najwęższej części z przodu są zaopatrzone w regulowaną co do położenia zapinkę, do wpięcia w odpowiednie zaczepy zapinek, umieszczone w narożnikach trapezowej klapy przedniej.

Szelki do odzieży roboczej zwłaszcza do spodni ogrodniczek w drugiej odmianie wykonania, są zaopatrzone w usytuowaną na wysokiej symetrycznie trapezowej klapie z przodu, pojedynczą nakładaną kieszeń, mającą po prawej stronie lub po lewej stronie wykonane wąskie przeszycie tworzące pojedynczą wsuwkę do długopis, natomiast z tyłu szelki są zaopatrzone w podwójną szeroką ściągającą gumę łączącą je z obniżoną symetrycznie trapezową klapą tylną, przy czym szelki mają jednakowy w lustrzanym odbiciu kształt wydłużonych trójkątów w najszerszej części połączonych ze sobą przez zszycie na nakładkę i połączenie z podwójną szeroką ściągającą gumą trapezowej klapy tylnej, a w najwęższej części z przodu są zaopatrzone w regulowaną co do położenia zapinkę, do wpięcia w odpowiednie zaczepy zapinek, umieszczone w narożnikach trapezowej klapy przedniej.

Szelki do odzieży roboczej zwłaszcza do spodni ogrodniczek w trzeciej odmianie wykonania, są zaopatrzone wysoką gładką symetrycznie trapezową klapę z przodu, natomiast z tyłu są zaopatrzone w podwójną szeroką ściągającą gumę łączącą je z obniżoną symetrycznie trapezową klapą tylną, przy czym szelki mają jednakowy w lustrzanym odbiciu kształt wydłużonych trójkątów w najszerszej części połączonych ze sobą przez zszycie na nakładkę i połączenie z podwójną szeroką ściągającą gumą trapezowej klapy tylnej, a w najwęższej części z przodu są zaopatrzone w regulowaną co do położenia zapinkę, do wpięcia w odpowiednie zaczepy zapinek, umieszczone w narożnikach trapezowej klapy przedniej.

Szelki do odzieży roboczej zwłaszcza do spodni ogrodniczek w czwartej odmianie wykonania, są zaopatrzone w usytuowaną na wysokiej symetrycznie trapezo-

wej klapie z przodu. mającej powiększoną szerokość u dołu i u góry, pojedynczą nakładaną kieszeń z nakładaną nad nią wąską o kształcie trapezowym patką, a po prawej stronie lub po lewej stronie nakładanej kieszeni, jest wykonane wąskie przeszycie tworzące pojedynczą wsuwkę do długopis, natomiast z tyłu szelki są zaopatrzone w podwójną szeroką ściągającą gumę łączącą je z obniżoną symetrycznie podwyższoną i poszerzoną trapezową klapą tylną, przy czym szelki mają jednakowy w lustrzanym odbiciu kształt wydłużonych trójkątów w najszerszej części połączonych ze sobą przez zszycie na nakładkę i połączenie z podwójną szeroką ściągającą gumą trapezowej klapy tylnej, a w najwęższej części z przodu są zaopatrzone w regulowaną co do położenia zapinkę, do wpięcia w odpowiednie zaczepy zapinek, umieszczone w narożnikach trapezowej klapy przedniej.

Szelki do odzieży roboczej zwłaszcza do spodni ogrodniczek w piątej odmianie wykonania, są zaopatrzone w usytuowaną na wysokiej symetrycznie poszerzonej u dołu i u góry trapezowej klapie z przodu, pojedynczą nakładaną podwójną kieszeń, natomiast z tyłu szelki są zaopatrzone w podwójną szeroką ściągającą gumę łączącą je z obniżoną symetrycznie trapezową klapą tylną, przy czym szelki mają jednakowy w lustrzanym odbiciu kształt wydłużonych trójkątów w najszerszej części połączonych ze sobą przez zszycie na nakładkę i połączenie z podwójną szeroką ściągającą gumą trapezowej klapy tylnej, a w najwęższej części z przodu są zaopatrzone w regulowaną co do położenia zapinkę, do wpięcia w odpowiednie zaczepy zapinek, umieszczone w narożnikach trapezowej klapy przedniej.

Szelki do odzieży roboczej zwłaszcza do spodni ogrodniczek w szóstej odmianie wykonania, są zaopatrzone w usytuowaną na wysokiej symetrycznie poszerzonej u góry trapezowej klapie z przodu, pojedynczą nakładaną bardzo szeroką i głęboką kieszeń, z nakładaną nad nią wąską o kształcie trapezowym patką, po prawej stronie lub po lewej stronie nakładanej kieszeni, jest wykonane wąskie przeszycie tworzące pojedynczą wsuwkę do długopis, a w dolnej partii nakładanej kieszeni przedniej szelki mają nakładaną poziomą wąską kieszeń na telefon komórkowy, natomiast z tyłu szelki są zaopatrzone w bardzo szeroką pojedynczą ściągającą gumę, łączącą je z obniżoną symetrycznie trapezową klapą tylną, przy czym szelki mają jednakowy w lustrzanym odbiciu kształt wydłużonych trójkątów w najszerszej części połączonych ze sobą przez zszycie na nakładkę i połączenie z podwójną szeroką ściągającą gumą trapezowej klapy tylnej, a w najwęższej części z przodu są zaopa-

trzone w regulowaną co do położenia zapinkę, do wpięcia w odpowiednie zaczepy zapinek, umieszczone w narożnikach trapezowej klapy przedniej.

Szelki do odzieży roboczej zwłaszcza do spodni ogrodniczek w siódmej odmianie wykonania, są zaopatrzone w usytuowaną na wysokiej symetrycznie trapezowej klapie z przodu, pojedynczą nakładaną, a po prawej stronie lub po lewej stronie nakładanej kieszeni, jest nałożona pojedyncza kieszeń - wsuwka do długopis, natomiast z tyłu szelki są zaopatrzone w potrójną szeroką ściągającą gumę łączącą je z obniżoną symetrycznie trapezową klapą tylną, przy czym szelki mają jednakowy w lustrzanym odbiciu kształt wydłużonych trójkątów w najszerszej części połączonych ze sobą przez zszycie na nakładkę i połączenie z podwójną szeroką ściągającą gumą trapezowej klapy tylnej, a w najwęższej części z przodu są zaopatrzone w regulowaną co do położenia zapinkę, do wpięcia w odpowiednie zaczepy zapinek, umieszczone w narożnikach trapezowej klapy przedniej.

Szelki do odzieży roboczej zwłaszcza do spodni ogrodniczek w ósmej odmianie wykonania, są zaopatrzone w usytuowaną na wysokiej symetrycznie trapezowej klapie z przodu, pojedynczą nakładaną bardzo szeroką i głęboką kieszeń z nakładaną nad nią wąską o kształcie trapezowym patką, a po prawej i po lewej stronie nakładanej kieszeni, jest wykonane wąskie przeszycie tworzące pojedynczą wsuwkę do długopis, oraz jest optycznie wydzielone pole informacyjno – reklamowe, natomiast z tyłu szelki są zaopatrzone w podwójną szeroką ściągającą gumę łączącą je z obniżoną symetrycznie trapezową klapą tylną na której znajduje się optycznie wydzielone pole informacyjno – reklamowe, przy czym szelki mają jednakowy w lustrzanym odbiciu kształt wydłużonych trójkątów w najszerszej części połączonych ze sobą przez zszycie na nakładkę i połączenie z podwójną szeroką ściągającą gumą trapezowej klapy tylnej, a w najwęższej części z przodu są zaopatrzone w regulowaną co do położenia zapinkę, do wpięcia w odpowiednie zaczepy zapinek, umieszczone w narożnikach trapezowej klapy przedniej. —


Szelki do odzieży roboczej zwłaszcza do spodni ogrodniczek w dziewiątej odmianie wykonania, są zaopatrzone w usytuowaną na wysokiej symetrycznie trapezowej klapie z przodu, podwójną stosunkowo wąską lecz głęboką kieszeń bez patki z przeszyciem kształtującym pojedynczą wsuwkę na długopis usytuowaną po lewej lub po prawej stronie, oraz z usytuowaną w części dole klapy przedniej, nakładaną kieszenią na telefon komórkowy, zaopatrzoną w patkę o kształcie trapezowym, natomiast z tyłu szelki są zaopatrzone w podwójną szeroką ściągającą gumę łączącą je z

obniżoną symetrycznie trapezową klapą tylną na której znajduje się optycznie wydzielone pole informacyjno – reklamowe, przy czym szelki mają jednakowy w lustrzanym odbiciu kształt wydłużonych trójkątów w najszerszej części połączonych ze sobą przez zszycie na nakładkę i połączenie z podwójną szeroką ściągającą gumą trapezowej klapy tylnej, a w najwęższej części z przodu są zaopatrzone w regulowaną co do położenia zapinkę, do wpięcia w odpowiednie zaczepy zapinek, umieszczone w narożnikach trapezowej klapy przedniej.


Szelki do odzieży roboczej zwłaszcza do spodni ogrodniczek w dziesiątej odmianie wykonania, są zaopatrzone w usytuowaną na wysokiej symetrycznie trapezowej klapie z przodu, pojedynczą stosunkowo wąską lecz głęboką kieszeń, z pojedynczym przeszyciem kształtującym pojedynczą wsuwkę na długopis usytuowaną po lewej lub po prawej stronie, z nałożoną od góry patką o kształcie trapezowym, oraz z usytuowaną w części dolej klapy przedniej, nakładaną kieszenią na telefon komórkowy, zaopatrzoną w patkę o kształcie trapezowym, natomiast z tyłu szelki są zaopatrzone w pojedynczą bardzo szeroką ściągającą gumę, łączącą je z obniżoną symetrycznie trapezową klapą tylną, przy czym szelki mają jednakowy w lustrzanym odbiciu kształt wydłużonych trójkątów w najszerszej części połączonych ze sobą przez zszycie na nakładkę i połączenie z podwójną szeroką ściągającą gumą trapezowej klapy tylnej, a w najwęższej części z przodu są zaopatrzone w regulowaną co do położenia zapinkę, do wpięcia w odpowiednie zaczepy zapinek, umieszczone w narożnikach trapezowej klapy przedniej.

**ROBOD D.A.**  
Gdańsk – Polska  
zastępowana przez  
Rzecznika Patentowego


mgr inż. Andrzej M. Jaszke  
rzecznik patentowy nr. 161/67




**fig. 1.1** **fig. 1.2**




**fig. 2.1** **fig. 2.2**




**fig. 3.1** **fig. 3.2**




**fig. 4.1** **fig. 4.2**




**fig. 5.1** **fig. 5.2**




**fig. 6.1** **fig. 6.2**




**fig. 7.1** **fig. 7.2**



**fig. 8.1** **fig. 8.2**



**fig. 9.1** **fig. 9.2**



**fig. 10.1** **fig. 10.2**

**ROBOD S.A.**  
Gdańsk – Polska  
zastępowana przez  
Rzecznika Patentowego

mgr inż. Andrzej M. Jaeske  
rzecznik patentowy nr. wp.161/67