(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 102050050 A
(43)申请公布日 2011.05.11

(21)申请号 200910210307.3

(22)申请日 2009.10.28

(71)申请人 李明
地址 271500 山东省东平县老湖镇马凉村037号

(72)发明人 李明 李娟

(51)Int.Cl.
B60N 3/10(2006.01)

权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)发明名称

车载口杯架

(57)摘要

本发明公开了一种车载口杯架，具有车载口杯架底座、车载口杯架支撑杆、车载口杯架弹力钳，由于在车载口杯架支撑杆上部设置了弹力钳，所以可以随时将不同型号的杯子卡住，防止震动碰撞。



CN 102050050 A

1. 一种车载口杯架，具有车载口杯架底座 (1)、车载口杯架支撑杆 (2)、车载口杯架弹力钳 (3) 构成，车载口杯架弹力钳 (3) 安置于车载口杯架支撑杆 (2) 的上部 。

车载口杯架

[0001] 技术领域 本发明涉及车载口杯架。

[0002] 背景技术 随着社会的进步，汽车走进了寻常百姓家，在汽车上，为了人们饮水方便，多数汽车内都有放置口杯的杯槽，但是，杯子有大有小，而槽是固定的，杯子大了，放不下，杯子小了，急刹车时容易导致碰撞。

[0003] 发明内容 本发明的目的就是要提供一种改进的车载口杯架，它能够有效解决口杯与杯槽不匹配及容易导致碰撞的问题。

[0004] 本发明的目的是这样实现的，车载口杯架，具有车载口杯架底座、车载口杯架支撑杆、车载口杯架弹力钳，车载口杯架弹力钳安置于车载口杯架支撑杆的上部。

[0005] 本发明由于在车载口杯架支撑杆上部设置了车载口杯弹力钳，所以可以随时将不同型号的杯子卡住，防止震动碰撞。

[0006] 附图说明 附图是本发明车载口杯架的结构示意图，下面结合附图对本发明作进一步说明。

[0007] 具体实施方式 附图示出了本发明车载口杯架的结构，本发明由车载口杯架底座 1、车载口杯架支撑杆 2、车载口杯架弹力钳 3 构成，车载口杯架弹力钳 3 安置于车载口杯架支撑杆 2 的上部。

[0008] 本发明车载口杯架在使用时，先将车载口杯架弹力钳 3 打开，然后将口杯安放于其中既可。


3
2
1