



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 102326884 A

(43) 申请公布日 2012. 01. 25

(21) 申请号 201110290888. 3

(22) 申请日 2011. 09. 19

(71) 申请人 德州学院

地址 253000 山东省德州市德城区大学西路
566 号

(72) 发明人 宋科新

(51) Int. Cl.

A41D 1/22(2006. 01)

A41D 27/00(2006. 01)

A41D 27/08(2006. 01)

A41D 27/20(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 发明名称

一种新型女式上衣

(57) 摘要

本发明属服装领域,公开了一种新型女式上衣,其是在前片中间设有一仿开襟结构,左襟与右襟相对的边部上设有扣眼,扣眼上穿设有绳带,左襟与右襟在内面通过一连接片结合为一体,位于仿开襟结构的左右任一侧设有一拉链开襟结构。本上衣外观独特、美观,穿着舒适,穿戴方便,时尚大方,个性鲜明。



1. 一种新型女式上衣,包括前片、后片,两者在两侧缝合后构成衣体,衣体上方开有圆领口,两侧连接有袖子,其特征在于:前片在中间设有一仿开襟结构,仿开襟结构的左襟与右襟相隔一定的间距,左襟与右襟相对的边部上设有相对称的扣眼,扣眼上穿设有绳带,左襟与右襟在内面通过一连接片结合为一体,连接片与左襟连接处位于扣眼所在位置的左侧,连接片与右襟连接处位于扣眼所在位置的右侧,而位于仿开襟结构的左右任一侧设有一拉链开襟结构。

2. 如权利要求 1 所述的一种新型女式上衣,其特征在于:所述的拉链开襟结构处的拉链下部呈竖直走向,其偏上部分向领口中部弯折。

3. 如权利要求 1 所述的一种新型女式上衣,其特征在于:所述的前片的靠上部分设有一带拉链的上口袋,在靠下部分设有两对称的下口袋。

4. 如权利要求 1 所述的一种新型女式上衣,其特征在于:所述的下口袋采用上开口开放的形式,下口袋上开口处的衣襟与外布片上设有反极相对的磁条。

一种新型女式上衣

技术领域

[0001] 本发明涉及一种服装,尤其涉及一种设计新颖的女式上衣。

背景技术

[0002] 随着生活质量的不断提高,人们对服装的要求不仅局限于原来的保温、保暖以及舒适性能,更着重体现在对服装的款式设计、外观的要求。目前的女士开襟上衣普遍采用拉链、纽扣来连接衣襟并起到一定的修饰作用,这种方式比较传统、单一,修饰性差,扣子、拉链一旦固定好后,其颜色、形状都不能根据穿着者的爱好自行改变,这类服装通常因为表现效果不鲜明、个性,设计方式较为常见而影响其市场。

发明内容

[0003] 为克服上述技术问题,本发明提供了一种设计新颖独特,样式美观大方,穿着舒适的新型女式上衣。

[0004] 为实现上述技术问题,本发明是采用以下技术方案实现的:一种新型女式上衣,包括前片、后片,两者在两侧缝合后构成衣体,衣体上方开有圆领口,两侧连接有袖子,其特征在于:前片在中间设有一仿开襟结构,仿开襟结构的左襟与右襟相隔一定的间距,左襟与右襟相对的边部上设有相对称的扣眼,扣眼上穿设有绳带,左襟与右襟在内面通过一连接片结合为一体,连接片与左襟连接处位于扣眼所在位置的左侧,连接片与右襟连接处位于扣眼所在位置的右侧,而位于仿开襟结构的左右任一侧设有一拉链开襟结构。

[0005] 所述的拉链开襟结构处的拉链下部呈竖直走向,其偏上部分向领口中部弯折。

[0006] 所述的前片的靠上部分设有一带拉链的上口袋,在靠下部分设有两对称的下口袋。

[0007] 所述的下口袋采用上开口开放的形式,下口袋上开口处的衣襟与外布片上设有反极相对的磁条。

[0008] 本发明和以往技术相比,具有如下有益效果:由于一体前片中部设有一仿开襟结构,左襟与右襟之间穿设有绳带,绳带如鞋带一样编织可起到一个修饰效果,并可根据个人喜好通过变换不同的编法或者更换不同的颜色来让服装显得更加独特、个性,外观更加美观,另外可通过调节绳带的松紧来调整上衣的松紧度,以便穿着更舒适;其拉链位于一侧,采用开襟结构,穿戴方便,时尚大方,个性鲜明。

附图说明

[0009] 图1为本发明结构示意图;

[0010] 图2为下口袋结构示意图;

[0011] 图中,1、绳带,2、下口袋,3、袖子,4、扣眼,5、连接片,6、后片,7、圆领口,8、前片,9、右襟,10、拉链,11、左襟,12、上衣兜,13、外布片,14、磁条。

具体实施方式

[0012] 参看图 1 所示,前片 8 与后片 6 在两边缝合构成衣体,衣体上方开有圆领口 7,两侧设有袖子 3;前片 8 在中间设有一仿开襟结构,左襟 11 与右襟 9 之间留有一定空隙,左襟 11 与右襟 9 的边部上设有对称的扣眼 4,扣眼 4 上穿设有绳带 1,左襟 11 与右襟 9 在内面通过一连接片 5 结合为一体;连接片 5 与左襟 11 缝合连接,连接处位于扣眼 4 所在位置的左侧;连接片 5 与右襟 9 同样缝合连接,连接处位于扣眼 4 所在位置的右侧;而位于仿开襟结构的右侧设有一拉链开襟,拉链 10 下部呈竖直走向,拉链 10 偏上部分向领口中部弯折。

[0013] 参看图 1、2,为增加本女式新型上衣的美观性与实用性,其在前片 8 的靠上部分设有一带拉链的上口袋 2,在靠下部分设有两对称的下口袋 2,下口袋 2 采用上开口开放的形式,考虑到下口袋 2 使用一段时间后开口处容易向外扩张,故在下口袋上开口处的衣襟与外布片 13 上设有反极相对的磁条 14,磁条 14 可使下口袋 2 开口处于关闭状态,可防止下口袋 2 内部放置的东西掉落。




图 1




图 2