



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 206544400 U

(45)授权公告日 2017. 10. 10

(21)申请号 201720255404.4

(22)申请日 2017.03.16

(73)专利权人 南京控疾日用品有限公司台州市
黄岩分公司

地址 318020 浙江省台州市黄岩区南城街
道方山下村

(72)发明人 侯万里

(74)专利代理机构 台州市中唯专利事务所(普
通合伙) 33215

代理人 许玲爱

(51)Int.Cl.

B42D 17/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图3页

(54)实用新型名称

一种新型宝塔书报架

(57)摘要

本实用新型的技术方案是一种新型宝塔书报架,包括支架,所述支架上沿竖向设置有资料摆放部和样品摆放部,所述资料摆放部包括竖直方向上多个连接在支架上的斜向收纳板,所述斜向收纳板底部有挡板;所述样品摆放部包括多个沿竖直方向上布置的置物平板,所述置物平板可拆卸固定在连接板上,连接板固定在支架上,所述每个置物平板的宽度由上往下递增。本实用新型结构简单新颖,适用安全可靠,能提供宣传册摆放的同时还能提供产品样品的摆放,尤其适合企业用户宣传使用。



1. 一种新型宝塔书报架,包括支架(1),其特征在于:所述支架(1)上沿竖向设置有资料摆放部(2)和样品摆放部(3),所述资料摆放部(2)包括竖直方向上多个连接在支架(1)上的斜向收纳板(4),所述斜向收纳板(4)底部有挡板(5);所述样品摆放部(3)包括多个沿竖直方向上布置的置物平板(6),所述置物平板(6)可拆卸固定在连接板(7)上,连接板(7)固定在支架(1)上,所述每个置物平板(6)的宽度由上往下递增。

2. 根据权利要求1所述的新型宝塔书报架,其特征在于:所述支架(1)底部设置有滚轮(8)。

3. 根据权利要求1所述的新型宝塔书报架,其特征在于:所述资料摆放部(2)位于样品摆放部(3)下方。

4. 根据权利要求1所述的新型宝塔书报架,其特征在于:所述样品摆放部(3)设置有盖板(9),盖板(9)为透明或者半透明材料制作。

一种新型宝塔书报架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种书架,尤其是涉及一种新型宝塔书报架。

背景技术

[0002] 书报架一般摆放于酒店大堂、银行大堂、展示厅、企事业单位、图书馆、宾馆超市等地方,方便人们取阅报纸书刊或者一些宣传资料用,能起到展示商品、传达信息、促进销售的作用。此外,书报架对于提升企业形象具有新颖独特,美观实用,时尚简约的特点,深受广大人群和消费者的青睐。目前市面上的书报架均是由数层斜向设置的架子组成,杂志、书本、宣传册等资料整齐摆放在每层的架子上,虽然能起到宣传的作用,但是并非适用所有企业,尤其是针对那种配置有实物样品的产品。

实用新型内容

[0003] 针对上述问题,本实用新型旨在提供一种新型宝塔书报架,其结构简单新颖,适用安全可靠,能提供宣传册摆放的同时还能提供产品样品的摆放。

[0004] 本实用新型的技术方案是一种新型宝塔书报架,包括支架,所述支架上沿竖向设置有资料摆放部和样品摆放部,所述资料摆放部包括竖直方向上多个连接在支架上的斜向收纳板,所述斜向收纳板底部有挡板;所述样品摆放部包括多个沿竖直方向上布置的置物平板,所述置物平板可拆卸固定在连接板上,连接板固定在支架上,所述每个置物平板的宽度由上往下递增。

[0005] 优选的,所述支架底部设置有滚轮。

[0006] 优选的,所述资料摆放部位于样品摆放部下方。

[0007] 优选的,所述样品摆放部设置有盖板,盖板为透明或者半透明材料制作。

[0008] 本实用新型结构简单新颖,适用安全可靠,能提供宣传册摆放的同时还能提供产品样品的摆放,尤其适合企业用户宣传使用。

附图说明

[0009] 图1为本实用新型的结构示意图;

[0010] 图2为本实用新型去掉盖板后的结构示意图;

[0011] 图3为图2另一视角的结构示意图;

[0012] 其中:1—支架;2—资料摆放部;3—样品摆放部;4—斜向收纳板;5—挡板;6—置物平板;7—连接板;8—滚轮。

具体实施方式

[0013] 下面结合附图,对本实用新型作进一步详细说明。

[0014] 如图1至图3所示,本实用新型提供了一种新型宝塔书报架,包括支架1,所述支架1上沿竖向设置有资料摆放部2和样品摆放部3,所述资料摆放部2包括竖直方向上多个连接

在支架1上的斜向收纳板4,斜向收纳板4的数量为2至6个,所述斜向收纳板4底部有挡板5,挡板5的设置防止宣传册掉落;所述样品摆放部3包括多个沿竖直方向上布置的置物平板6,置物平板6的数量为2至8个,所述置物平板6可拆卸固定在连接板7上,连接板7具体可为直角三角形,置物平板6两侧通过螺丝连接在连接板7侧壁上,连接板7两个直角边固定在支架1上,所述每个置物平板6的宽度由上往下递增,相邻的置物平板6中下方的置物平板6宽度大于上方置物平板6的宽度,每个置物平板6上下等间距布置。

[0015] 优选的,所述支架1底部设置有滚轮8,方便整个书报架的移动。

[0016] 优选的,所述资料摆放部2位于样品摆放部3下方,给予消费者视觉上的美观,让人先看到宣传样品再看到宣传册,容易吸引消费者。

[0017] 优选的,所述样品摆放部3设置有盖板9,盖板9为透明或者半透明材料制作。防止样品蒙尘,同时也方便保护样品。

[0018] 使用时,将宣传册整齐放入资料摆放部2,将样品、展览品放入样品摆放部3,盖上盖板9,即可供使用者观看。

[0019] 以上所述,仅是本实用新型的较佳实施方式,并非对实用新型作任何形式上的限制,凡是依据本实用新型的技术原理对以上实施例所做的任何简单修改、等同变化或修饰,仍属于本实用新型技术方案的范围。




图1




图2




图3