

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **13402**

(51) Klasyfikacja:
11-01

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(21) Numer zgłoszenia: **12632**

(22) Data zgłoszenia: **12.02.2008**

(54)

Pierścionek

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2008 WUP 12/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
APART Sp. z o.o., Suchy Las k. Poznania, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
**Muszyński Sebastian,
Suchy Las k. Poznania, (PL)**

PL 13402

Nr Rp. 13402

Klasa 11-01

1

Pierścionek

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pierścionek.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu – pierścionka, przejawiająca się w oryginalnym wzorze i wykonaniu. Pierścionek wykonany ze złota, brylantów, szafirów, szmaragdów.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych ilustracjach Fig. 1 – 4, gdzie na Fig. 1 przedstawiono widok pierścionka, na Fig.2 – widok oprawy pierścionka, na Fig.3 – widok pierścionka z przodu, na Fig.4 – widok pierścionka z boku.

Odmiany wzoru przemysłowego przedstawiono na Fig. 5 do Fig. 9.

Pierścionek według wzoru przemysłowego o karmazycji okrągłej, kamieniu centralnym osadzonym w czterech krapach, brzegu zbudowanym z 12-tu oprawek, przy czym kamienie w oprawkach bocznych mocowane są jedną krapą, która jednocześnie łączy brzeg z bizem, a szyna jest lekko półokrągła, rozcięta i rozchylona przy szczycie w pionie i poziomie.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego.

Fig. 5 – przedstawia pierścionek w pierwszej odmianie, który posiada kamień centralny – brylant.

Fig. 6 – przedstawia pierścionek w drugiej odmianie, który posiada kamień centralny – szmaragd.

Fig. 7 – przedstawia pierścionek w trzeciej odmianie, który wykonany jest z żółtego złota.

Fig. 8 – przedstawia pierścionek w czwartej odmianie, który wykonany jest z żółtego złota i posiada kamień centralny – szmaragd.

Fig. 9 – przedstawia pierścionek w piątej odmianie, który wykonany jest z żółtego złota i posiada kamień centralny – brylant.

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego jest posiadający indywidualny charakter wzór pierścionka o karmazycji okrągłej, kamieniu centralnym osadzonym w czterech krapach, brzeg zbudowany z 12-tu oprawek, przy czym kamienie – brylanty w oprawkach bocznych mocowane są jedną krapą, która jednocześnie łączy brzeg z bizem. Szyna pierścionka jest lekko półokrągła, rozcięta i rozchylona przy szczycie w pionie i poziomie. Pierścionek wykonany jest z białego złota, brylantów i szafiru. Pierścionek w odmianach wykonany jest odpowiednio z białego albo żółtego złota i szafiru albo brylantu, albo szmaragdu.

Rzecznik Patentowy

mgr Anna Cybulka



Fig. 1



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9

Rzecznik Patentowy

mgr Anna Cybulka