

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4087**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **1556**

(22) Data zgłoszenia: **01.08.2002**

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.01.2004 WUP 01/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AKCES-BIS
Piotr Błażek, Aleksandra Błażek S.J.,
Kępno, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Błażek Piotr, Kępno, (PL);
Błażek Aleksandra, Kępno, (PL)**

PL 4087

Rp 4087

08-06

Uchwyt meblowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia uchwyt meblowy w stanie rozłożonym w widoku perspektywicznym, a fig. 2 – ten sam uchwyt w stanie złożonym w przekroju pionowym.

Uchwyt meblowy ma kształt bryły skorupowej o kształcie zbliżonym do spłaszczonego walca z obwodowym górnym kołnierzem, złożonej z górnego elementu pierścieniowego z dnem, będącym fragmentem czaszy kulistej o średnicy nieco większej od średnicy zewnętrznej tego elementu oraz dolnego elementu pierścieniowego z dnem, osadzonego na dolnej części górnego elementu pierścieniowego. Dno górnego elementu pierścieniowego ma wyjęcie w kształcie półokręgu z zaokrąglonymi dwoma narożami, a na jego tworzącej posiada dwa kanałki obwodowe, z których jeden usytuowany jest tuż pod kołnierzem, a drugi w pobliżu dolnego końca tej tworzącej, natomiast dolny element pierścieniowy z dnem na górnym końcu swej wewnętrznej powierzchni ma obwodowy występ, który umieszczony jest w dolnym kanałku górnego elementu pierścieniowego. Wyjęcie górnego elementu pierścieniowego ma wewnętrzne odsadzenie obwodowe, a na zewnętrznej powierzchni tego elementu znajdują się dwa kanałki obwodowe oraz cztery wyjęcia usytuowane pionowo i równomiernie na obwodzie tego elementu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Uchwyt meblowy wykonany w kształcie spłaszczonego walca, przedstawiony na rysunku fig. 1 i 2, charakteryzuje się tym, że:

- ma kształt bryły skorupowej o kształcie zbliżonym do spłaszczonego walca z obwodowym górnym kołnierzem, złożonej z górnego elementu pierścieniowego z dnem, będącym fragmentem czaszy kulistej o średnicy nieco większej od średnicy zewnętrznej tego elementu oraz dolnego elementu pierścieniowego z dnem, osadzonego na dolnej części górnego elementu pierścieniowego;
- dno górnego elementu pierścieniowego ma wyjęcie w kształcie półokręgu z zaokrąglonymi dwoma narożami, a na jego tworzącej posiada dwa kanałki obwodowe, z których jeden usytuowany jest tuż pod kołnierzem, a drugi w pobliżu dolnego końca tej tworzącej, natomiast dolny element pierścieniowy z dnem na górnym końcu swej

wewnętrznej powierzchni ma obwodowy występ, który umieszczony jest w dolnym kanałku górnego elementu pierścieniowego;

- wyjęcie górnego elementu pierścieniowego ma wewnętrzne odsadzenie obwodowe, a na zewnętrznej powierzchni tego elementu znajdują się dwa kanałki obwodowe oraz cztery wyjęcia usytuowane pionowo i równomiernie na obwodzie tego elementu.




Fig.1




Fig.2