



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202890734 U

(45) 授权公告日 2013. 04. 24

(21) 申请号 201220623108. 2

(22) 申请日 2012. 11. 22

(73) 专利权人 何莎婕

地址 310018 浙江省杭州市江干区下沙高教
园区中国计量学院 10 电子 1 班

(72) 发明人 何莎婕

(51) Int. Cl.

A44B 11/00 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种带有 U 盘的皮带头

(57) 摘要

本实用新型公开了一种带有 U 盘的皮带头，包括皮带头主体和 U 盘，所述的皮带头主体上设有可以容置 U 盘的卡槽，卡槽在皮带头主体上边缘处设有 U 盘的进出口，U 盘可拔插地设于皮带头主体的卡槽内。本实用新型为了解决 U 盘携带容易丢失、皮带功能单一的问题，提出一种带有 U 盘的皮带头。



1. 一种带有 U 盘的皮带头,包括皮带头主体(1)和 U 盘(2),其特征在于:所述的皮带头主体(1)上设有可以容置 U 盘(2)的卡槽(4),卡槽(4)在皮带头主体(1)上边缘处设有 U 盘(2)的进出口,U 盘(2)可拔插地设于皮带头主体(1)的卡槽(4)内。

一种带有 U 盘的电带头

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种带有 U 盘的电带头。

背景技术

[0002] U 盘作为数据储存工具,在信息时代越来越常被人们所使用,人们为了携带方便,也将 U 盘设计得越来越小,越来越薄,但这也产生了容易丢失、不易找到的问题;而电带,作为大多数人日常生活的必需品,功能却显得较为单一。如果能将 U 盘与电带两者结合起来,将会给人们带来很大的便利。

发明内容

[0003] 本实用新型为了解决 U 盘携带容易丢失、电带功能单一的问题,提出一种带有 U 盘的电带头。

[0004] 为了实现上述目的,本实用新型采用以下技术方案:一种带有 U 盘的电带头,包括电带头主体和 U 盘,所述的电带头主体上设有可以容置 U 盘的卡槽,卡槽在电带头主体上边缘处设有 U 盘的进出口,U 盘可拔插地设于电带头主体的卡槽内。

[0005] 因此,本实用新型具有如下有益效果:(1)随身携带方便,不易丢失;(2)U 盘设有画面层,可以更换不同画面的 U 盘,改变电带头外观;(3)结构简单,使用方便。

附图说明

[0006] 图 1 是本实用新型组合状态的一种结构示意图。

[0007] 图 2 是本实用新型分解状态的一种结构示意图。

[0008] 1:电带头主体;2:U 盘;3:画面层;4:卡槽。

具体实施方式

[0009] 下面结合附图和具体实施方案对本实用新型做进一步的描述。

[0010] 一种带有 U 盘的电带头,参见图 2,包括电带头主体 1 和 U 盘 2,所述的电带头主体 1 上设有可以容置 U 盘 2 的卡槽 4,卡槽 4 呈竖直方向设置,卡槽 4 在电带头主体 1 上边缘处设有 U 盘 2 的进出口,U 盘 2 可拔插地设于电带头主体 1 的卡槽 4 内;所述的 U 盘 2 露于电带头主体 1 外侧的一面上设有画面层 3。

[0011] 当人们不使用 U 盘 2 时,只需将 U 盘 2 画面层 3 朝外,从电带头主体 1 上边缘的进出口插入卡槽 4 内即可,如图 1 所示;当人们需要使用 U 盘 2 时,只需将 U 盘 2 从电带头主体 1 上端拔出卡槽 4 即可。




图 1

