

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **10363**

(21) Numer zgłoszenia: **9081**

(22) Data zgłoszenia: **10.01.2006**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(54)

Butelka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.09.2006 WUP 09/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Taja Sp. z o.o., Nieszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Świątkowski Arkadiusz, Nieszawa, (PL)

PL 10363

Nr Rp. 10363.....Klasa 09-01.....

Butelka

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka.

Istotą wzoru przemysłowego jest zmierzająca do celów estetycznych nowa postać przedmiotu, prowadząca do oryginalnego wyeksponowania tworzących go elementów, a przejawiająca się w oryginalnych proporcjach i układzie linii tworzącej jego powierzchnię.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym, który przedstawia widok z boku butelki.

Butelka według wzoru przemysłowego jest bryłą obrotową, której powierzchnię zewnętrzną tworzy połączenie fragmentów powierzchni stożka ściętego, cylindrów, paraboloida i torusa. Wychodzący z podstawy fragment powierzchni butelki przechodzi od fragmentu powierzchni paraboloida w krótką część cylindryczną, pierwszą, po czym przechodzi w przewężenie stanowiące fragment powierzchni cylindra drugiego, skąd przechodzi w długą część cylindryczną trzecią, a następnie w krótki fragment poboczniczy paraboloida, po czym przechodzi we fragment poboczniczy stożka o zbieżności skierowanej w górę, przy czym największy fragment poboczniczy stożka wieńczy szyjka wlewowa. Powierzchnie krótkiej części cylindrycznej pierwszej i długiej części cylindrycznej trzeciej mają nieregularne, co do kształtu i głębokości zagłębienia biegnące od podstawy w stronę szyjki wlewowej.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Butelka, będąca bryłą obrotową, której powierzchnię zewnętrzną tworzy połączenie fragmentów powierzchni stożka ściętego, cylindrów, paraboloida i torusa., charakteryzuje się tym, że ma postaciowe cechy istotne wzoru przemysłowego, według których wychodzący z podstawy fragment powierzchni butelki przechodzi od fragmentu powierzchni paraboloida w krótką część cylindryczną, pierwszą, po czym przechodzi w przewężenie stanowiące fragment powierzchni cylindra drugiego, skąd przechodzi w długą część cylindryczną trzecią, a następnie w krótki fragment poboczniczy paraboloida, po czym przechodzi we fragment poboczniczy stożka o zbieżności skierowanej w górę, przy czym największy fragment poboczniczy stożka wieńczy szyjka wlewowa, przy czym powierzchnie krótkiej części cylindrycznej pierwszej i długiej części cylindrycznej trzeciej mają nieregulame, co do kształtu i głębokości zagłębienia biegnące od podstawy w stronę szyjki wlewowej, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym.

009081

