【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第６区分
【発行日】令和1年8月29日(2019.8.29)

【公開番号】特開2019-116328(P2019-116328A)
【公開日】令和1年7月18日(2019.7.18)
【年通号数】公開・登録公報2019-028
【出願番号】特願2019-86476(P2019-86476)
【国際特許分類】
Ｂ６５Ｄ　77/06　(2006.01)
Ｂ６５Ｄ　81/24　(2006.01)
Ｂ６５Ｄ　75/38　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｂ６５Ｄ　77/06　Ｆ
Ｂ６５Ｄ　81/24　Ｚ
Ｂ６５Ｄ　75/38

【手続補正書】
【提出日】令和1年7月18日(2019.7.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
内容物が収納される収納容器において、
前記収納容器は、前記収納容器の内部を３Ｌの塩酸で満たした場合に、内部の表面積１９２４００ｍｍ^{2}あたりにおけるＬｉ、Ｎａ、Ｋ、Ｂｅ、Ｍｇ、Ｃａの各金属イオンの溶出量がいずれも０．０２ｐｐｂ未満であり、
収納容器の最内層は、ポリオレフィン材料を含み、１３ｍＬのジメチルカーボネートに接触面積が４５０００ｍｍ^{2}となる様に前記最内層を接触させた場合に、Ｃ$_{10}$～Ｃ$_{28}$のアルカンの溶出量がトルエン換算で２００ｐｐｍ以下である、収納容器。
【請求項２】
前記収納容器の内部を３Ｌの純水で満たした場合に、内部の表面積１９２４００ｍｍ^{2}あたりにおける０．１μｍ径のパーティクル数が１５個／ｍＬ以下である、請求項１に記載の収納容器。
【請求項３】
前記収納容器内部を３Ｌの純水で満たした場合に、内部の表面積１９２４００ｍｍ^{2}あたりにおける０．２μｍ径のパーティクル数が５個／ｍＬ以下である、請求項１又は２に記載の収納容器。
【請求項４】
前記収納容器内部を３Ｌの塩酸で満たした場合に、内部の表面積１９２４００ｍｍ^{2}あたりにおける元素番号２４～３０の金属イオンの溶出量が、いずれも０．０２ｐｐｂ未満である、請求項１乃至３のいずれか一項に記載の収納容器。
【請求項５】
前記収納容器は内袋と外袋とを有する、請求項１乃至４のいずれか一項に記載の収納容器。
【請求項６】
前記収納容器は袋本体と、この袋本体の側縁部に設けられた注出口とを有する、請求項

１乃至５のいずれか一項に記載の収納容器。
【請求項７】
前記袋本体と前記注出口は一体成形され、前記注出口は前記袋本体の上縁から外方へ突出する、請求項６記載の収納容器。