(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203046627 U
(45)授权公告日 2013.07.10

(21)申请号 201320079911.9

(22)申请日 2013.02.21

(73)专利权人 邹雪滢
地址 363000 福建省漳州市芗城区高校园区北侧漳州正兴学校

(72)发明人 邹雪滢

(51)Int.Cl.
B43L 7/00(2006.01)

权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)实用新型名称

带橡皮擦的刻度尺

(57)摘要

一种带橡皮擦的刻度尺，是在刻度尺边缘安装一个可挂式橡皮擦。橡皮擦设计成左右两侧向内凹陷形状，这样设计的橡皮擦就可以挂在刻度尺边缘处，当使用过刻度尺画图之后，在刻度尺上就会残留铅笔痕迹，这时候从右往左拉橡皮擦，将右侧边缘的橡皮擦拉到左侧边缘处，这时候铅笔痕迹就会自动清除，接着再将橡皮擦往右侧原位置拉，这时又一次清理铅笔痕迹，经过来回两次清理之后，这样就可以保证刻度尺上不会残留铅笔痕迹，从而刻度尺上的刻度就不会模糊不清，使用更方便。



CN 203046627 U

1. 带橡皮擦的刻度尺，其特征在于，在刻度尺边缘安装一个可挂式橡皮擦。

带橡皮擦的刻度尺

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种带橡皮擦的刻度尺，属于生活技术领域。

背景技术

[0002] 目前，画图必须要用到铅笔跟刻度尺，而画完图之后在刻度尺上经常会残留铅笔痕迹，这样会造成刻度尺上的刻度模糊不清，因此这是一个有待解决的问题，这也是本实用新型研究的主要方向。

发明内容

[0003] 针对上述提出的问题，本实用新型提供一种带橡皮擦的刻度尺用于解决上述问题。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：在刻度尺边缘安装一个可挂式橡皮擦。橡皮擦设计成左右两侧向内凹陷形状，这样设计的橡皮擦就可以挂在刻度尺边缘处，当使用过刻度尺画图之后，在刻度尺上就会残留铅笔痕迹，这时候从右往左拉橡皮擦，将右侧边缘的橡皮擦拉到左侧边缘处，这时候铅笔痕迹就会自动清除，接着再将橡皮擦往右侧原位置拉，这时又一次清理铅笔痕迹，经过来回两次清理之后，这样就可以保证刻度尺上不会残留铅笔痕迹，从而刻度尺上的刻度就不会模糊不清，使用更方便。

附图说明

[0005] 如图 1 是本实用新型的原理图。

[0006] 图中（1）刻度尺，（2）橡皮擦。

具体实施方式

[0007] 在图中，设计一个可挂式橡皮擦（2），并将橡皮擦安装在刻度尺（1）的右侧边缘位置。

[0008] 当使用完刻度尺之后就从右往左拉动橡皮擦，这时橡皮擦在拉动过程中就会清理铅笔残留下来的痕迹，当拉到最左侧的时候就从右往左清理一遍刻度尺，这时如果发现刻度尺上还有铅笔残留痕迹，就再一次从左往右拉动橡皮擦，拉到最右侧边缘位置，这时在拉动过程中就又一次清理了刻度尺上的铅笔残留痕迹，左右来回各拉一次，就可以保证刻度尺上不会有铅笔残留痕迹，从而刻度尺就不会模糊不清，使用起来就更加方便。



图 1