

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5637**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **3279**

(22) Data zgłoszenia: **26.05.2003**

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2004 WUP 08/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
GAMET Sp. z o.o., Toruń, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Gajek Andrzej, Toruń, (PL)

PL 5637

Nr Rp. 5637

Klasa 08-06

GAMET Sp. z o.o.
TORUŃ, Polska

Uchwyt meblowy

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od 2003.05.26

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy dwupunktowy ułatwiający otwieranie i zamykanie drzwi oraz szuflad meblowych.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać uchwyty przejawiająca się w jego kształcie oraz właściwościach powierzchni które nadają mu nowy, oryginalny wygląd oraz podnoszą jego walory estetyczne i użytkowe.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na których fig. 1 jest rzutem pionowym, fig. 2 jest rzutem poziomym, a fig. 3 jest rzutem bocznym.


Uchwyt meblowy dwupunktowy składa się z uchwyty właściwego oraz dwóch części mocujących. Uchwyt właściwy ma w widoku z boku kształt zbliżony do odcinka łuku, zaś w widoku z góry ma kształt zbliżony do prostokąta, którego krótsze, wystające poza części mocujące, boki są zaokrąglone. Uchwyt właściwy ma płaską w przekroju po-

przecznym powierzchnię górną. Przeciwległa powierzchnia uchwyty właściwego, w części środkowej i na całej swej szerokości, ma owalne wybrzuszenie skierowane wierzchołkiem do podstawy uchwyty. Krawędzie uchwyty właściwego są promieniowo zaokrąglone.

Na wewnętrznej stronie uchwyty właściwego znajdują się części mocujące. Każda z części mocujących ma kształt kołowego walca, który jest połączony jedną z podstaw z uchwytem właściwym. Druga podstawa części mocującej ma prostopadły względem podstawy otwór przeznaczony na wkręt mocujący uchwyty do powierzchni mebla.

Zastrzeżenie ochronne

Uchwyty meblowy o kształcie odcinka łuku którego ramiona na swej stronie wewnętrznej wyposażone są w części mocujące zaś uchwyty właściwy ma w widoku z góry kształt zbliżony do prostokąta, znamienny tym, że wewnętrzna powierzchnia uchwyty właściwego ma w części środkowej owalne wybrzuszenie skierowane wierzchołkiem do podstawy uchwyty, jak uwidoczniono na załączonym rysunku; fig. 1, fig. 2 i fig. 3.


Dyrektor d/s technicznych
mgr inż. Janusz Rugień




Fig. 1



Fig. 2




Fig. 3.

Dyrektor d/s technicznych

mgr inż. Janusz Rugień