

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1473**

(21) Numer zgłoszenia: **20168**

(51) Klasyfikacja:
26-99

(22) Data zgłoszenia: **28.06.2000**

(54)

Oprawa oświetleniowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2003 WUP 02/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
AGA LIGHT Spółka Akcyjna, Jacentów, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
**Oleksiak Eugeniusz,
Ostrowiec Świętokrzyski, (PL)**

PL Rp.1473

26-99 Rp 1473

AGA LIGHT Sp.z o.o.

Ostrowiec Św.Polska

Twórca wzoru zdobniczego: Eugeniusz Oleksiak

Oprawa Oświetleniowa

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 28.06.2000

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest oprawa oświetleniowa do zabudowy w suficie podwieszanym, lub kasetonie na ścianie, służąca do oświetlania pomieszczeń użyteczności publicznej: jak biura, kawiarnie, hotele, restauracje, sale konferencyjne, sale wystawowe i inne.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać oprawy oświetleniowej wyrażająca się charakterystycznym kształtem całej konstrukcji zewnętrznej, zwłaszcza jej części środkowej z panelem polaryzującym i elementami osłonowymi, nadającymi przedmiotowi swoisty i oryginalny wygląd.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonych fotografiach, na których fig.1 przedstawia oprawę w widoku od góry zabudowaną w konstrukcji sufitu podwieszanego, pokazanego dla zachowania kontrastu w kolorze różowym, zaś sama oprawa

pokazana jest w kolorze białym i szarym, a fig.2 widok aksonometryczny tej oprawy w kolorze blado-niebieskim na różowym tle z odsłoniętym miejscem na źródło światła.

Oprawa oświetleniowa według niniejszego wzoru, jak to zostało pokazane na załączonych fotografiach fig.1 i fig.2 ma kształt skrzynki 1_ z walcowym odbłyśnikiem 2 skierowanym do wewnątrz. Źródło światła umieszczone jest centralnie i przysłonięte panelem polaryzującym 3 zamocowanym w podłużnej ramce 4 i ramce poprzecznej 6 z perforacją wyraźnie widoczną na fig.1. Do ramki podłużnej 4 przymocowane są obustronnie osłony boczne walcowe 7. z drobną perforacją dającą charakterystyczną poświatę.


Skojarzenie ze sobą wyżej wymienionych elementów stwarza dla oka przyjemny, niepowtarzalny efekt oświetleniowy w postaci równomiernego rozpraszania natężenia światła.

Oprawa oświetleniowa według niniejszego wzoru może być wykonana w dowolnych zestawieniach kolorystycznych, przy czym kolorem podstawowym jest kolor biały.

Zastrzeżenia ochronne

1. Oprawa oświetleniowa mająca kształt skrzynki z umieszczonym wewnątrz źródłem światła, znamienna tym, że ma kształt skrzynki / 1 / z walcowym odbłyśnikiem / 2 / skierowanym do wewnątrz, a źródło światła jest przysłonięte panelem polaryzującym / 3 / zamocowanym w podłużnej ramce / 4 / i ramce poprzecznej / 6 / z perforacją, przy czym do ramki podłużnej / 4 / przymocowane są obustronnie osłony boczne walcowe / 7 / z drobną perforacją.
2. Oprawa oświetleniowa według zastrz.1. znamienna tym, że może być wykonana w dowolnych zestawieniach kolorystycznych.

ANCELARIA PATENTOWA
gr J. Zasada - Rzecznik Patentowy
28-331 Mierzawa ; Wrzesnia 6
tel.kom. 0 602 51 84 61
NIP

Pełnomocnik
RZECZ. 02.0011.1951

mgr Józef Zasada




Fig.1




Fig.2

KANCELARIA PATENTOWA
mgr J. Zasada-Rzecznik Patentowy
28-331 Mierzawa ; Września 6
tel.kom. 0 602 51 84 61
NIP

Pełnomocnik
RZECZNIK PATENTOWY
[Signature]
mgr Józef Zasada