



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202379707 U

(45) 授权公告日 2012. 08. 15

(21) 申请号 201120576641. 3

(22) 申请日 2011. 12. 20

(73) 专利权人 邵光荣

地址 256600 山东省滨州市黄河七路 515 号
滨州市人民医院急救站

(72) 发明人 邵光荣 刘建峰 宋艳丽

(51) Int. Cl.

B67B 7/92(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

安瓿开启器

(57) 摘要

安瓿开启器,属于医疗用具技术领域。本实用新型的技术方案是:包括盒体和瓶体槽,其特征是在盒体一侧设有伸缩刀体,伸缩刀体上设有电源开关。本实用新型结构简单,在开启安瓿瓶时操作简便、省时省力,且能够避免划伤护理人员手指,减轻了护理人员的工作难度。



1. 安瓿开启器,包括箱体(1)和瓶体槽(2),其特征是:在箱体(1)一侧设有伸缩刀体(3),伸缩刀体(3)上设有电源开关(4)。

安瓿开启器

[0001] 技术领域：本实用新型属于医疗用具技术领域，具体地讲是一种安瓿开启器。

[0002] 背景技术：目前，临床上在开启安瓿瓶时大多是用砂轮划割瓶颈，再手工扳掉瓶头，这样操作十分麻烦、费时费力，且容易损伤护理人员手指，给护理人员增加了极大的工作难度。

[0003] 发明内容：本实用新型的目的是提供一种在开启安瓿瓶时操作简便、省时省力，且能够避免划伤护理人员手指的安瓿开启器。

[0004] 本实用新型的技术方案是：包括盒体和瓶体槽，其特征是在盒体一侧设有伸缩刀体，伸缩刀体上设有电源开关。

[0005] 本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，在开启安瓿瓶时操作简便、省时省力，且能够避免划伤护理人员手指，减轻了护理人员的工作难度。

[0006] 附图说明：附图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中 1、盒体，2、瓶体槽，3、伸缩刀体，4、电源开关。

[0008] 具体实施方式：包括盒体 1 和瓶体槽 2，其特征是在盒体 1 一侧设有伸缩刀体 3，伸缩刀体 3 上设有电源开关 4。将安瓿瓶置于瓶体槽 2 内，开启电源开关 4，伸缩刀体 3 逐一割断瓶颈部即可。




图 1