(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 102579884 A
(43)申请公布日 2012.07.18

(21)申请号 201210067909.X

(22)申请日 2012.03.06

(71)申请人 康莉
地址 252300 山东省聊城市阳谷县南环路318号4号楼5单元102室

(72)发明人 康莉

(51)Int.Cl.
A61K 36/899(2006.01)
A61P 7/10(2006.01)
A61P 1/14(2006.01)

权利要求书 1 页 说明书 3 页

(54)发明名称

一种治疗奶牛脾虚型妊娠水肿的中药组合物

(57)摘要

本发明公开了一种治疗奶牛脾虚型妊娠水肿的中药组合物，其特征在于：它是由以下中药原料配制而成的，黄芪90、白术60、五爪龙50、千斤拔50、茯苓60、冬瓜皮60、鹰不泊60、茅根50、续断45、生杜仲45、生山楂60，陈皮30、鸡内金30、甘草20。本发明的优点是：服用方便，疗效显著，治疗费用低，药源广，价廉，治疗奶牛脾虚型妊娠水肿有效率100%，治愈率100%。

CN 102579884 A

1. 一种治疗奶牛脾虚型妊娠水肿的中药组合物，其特征在于：它是由以下重量份的中药原料配制而成的，黄芪 90、白术 60、五爪龙 50、千斤拔 50、茯苓 60、冬瓜皮 60、鹰不泊 60、茅根 50、续断 45、生杜仲 45、生山楂 60，陈皮 30、鸡内金 30、甘草 20，将以上 14 味中药原料共放到砂锅内然后倒自来水管的水过药高 3 厘米浸泡 20 分钟把水倒掉，而后再向砂锅内倒自来水管的水 4000 毫升并把砂锅盖好用武火熬开，然后改用文火熬 30 分钟把药液倒出，然后再向砂锅内倒自来水管的水过药高 2500 毫升用武火熬开，然后改用文火熬 20 分钟把药液与第一次的药液倒在一块即得 3000 毫升药液，将药液候温一次灌服下。

一种治疗奶牛脾虚型妊娠水肿的中药组合物

技术领域

[0001] 本发明的药物属于纯中药技术领域，具体的说是一种治疗奶牛脾虚型妊娠水肿的中药组合物。

背景技术

[0002] 妊娠水肿亦称胎气，妊娠浮肿。传统中兽医学认为，母虚妊娠期间，外感或内伤阴冷等因素，致使脾阳受损，不能运化水谷，输布津液，清气不得升，浊气不得降，胎气不舒，水湿下注，溢于腹下及后肢皮肤而成水肿。故出现：四肢、腹下浮肿，指压留痕，精神倦怠，食欲不振，大便稀不成球，四肢不温，脉缓、无力，舌苔薄白而润。西兽医没有好的方法治疗奶牛脾虚型妊娠。中兽医治疗奶牛脾虚型妊娠多用‘全生白术散’《妇人良方》或用‘五皮饮’《伤寒论》治疗，存在治愈慢，治愈率低的缺点。本发明的目的在于提供一种服用方便，无毒副作用，不影响胎儿的发育，疗效显著，药源广，价廉的一种治疗奶牛脾虚型妊娠水肿的中药组合物。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于提供一种服用方便，疗效显著，治疗费用低，药源广，价廉，治愈后不易复发的一种治疗奶牛脾虚型妊娠水肿的中药组合物。

[0004] 本发明的技术方案是这样实现的，一种治疗奶牛脾虚型妊娠水肿的中药组合物，其特征在于：它是由以下重量份的中药原料配制而成的，黄芪 90、白术 60、五爪龙 50、千斤拔 50、茯苓 60、冬瓜皮 60、鹰不泊 60、茅根 50、续断 45、生杜仲 45、生山楂 60，陈皮 30、鸡内金 30、甘草 20。将以上 14 味中药原料共放到砂锅内然后倒自来水管的水过药高 3 厘米浸泡 20 分钟把水倒掉，而后再向砂锅内倒自来水管的水 4000 毫升并把砂锅盖好用武火熬开，然后改用文火熬 30 分钟把药液倒出，然后再向砂锅内倒自来水管的水过药高 2500 毫升用武火熬开，然后改用文火熬 20 分钟把药液与第一次的药液倒在一块即得 3000 毫升药液，将药液候温一次灌服下，一日一剂。

[0005] 治疗疗程：3 天为 1 个疗程，轻者 1-2 个疗程可治愈，重者 2-3 个疗程可治愈。

[0006] 治疗效果：有效率 100％，治愈率 100％。

[0007] 主治：奶牛脾虚型妊娠水肿。症见：四肢、腹下浮肿，指压留痕，精神倦怠，食欲不振，大便稀不成球，四肢不温，脉缓、无力，舌苔薄白而润。

[0008] 本发明的药物具有益气健脾，利水消肿的功效。

[0009] 本发明药物机理如下：黄芪：味甘，性微温。入脾、肺经。具有补脾益气，固表止汗，益气升阳，利水退肿，托疮排脓的功效。参考，（中医方药学，广东中医学院编，广东人民卫生出版社，1973 年 6 月第 1 版第 1 次印刷。见 597-598 页）

[0010] 茯苓：味甘、淡，性平。入脾、胃、心、肺、肾经。具有利水渗湿，健脾补中，宁心安神的功效。（同上，见 303-304 页）

[0011] 五爪龙：味甘，性微温。气香。具有补脾益气，祛痰平喘，健脾化湿的功效。（同上，

见 605-606 页）

[0012] 千斤拔：味甘、淡，性平。具有补脾益气，补肝肾，强筋骨，舒筋活络的功效。（同上，见 607-608 页）

[0013] 冬瓜皮：味甘、性微寒。具有利水消肿的功效。（同上，见 312 页）

[0014] 鹰不泊：味辛，性微温。气微香。具有利水消肿，行气止痛的功效。（同上，见 327-328 页）

[0015] 茅根：味甘、性寒。具有凉血止血，清热利尿的功效。（同上，见 522 页）

[0016] 生杜仲：味甘、微辛，性温。入肝、肾经。具有补肝肾，强筋骨，安胎，降血压的功效。（同上，见 620-621 页）

[0017] 续断：味苦、微辛，性温。入肝、肾经。具有补肝肾，强筋骨，止崩漏，安胎的功效。（同上，见 621 页）

[0018] 生山楂：味酸、甘，性微温。入脾、胃、肝经。具有消食导滞，化瘀散结的功效。（同上，见 461 页）

[0019] 陈皮：味辛、苦，性温。气芳香。入脾、肺经。具有补气健脾，燥湿化痰的功效。（同上，见 476 页）

[0020] 鸡内金：味甘、涩，性平。入脾、胃、小肠、膀胱经。具有消食化积，止遗尿，化石通淋的功效。（同上，见 463-464 页）

[0021] 甘草：味甘，性平。入脾、肺经。具有补脾益气，清热解毒，润肺止咳，调和药性，缓急止痛的功效。（同上，见 602-603 页）

[0022] 白术：味苦、甘，性温。归脾、胃经。具有补气健脾，止汗，燥湿利水，安胎的功效。参考（中药学，高学敏主编，人民卫生出版社 2000 年 11 月第 1 版第 1 次印刷，见 1597-1598 页）

[0023] 按：方中用黄芪、白术、五爪龙、千斤拔、茯苓、冬瓜皮、鹰不泊、茅根补脾益气，利水消肿为主，使脾气虚得补，运化水湿功能正成，则清气得升，浊气得降，胎气得舒，水液自消，故四肢、腹下浮肿，指压留痕，精神倦怠，食欲不振，大便稀不成球，四肢不温，脉缓、无力，舌苔薄白而润自好《此为治本也》；用白术、续断、生杜仲益气，补肝强肾，益精生血，精血足，则胎安，故能安胎；生山楂，陈皮、鸡内金开胃消食，运载药力直达病所使药力迅速发挥效力，故四肢、腹下浮肿，指压留痕，精神倦怠，食欲不振，大便稀不成球，四肢不温，脉缓、无力，舌苔薄白而润迅速消于无影；用甘草调和诸药，诸药相合，相得益彰，具有益气健脾，利水消肿的功效。

[0024] 中兽医理论认为，奶牛脾虚型妊娠水肿，母畜妊娠期间，外感或内伤阴冷等因素，致使脾阳受损，不能运化水谷，输布津液，清气不得升，浊气不得降，胎气不舒，水湿下注，溢于腹下及后肢皮肤而成水肿。故出现：四肢、腹下浮肿，指压留痕，精神倦怠，食欲不振，大便稀不成球，四肢不温，脉缓、无力，舌苔薄白而润。治宜益气健脾，利水消肿方能迅速治愈奶牛脾虚型妊娠水肿也。

[0025] 实施方案

[0026] 下面结合实施例对本发明作进一步的说明。

[0027] 实施例：取黄芪 90、白术 60、五爪龙 50、千斤拔 50、茯苓 60、冬瓜皮 60、鹰不泊 60、茅根 50、续断 45、生杜仲 45、生山楂 60，陈皮 30、鸡内金 30、甘草 20。将以上 14 味中药原料

共放到砂锅内然后倒自来水管的水过药高 3 厘米浸泡 20 分钟把水倒掉，而后再向砂锅内倒自来水管的水 4000 毫升并把砂锅盖好用武火熬开，然后改用文火熬 30 分钟把药液倒出，然后再向砂锅内倒自来水管的水过药高 2500 毫升用武火熬开，然后改用文火熬 20 分钟把药液与第一次的药液倒在一块即得 3000 毫升药液，将药液候温一次灌服下，一日一剂。

[0028] 治疗疗程：3 天为 1 个疗程，轻者 1-2 个疗程可治愈，重者 2-3 个疗程可治愈。

[0029] 治疗效果：有效率 100％，治愈率 100％。

[0030] 主治：奶牛脾虚型妊娠水肿。症见：四肢、腹下浮肿，指压留痕，精神倦怠，食欲不振，大便稀不成球，四肢不温，脉缓、无力，舌苔薄白而润。

[0031] 为表明本发明药物的疗效，将治疗的 100 例患脾虚型妊娠水肿的奶牛平均分给试验组和对照组，试验组分给 50 例，对照组分给 50 例，立档留查和追踪调查加以统计对比，对照组用中药‘全生白术散’治疗，一日一剂；试验组用本发明药物治疗，一日一剂，皆以症状：四肢、腹下浮肿，指压留痕，精神倦怠，食欲不振，大便稀不成球，四肢不温，脉缓、无力，舌苔薄白而润减轻为有效；皆以症状：四肢、腹下浮肿，指压留痕，精神倦怠，食欲不振，大便稀不成球，四肢不温，脉缓、无力，舌苔薄白而润全部消失为痊愈。统计结果如下：

[0032] 表 1、对照组疗效情况

[0033]

标准 / 疗效率	有效		见效时间	痊愈		治愈时间
50	39	78%	6 天	30	60%	9-18 天

[0034] 表 2、试验组疗效情况

[0035]

标准 / 疗效率	有效		见效时间	痊愈		治愈时间
50	50	100%	3 天	50	100%	6-12 天

[0036] 经过对照组和试验组治疗对比，本发明药物治疗奶牛脾虚型妊娠水肿的效果优于‘全生白术散’治疗奶牛脾虚型妊娠水肿的效果，值得推广开发。

[0037] 病例：阳谷县石门宋柴庄村，柴某某，2010 年 6 月 28 日上午牵来 4 头黑白花怀孕奶牛。畜主述：这 4 头黑白花怀孕奶牛分别是 2009 年 11 月上旬怀孕，到了今年 6 份开始开始四肢、腹下浮肿，指压留痕，食欲不振，大便稀，叫镇上的兽医看，诊断为奶牛妊娠水肿，经服用中西药无效，故牵来诊。临床症状：这 4 头黑白花怀孕奶牛其中 4 岁口 2 头，5 岁口 2 头，四肢、腹下浮肿，指压留痕，气短、舌质淡、胖嫩，精神倦怠，四肢不温，脉缓、无力，舌苔薄白而润，参合畜主叙述的症状，临床诊断为：奶牛脾虚型妊娠水肿，咐停用一切药物，改用本发明药物，每头奶牛先各服 3 剂，服 3 剂药后，四肢不发凉了，小便增多了，大便已正常，也有精神了，全身已不胀，症见：四肢、腹下浮肿基本消失，指压还留有点痕迹，但轻多了，舌质淡、胖嫩，舌苔薄，舌边有齿痕，脉虚，咐又各服本发明药物 3 剂后，三诊，脉已平和，其它症状全部消失，为防复发，又各服 3 剂本发明药物，至期，这 4 头黑白花怀孕奶牛各产下一健康牛犊。