

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9660**

(21) Numer zgłoszenia: **8318**

(22) Data zgłoszenia: **04.08.2005**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(54)

Butelka zwłaszcza do napojów

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.04.2006 WUP 04/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Huta Szkła „UJŚCIE” S.A., Ujście, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Gładych Krzysztof, Ujście, (PL)

PL 9660

Nr Rp. 9660

Klasa 09-01

- 1 -

Butelka, zwłaszcza do napojów

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka, zwłaszcza do napojów.

Istotą wzoru przemysłowego jest zmierzająca do celów estetycznych nowa postać przedmiotu, prowadząca do oryginalnego wyeksponowania tworzących go elementów, a przejawiająca się w oryginalnych proporcjach i układzie linii tworzącej jego powierzchnię.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 rysunkiem przedstawiającym wzór w widoku z boku, fig. 2 rysunkiem przedstawiającym wzór w widoku z dołu, a fig. 3 jest kopią fotografii pierwszej odmiany wzoru, natomiast fig. 4 jest kopią fotografii drugiej odmiany wzoru,

Butelka według pierwszej odmiany wzoru przemysłowego jest bryłą obrotową, której powierzchnię zewnętrzną tworzy połączenie fragmentów powierzchni czaszy kulistej, cylindrów paraboloida, stożków i torusa. Wychodzący z podstawy fragment powierzchni butelki przechodzi od fragmentu powierzchni paraboloida w szerszą część cylindryczną, pierwszą, po czym przechodzi w niski fragment powierzchni stożkowej o zbieżności skierowanej w górę, a następnie w wysoki, tworzący usytuowane centralnie przewężenie, fragment powierzchni cylindrycznej, skąd przechodzi w niski fragment powierzchni stożkowej o zbieżności skierowanej w dół, po czym przechodzi w szerszą część cylindryczną, drugą, skąd fragmentem powierzchni czaszy kulistej przechodzi w fragment powierzchni wewnętrznej

torusa, skąd przechodzi w stożkową szyjkę o zbieżności skierowanej w górę. Stożkową szyjkę wieńczy główka z otworem wlewowym. Butelka ma kolor zielony.

Butelka według drugiej odmiany wzoru przemysłowego jest bryłą obrotową, której powierzchnię zewnętrzną tworzy połączenie fragmentów powierzchni czaszy kulistej, cylindrów paraboloida, stożków i torusa. Wychodzący z podstawy fragment powierzchni butelki przechodzi od fragmentu powierzchni paraboloida w szerszą część cylindryczną, pierwszą, po czym przechodzi w niski fragment powierzchni stożkowej o zbieżności skierowanej w górę, a następnie w wysoki, tworzący usytuowane centralnie przewężenie, fragment powierzchni cylindrycznej, skąd przechodzi w niski fragment powierzchni stożkowej o zbieżności skierowanej w dół, po czym przechodzi w szerszą część cylindryczną, drugą, skąd fragmentem powierzchni czaszy kulistej przechodzi w fragment powierzchni wewnętrznej torusa, skąd przechodzi w stożkową szyjkę o zbieżności skierowanej w górę. Stożkową szyjkę wieńczy główka z otworem wlewowym. Kolorem powierzchni butelki jest oranż.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Butelka, zwłaszcza do napojów będąca bryłą obrotową, której powierzchnia zewnętrzna stanowi połączenie fragmentów powierzchni czaszy kulistej, cylindrów paraboloida, stożków i torusa, poza tym stożkową szyjkę butelki wieńczy główka z otworem wlewowym, charakteryzuje się tym, że jej odmiana pierwsza ma postaciowe cechy istotne wzoru przemysłowego, według których wychodzący z podstawy fragment powierzchni butelki przechodzi od fragmentu powierzchni paraboloida w szerszą część cylindryczną, pierwszą, po czym przechodzi w niski fragment powierzchni stożkowej o zbieżności skierowanej w górę, a następnie w wysoki, tworzący usytuowane centralnie przewężenie, fragment powierzchni cylindrycznej, skąd przechodzi w niski fragment powierzchni stożkowej o zbieżności skierowanej w dół, po czym przechodzi w szerszą część cylindryczną, drugą, skąd fragmentem

powierzchni czaszy kulistej przechodzi w fragment powierzchni wewnętrznej torusa, skąd przechodzi w stożkową szyjkę o zbieżności skierowanej w górę, ponadto stożkową szyjkę wieńczy główka z otworem wlewowym, poza tym powierzchnia butelki ma kolor zielony, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 1, 2 i 3.

2. Butelka, zwłaszcza do napojów będąca bryłą obrotową, której powierzchnia zewnętrzna stanowi połączenie fragmentów powierzchni czaszy kulistej, cylindrów paraboloida, stożków i torusa, poza tym stożkową szyjkę butelki wieńczy główka z otworem wlewowym, charakteryzuje się tym, że jej odmiana druga ma postaciowe cechy istotne wzoru przemysłowego, według których wychodzący z podstawy fragment powierzchni butelki przechodzi od fragmentu powierzchni paraboloida w szerszą część cylindryczną, pierwszą, po czym przechodzi w niski fragment powierzchni stożkowej o zbieżności skierowanej w górę, a następnie w wysoki, tworzący usytuowane centralnie przewężenie, fragment powierzchni cylindrycznej, skąd przechodzi w niski fragment powierzchni stożkowej o zbieżności skierowanej w dół, po czym przechodzi w szerszą część cylindryczną, drugą, skąd fragmentem powierzchni czaszy kulistej przechodzi w fragment powierzchni wewnętrznej torusa, skąd przechodzi w stożkową szyjkę o zbieżności skierowanej w górę, ponadto stożkową szyjkę wieńczy główka z otworem wlewowym, poza tym powierzchnia butelki ma kolor zielony, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 1, 2 i 4.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3



Fig. 4