



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA



⑪ Número de publicación: **1 070 272**

⑫ Número de solicitud: U 200900856

⑬ Int. Cl.:
A47C 7/62 (2006.01)

⑭

SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD

U

⑮ Fecha de presentación: **08.05.2009**

⑯ Solicitante/s: **Antonio Cano Trapero**
Rambla Marina, 406 – 8-1º
08907 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, ES

⑰ Fecha de publicación de la solicitud: **08.07.2009**

⑱ Inventor/es: **Cano Trapero, Antonio**

⑲ Agente: **Martín Santos, Victoria Sofía**

⑳ Título: **Bolsa funda para asientos.**

ES 1 070 272 U

DESCRIPCIÓN

Bolsa funda para asientos.

5 Objeto de la invención

La presente invención consiste en una bolsa funda para asientos, es decir, en una funda de asientos portátil, que el usuario puede utilizar en aquellos tipos de eventos en los que puede ser interesante cubrir el asiento con una funda con el objetivo de aumentar la comodidad del usuario. La funda además posee medios que permiten recoger y transportar la misma fácilmente.

La bolsa funda objeto de la invención comprende una superficie destinada a cubrir tanto la base como el respaldo de un asiento. Esta superficie posee medios de unión a al menos el respaldo del asiento. Estos medios de unión comprenden una primera solapa de modo que la parte superior del respaldo está destinada a quedar situada entre la parte de superficie destinada a cubrir el respaldo y la mencionada solapa. La invención se caracteriza porque adicionalmente comprende una segunda solapa que se dispone unida por uno de sus extremos al extremo de la parte de la superficie destinada a cubrir el respaldo de modo que en posición de cierre las partes de la superficie destinadas a cubrir el asiento y el respaldo están destinadas a quedar alojadas entre ambas primera y segunda solapa. De este modo la funda queda totalmente recogida entre ambas solapas. Adicionalmente se dota a las mismas de unos medios que facilitan su asido con lo que así se facilita aún más su transporte.

Antecedentes de la invención

Son conocidas en el estado de la técnica fundas que el usuario puede transportar y utilizar para recubrir asientos. Estas fundas son especialmente útiles en eventos de tipo deportivo o musical en los que los asientos no son lo suficientemente cómodos como para permanecer varias horas en los mismos.

El inconveniente que presentan estas fundas es que el usuario tiene que transportar alguna bolsa o mochila donde introducir estas fundas, con la aparatosidad que eso conlleva.

La funda bolsa objeto de la invención posee una particular configuración que permite su fácil transporte. Adicionalmente puede incorporar medios para su asimiento así como bolsillos que permiten incluso transportar otros elementos en la misma, como por ejemplo, un bocadillo.

35 Descripción de la invención

La bolsa funda para asientos comprende una superficie destinada a cubrir tanto la base como el respaldo de un asiento. De esta manera la totalidad de la superficie útil del asiento quedaría recubierta por la funda.

La funda comprende medios de unión a al menos el respaldo del asiento. De esta manera el usuario sitúa la funda sobre el asiento y mediante los mencionados medios, ésta queda unida al mismo evitando que pueda desplazarse respecto del asiento.

Los medios de unión al respaldo comprenden una primera solapa de modo que la parte superior del respaldo está destinada a quedar situada entre la parte de superficie destinada a cubrir el respaldo y la mencionada solapa. De esta manera la solapa establece junto con la funda una cavidad para el alojamiento del extremo superior del respaldo del asiento.

La invención se caracteriza porque adicionalmente comprende una segunda solapa que se dispone unida por uno de sus extremos al extremo de la parte de la superficie destinada a cubrir el respaldo de modo que en posición de cierre las partes de la superficie destinadas a cubrir el asiento y el respaldo están destinadas a quedar alojadas entre ambas solapas. De este modo entre las solapas quedaría recogida la superficie que recubre el asiento, quedando entonces protegida entre las mismas.

55 Descripción de los dibujos

Se complementa la presente memoria descriptiva, con un juego de planos, ilustrativos del ejemplo preferente y nunca limitativos de la invención.

La figura 1 muestra una vista en perspectiva de un ejemplo de realización de la bolsa funda y de un asiento sobre el que estaría destinada a ser situada.

La figura 2 muestra una vista en perspectiva del ejemplo de realización correspondiente a la figura 1 en posición plegada, es decir, de bolsa.

La figura 3 muestra una vista en perspectiva del ejemplo de realización correspondiente a la figura 1 en posición desplegada, es decir, de funda.

Exposición detallada de la invención

La bolsa funda mostrada en la realización preferente comprende una superficie (1) destinada a cubrir tanto la base (2.1) como el respaldo (2.2) de un asiento (2). Esta superficie (1) puede ser acolchada aumentando así la comodidad del usuario.

La bolsa funda posee unos medios de unión al respaldo (2.2) del asiento (2) que comprenden una primera solapa (1.3) de modo que la parte superior del respaldo (2.2) queda situada entre la parte (1.2) de superficie (1) destinada a cubrir el respaldo (2.2) y la mencionada solapa (1.3).

La segunda solapa (1.5), véase la figura 3, se dispone unida por uno de sus extremos (1.5.1) al extremo de la parte (1.2) de la superficie destinada a cubrir el respaldo (2.2). En posición de cierre, véase la figura 2, las partes (1.2, 1.1) de la superficie (1) destinadas a cubrir el asiento (2.1) y el respaldo (2.2) quedan alojadas entre ambas solapas (1.3, 1.5).

La primera solapa (1.3) se dispone unida por sus extremos laterales (1.3.1) a la parte (1.2) de la superficie (1) destinada a cubrir el respaldo (2.2). De esta manera se evita que la funda pueda desplazarse hacia los laterales del asiento (2).

Para lograr que la superficie de asiento (1) quede contenida entre las solapas (1.3, 1.5) la primera (1.3) y la segunda (1.5) solapa del ejemplo de realización comprenden medios de cierre en posición de plegado. Estos medios de cierre comprenden concretamente velcro (3) en los extremos libres de las mismas (1.3, 1.5).

En el ejemplo mostrado en las figuras con el objeto de que en posición de plegado o de bolsa, quede la parte inferior de la misma cerrada, la segunda solapa (1.5) comprende uno de sus extremos laterales (1.5.2) unido a la primera solapa (1.3).

Uno de los laterales extremos (1.3.2, 1.5.3) de ambas solapas (1.3, 1.5) comprende un cordón (4) para al cierre y el asido de la bolsa.

En el ejemplo mostrado en las figuras ambas solapas (1.3, 1.5) poseen la misma longitud que la anchura de la superficie (1) destinada a cubrir el asiento. También comprende la bolsa funda medios de unión a la base del asiento (2.1) que consisten en una cinta elástica (5).

Además la superficie (1) comprende una extensión (1.4) de la parte (1.1) del asiento destinada a cubrir la base (2.1) del asiento (2) que comprende al menos un bolsillo (1.4.1).

Otra ventaja es que la segunda solapa (1.5) comprende un bolsillo (1.5.4) que puede servir, por ejemplo, para guardar un bocado, llaves o cualquier objeto útil para el usuario.

REIVINDICACIONES

- 5 1. Bolsa funda para asientos, que comprende una superficie (1) destinada a cubrir tanto la base (2.1) como el respaldo (2.2) de un asiento (2) que comprende medios de unión a al menos el respaldo (2.2) del asiento (2) comprendiendo estos medios de unión una primera solapa (1.3) de modo que la parte superior del respaldo (2.2) está destinada a quedar situada entre la parte (1.2) de superficie (1) destinada a cubrir el respaldo (2.2) y la mencionada solapa (1.3) **caracterizada** porque adicionalmente comprende una segunda solapa (1.5) que se dispone unida por uno de sus extremos (1.5.1) al extremo de la parte (1.2) de la superficie destinada a cubrir el respaldo (2.2) de modo que en posición de cierre las partes (1.2, 1.1) de la superficie (1) destinadas a cubrir el asiento (2.1) y el respaldo (2.2) están destinadas a quedar alojadas entre ambas solapas (1.3, 1.5).
10
2. Bolsa funda para asientos, según la reivindicación 1, **caracterizada** porque la primera solapa (1.3) se dispone unida por su extremo lateral (1.3.1) a la parte (1.2) de la superficie (1) destinada a cubrir el respaldo (2.2).
15
3. Bolsa funda para asientos, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, **caracterizada** porque la primera (1.3) y la segunda (1.5) solapa comprenden medios de cierre en posición de plegado.
20
4. Bolsa funda para asientos, según la reivindicación 3, **caracterizada** porque las solapas (1.3, 1.5) comprenden en sus extremos libres velcro (3) como medios de cierre.
25
5. Bolsa funda para asientos, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, **caracterizada** porque la segunda solapa (1.5) comprende uno de sus extremos laterales (1.5.2) unido a la primera solapa (1.3).
30
6. Bolsa funda para asientos, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, **caracterizada** porque uno de los laterales extremos (1.3.2, 1.5.3) comprende un cordón (4) para al cierre y el asido de la bolsa.
35
7. Bolsa funda para asientos, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, **caracterizada** porque ambas solapas (1.3, 1.5) poseen la misma anchura que la anchura de la superficie (1) destinada a cubrir el asiento.
40
8. Bolsa funda para asientos, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, **caracterizada** porque comprende medios de unión a la base del asiento (2.1).
45
9. Bolsa funda para asientos, según la reivindicación 8, **caracterizada** porque los medios de unión comprenden una cinta elástica (5).
50
10. Bolsa funda para asientos, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, **caracterizada** porque la superficie (1) comprende una extensión (1.4) de la parte (1.1) de la superficie (1) destinada a cubrir la base (2.1) del asiento (2) que comprende al menos un bolsillo (1.4.1).
55
11. Bolsa funda para asientos, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, **caracterizada** porque la segunda solapa (1.5) comprende un bolsillo (1.5.4).
60
12. Bolsa funda para asientos, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, **caracterizada** porque la superficie (1) es acolchada.
65





FIG.1






FIG.3