

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **15453**

(51) Klasyfikacja:  
**19-04**

(21) Numer zgłoszenia: **15572**

(22) Data zgłoszenia: **29.10.2009**

(54)

**Zeszyt-słownik do języka niemieckiego**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono.  
**31.08.2010 WUP 08/2010**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:  
**DELTA GRAPHIX Zakład Pracy Chronionej  
Marian Dreszer, Tarnów, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:  
**Dreszer Marian Maciej, Tarnów, (PL)**

**PL 15453**

Nr Rp. 15453

Klasa 19-04

- 1 -

DELTA GRAPHIX Marian Dreszer  
Tarnów, POLSKA

### **Zeszyt – słownik do języka niemieckiego**

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zeszyt – słownik do języka niemieckiego, znajdujący zastosowanie jako element wyposażenia ucznia. Zeszyt, zgodnie ze wzorem może być też przydatny dla studentów oraz w wielu innych okolicznościach.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez cechy linii, konturów, kształtów kolorystykę oraz materiał.

Zeszyt – słownik do języka niemieckiego może być wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy z papieru, z kartonu oraz tworzyw sztucznych.

Przedmiot wzoru przemysłowego został zaprezentowany na załączonych fotografiach, na których Fig.1 – przedstawia zeszyt – słownik do języka niemieckiego w widoku ogólnym od frontu, Fig.2 – ilustruje okładkę zeszytu od spodu, Fig.3 – pokazuje zeszyt w

*M. Dreszer*

stanie rozłożonym z widocznymi wewnętrznymi kartkami i ich krawędziami. Ilustracja Fig.4 przedstawia wnętrze zeszytu w postaci rozłożonej w widoku z góry. Natomiast Fig.5 to ilustracja zbiorcza.

## CECHY ISTOTNE WZORU PRZEMYSŁOWEGO

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, należy zaliczyć, że okładka zeszytu – słownika do języka niemieckiego jest wyposażona korzystnie w wypukły od frontu rysunek graficzny, z widocznym od frontu wypukłym napisem JĘZYK NIEMIECKI (Fig.1).. W miejscach wypukłych od frontu, od spodu są wklęsłości (Fig.2). Na wewnętrznych kartkach (Fig.4) znajduje się powierzchnia wypełniona drobną siatką kratek służącą jako linie pomocnicze do pisania i wykonywania notatek , która na górnej i dolnej krawędzi zeszytu rozpoczyna się korzystnie w środku pola kratek i powierzchnia ta oddzielona jest od dłuższych zewnętrznych krawędzi kartek grubszą linią 1. Na powstałych w ten sposób wzdłuż obu dłuższych zewnętrznych krawędzi rozłożonego zeszytu obszarach 3 znajdują się korzystnie umieszczone pola 2 i 4 każde o długości około 1/2 długości dłuższej krawędzi zeszytu. Pola 2 posiadają poziome pomocnicze linie 5 na słówka własne ucznia a na polach 4 umieszczony jest zwarty blok słówek 7 , rozpoczynający się od pogrubionej nagłówkowej litery alfabetu 6. Tekst napisany czcionką New Roman wielkość 7 pkt. Poszczególne bloki tekstu rozmieszczone są w odstępach 5mm od siebie. Wewnętrzne kartki są koloru białego a drobna kratka i tekst blokowy na obszarach wzdłuż krawędzi są koloru ciemno niebieskiego ( kolor według skali Pantone 285U).

Delta Graphix

Marian Dreszer





M. Deser

Wp - 15572

Rp - 15453

-4-



Fig. 2

M. Dierker






Fig. 4

M. D. Tresser

**Fig. 5**

M. Diesel

