



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202836010 U

(45) 授权公告日 2013. 03. 27

(21) 申请号 201220438163. 4

(22) 申请日 2012. 08. 30

(73) 专利权人 宁波罗特电器有限公司

地址 315315 浙江省宁波市慈溪市观海卫镇
工业园西区

(72) 发明人 宓玉杯

(74) 专利代理机构 杭州天正专利事务所有限公
司 33201

代理人 王兵 黄美娟

(51) Int. Cl.

F25D 23/00 (2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

具有可拆卸底座的冷藏柜

(57) 摘要

具有可拆卸底座的冷藏柜,包括箱体,所述的箱体包括底座支架、底座泡沫盘、底板,所述的底座支架的下端通过螺钉固定在所述的底板上,上端通过螺钉与所述的底座泡沫盘固定。本实用新型的有益效果是:底座的各个零件通过螺钉固定,拆卸和安装简便、提高工作效率。



1. 具有可拆卸底座的冷藏柜,包括箱体,其特征在于:所述的箱体包括底座支架、底座泡沫盘、底板,所述的底座支架的下端通过螺钉固定在所述的底板上,上端通过螺钉与所述的底座泡沫盘固定。

2. 如权利要求 1 所述的具有可拆卸底座的冷藏柜,其特征在于:所述的底板为矩形。

3. 如权利要求 2 所述的具有可拆卸底座的冷藏柜,其特征在于:所述的底板的每个顶角处均对应安装一根所述的底座支架。

具有可拆卸底座的冷藏柜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种具有可拆卸底座的冷藏柜。

背景技术

[0002] 传统的冷藏柜都是将底座的各个部件焊接在一起形成整体,这种固定结构造成整个底座焊接困难,并在后续的维修过程中,底座拆卸不便、增加工人劳动量。

发明内容

[0003] 本实用新型针对目前的冷藏柜底座的各个部件焊接在一起形成整体造成制造困难、后续维修拆卸不便的问题,提出了一种拆卸方便的具有可拆卸底座的冷藏柜。

[0004] 本实用新型所述的具有可拆卸底座的冷藏柜,包括箱体,其特征在于:所述的箱体包括底座支架、底座泡沫盘、底板,所述的底座支架的下端通过螺钉固定在所述的底板上,上端通过螺钉与所述的底座泡沫盘固定。

[0005] 所述的底板为矩形。

[0006] 所述的底板的每个顶角处均对应安装一根所述的底座支架。

[0007] 所述的底座支架、所述的底座泡沫盘、所述的底板均为镀锌板。

[0008] 本实用新型的有益效果是:底座的各个零件通过螺钉固定,拆卸和安装简便、提高工作效率。

附图说明

[0009] 图1是本实用新型的结构图。

具体实施方式

[0010] 下面结合附图进一步说明本实用新型

[0011] 参照附图:

[0012] 本实用新型所述的具有可拆卸底座的冷藏柜,包括箱体1,所述的箱体1包括底座支架11、底座泡沫盘12、底板13,所述的底座支架11的下端通过螺钉固定在所述的底板13上,上端通过螺钉与所述的底座泡沫盘12固定。

[0013] 所述的底板13为矩形。

[0014] 所述的底板13的每个顶角处均对应安装一根所述的底座支架11。

[0015] 所述的底座支架11、所述的底座泡沫盘12、所述的底板13均为镀锌板。

[0016] 本说明书实施例所述的内容仅仅是对实用新型构思的实现形式的列举,本实用新型的保护范围的不应当被视为仅限于实施例所陈述的具体形式,本实用新型的保护范围也及于本领域技术人员根据本实用新型构思所能够想到的等同技术手段。




图 1