

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **5669**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(21) Numer zgłoszenia: **3265**

(22) Data zgłoszenia: **23.05.2003**

(54)

Pojemnik jednorazowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2004 WUP 08/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
SOCIETE DIAGNOSTICA-STAGO, Asnieres, (FR)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Martinoli Jean Luc, Villeneuve la Garenne, (FR)

PL 5669

Nr Rp. 5669

Klasa 09-03

Pojemnik jednorazowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pojemnik jednorazowy przeznaczony do stosowania z urządzeniem hemostatycznym.

W odniesieniu do znanych tego rodzaju, zbliżonych postaciowo wytworów, pojemnik jednorazowy wyróżnia się nową postacią przejawiającą się w układzie linii, konturów, kształtów, kolorystyce, strukturze, materiale oraz jego ornamentacji.

Wzór pojemnika jednorazowego jest uwidoczniony na rysunku i ilustracjach komputerowych, na których fig. 1 przedstawia pojemnik jednorazowy w widoku perspektywicznym z góry, przodu i jednego boku, fig. 2 - pojemnik jednorazowy w widoku perspektywicznym z dołu, przodu i jednego boku, fig. 3 - pojemnik w widoku z przodu, fig. 4 - pojemnik w widoku z jednego boku, fig. 5 - pojemnik w widoku z góry, fig. 6 - pojemnik w widoku z dołu, a fig. 7 przedstawia pojemnik jednorazowy w widoku perspektywicznym z góry, przodu i

jednego boku, fig. 8 - pojemnik jednorazowy w widoku perspektywicznym z góry, jednego boku i tyłu, fig. 9 - pojemnik w widoku perspektywicznym z dołu, przodu i jednego boku, fig. 10 - pojemnik w widoku perspektywicznym z góry z lekkim obróceniem względem jednego boku, natomiast fig. 11 - przedstawia fragment wnętrza komory pojemnika jednorazowego z fig. 10 w powiększeniu.

Pojemnik jednorazowy, według wzoru, charakteryzuje się tym, że ma otwarty od góry prostopadłościenny korpus o wypukłym dnie, zaokrąglonych dolnych narożach i krawędziach ścian. Od góry z korpusu wystają na boki, prostopadle do jego ścian bocznych, prostokątne płytki. Każda prostokątna płytka ma zaokrąglone zewnętrzne naroża, a od góry pojedynczy walcowy występ. Korpus pojemnika, we wnętrzu, u dołu i wzdłuż ścian przedniej i tylnej jest zaokrąglony do środka i poprzez zaokrąglone krawędzie przechodzi w obniżone wzdłużne dno.

Cechami istotnymi pojemnika jednorazowego jest to, że ma otwarty od góry prostopadłościenny korpus o wypukłym dnie, zaokrąglonych dolnych narożach i krawędziach ścian. Od góry z korpusu wystają na boki, prostopadle do jego ścian bocznych, prostokątne płytki. Każda prostokątna płytka ma zaokrąglone zewnętrzne naroża, a od góry pojedynczy walcowy występ. Korpus pojemnika, we wnętrzu, u dołu i wzdłuż ścian przedniej i tylnej jest zaokrąglony do środka i poprzez zaokrąglone krawędzie przechodzi w obniżone wzdłużne dno, jak uwidoczniono na załączonych fig. 1-6 rysunku i fig. 7-11 ilustracji komputerowych.




FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3



FIG. 4




FIG. 5



FIG. 6




Fig. 8




Fig. 7




Fig. 9




Fig. 11




Fig. 10