



## (12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104748212 A

(43) 申请公布日 2015. 07. 01

(21) 申请号 201310732394. 5

(22) 申请日 2013. 12. 26

(71) 申请人 江苏宝信空调设备制造有限公司

地址 214500 江苏省泰州市靖江市靖江经济  
开发区城北园区

(72) 发明人 夏宏华

(74) 专利代理机构 常州市维益专利事务所

32211

代理人 王凌霄

(51) Int. Cl.

F24F 1/00(2011. 01)

F24F 13/20(2006. 01)

A61L 9/03(2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 发明名称

一种带香薰的空调室内机

(57) 摘要

本发明涉及一种带香薰的空调室内机,包括空调壳体,空调壳体的前侧面上部区域设置有出风口,空调壳体的前侧面水平设置有支板,所述支板上设置有香薰炉,香薰炉内设置有香薰液,香薰炉内设置有电加热棒,所述电加热棒与空调电路并联连接。电加热棒工作后使香薰液蒸发,香气向上飘,在向上飘的时候被空调的气流吹走,分布到房间的各个地方,使用方便。



1. 一种带香薰的空调室内机,其特征是:包括空调壳体,空调壳体的前侧面上部区域设置有出风口,空调壳体的前侧面水平设置有支板,所述支板上设置有香薰炉,香薰炉内设置有香薰液,香薰炉内设置有电加热棒,所述电加热棒与空调电路并联连接。

2. 根据权利要求1所述的一种带香薰的空调室内机,其特征是:所述支板设置在出风口的下方。

## 一种带香薰的空调室内机

### 技术领域

[0001] 本发明涉及一种带香薰的空调室内机。

### 背景技术

[0002] 以往在房间内使用空调与香薰都是分开来的,会分隔的比较远,使用不便。

### 发明内容

[0003] 本发明要解决的技术问题是:克服现有技术的不足,提供一种带香薰的空调室内机,便于香薰的香气随空调气流一起吹出。

[0004] 本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种带香薰的空调室内机,包括空调壳体,空调壳体的前侧面上部区域设置有出风口,空调壳体的前侧面水平设置有支板,所述支板上设置有香薰炉,香薰炉内设置有香薰液,香薰炉内设置有电加热棒,所述电加热棒与空调电路并联连接。

[0005] 进一步的,所述支板设置在出风口的下方。

[0006] 本发明的有益效果是:电加热棒工作后使香薰液蒸发,香气向上飘,在向上飘的时候被空调的气流吹走,分布到房间的各个地方,使用方便。

### 附图说明

[0007] 下面结合附图对本发明进一步说明。

[0008] 图1是本发明的结构示意图;

[0009] 其中:1、空调壳体,2、支板。

### 具体实施方式

[0010] 现在结合附图对本发明作进一步的说明。这些附图均为简化的示意图仅以示意方式说明本发明的基本结构,因此其仅显示与本发明有关的构成。

[0011] 如图1所示,一种带香薰的空调室内机,包括空调壳体1,空调壳体1的前侧面上部区域设置有出风口,空调壳体1的前侧面水平设置有支板2,所述支板2上设置有香薰炉,香薰炉内设置有香薰液,香薰炉内设置有电加热棒,所述电加热棒与空调电路并联连接。支板2设置在出风口的下方。

[0012] 以上所述依据本发明的理想实施例为启示,通过上述的说明内容,相关工作人员完全可以在不偏离本项发明技术思想的范围内,进行多样的变更以及修改。本项发明的技术性范围并不局限于说明书上的内容,必须要根据权利要求范围来确定其技术性范围。




图 1