



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202077930 U

(45) 授权公告日 2011. 12. 21

(21) 申请号 201120199371. 9

(22) 申请日 2011. 05. 20

(73) 专利权人 沈士成

地址 311400 浙江省富阳市琵琶墩 83 号信箱

(72) 发明人 沈士成

(51) Int. Cl.

A47C 17/02 (2006. 01)

A47C 17/86 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种外翻式双座位沙发

(57) 摘要

本实用新型属沙发制作技术领域,涉及一种外翻式双座位沙发。包括基板、脚、扶手、坐面、靠背、坐垫,基板为木制的长方形板面状,脚为方块木板,扶手、坐面、靠背均由木板、海绵作内衬外包真皮面料而成,扶手为上部呈外翻面的方形面状,坐面、靠背均为长方形面板状,坐垫为海绵作内衬外包真皮面料而成的上面鼓凸的方形垫面状,基板水平设置下部,四只脚设置基板下面四角位置,两只扶手分别设置基板上部左右两边,坐面水平设置基板上部及两只扶手内侧位置,靠背设置后靠位置且与基板及两扶手固联,两只坐垫并靠设置坐面上部。本实用新型具有如下优点:美观、舒适。



1. 一种外翻式双座位沙发,其特征在于:包括基板、脚、扶手、坐面、靠背、坐垫,基板为木制的长方形板面状,脚为方块木板,扶手、坐面、靠背均由木板、海绵作内衬外包真皮面料而成,扶手为上部呈外翻面的方形面状,坐面、靠背均为长方形面板状,坐垫为海绵作内衬外包真皮面料而成的上面鼓凸的方形垫面状,基板水平设置下部,四只脚设置基板下面四角位置,两只扶手分别设置基板上部左右两边,坐面水平设置基板上部及两只扶手内侧位置,靠背设置后靠位置且与基板及两扶手固联,两只坐垫并靠设置坐面上部。

一种外翻式双座位沙发

技术领域：

[0001] 本实用新型属沙发制作技术领域，涉及一种外翻式双座位沙发。

背景技术：

[0002] 沙发不仅是居室休息的用具，更是现代家庭的一种装饰摆设。现有沙发一味追求豪华，价格昂贵让消费者难以接受，况且在款式上也不够美观。

发明内容：

[0003] 本实用新型的目的是给人们提供一种外翻式双座位沙发。

[0004] 本实用新型所采用的技术方案：

[0005] 一种外翻式双座位沙发，包括基板、脚、扶手、坐面、靠背、坐垫，基板为木制的长方形板面状，脚为方块木板，扶手、坐面、靠背均由木板、海绵作内衬外包真皮面料而成，扶手为上部呈外翻面的方形面状，坐面、靠背均为长方形面板状，坐垫为海绵作内衬外包真皮面料而成的上面鼓凸的方形垫面状，基板水平设置下部，四只脚设置基板下面四角位置，两只扶手分别设置基板上部左右两边，坐面水平设置基板上部及两只扶手内侧位置，靠背设置后靠位置且与基板及两扶手固联，两只坐垫并靠设置坐面上部。

[0006] 本实用新型具有如下优点：美观、舒适。

附图说明：

[0007] 图1为外翻式双座位沙发结构示意图，其标记说明：基板1，脚2，扶手3，坐面4，靠背5，坐垫6。

具体实施方式：

[0008] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明：

[0009] 一种外翻式双座位沙发，包括基板1、脚2、扶手3、坐面4、靠背5、坐垫6，基板1为木制的长方形板面状，脚2为方块木板，扶手3、坐面4、靠背5均由木板、海绵作内衬外包真皮面料而成，扶手3为上部呈外翻面的方形面状，坐面4、靠背5均为长方形面板状，坐垫6为海绵作内衬外包真皮面料而成的上面鼓凸的方形垫面状，基板1水平设置下部，四只脚2设置基板1下面四角位置，两只扶手3分别设置基板1上部左右两边，坐面4水平设置基板1上部及两只扶手3内侧位置，靠背5设置后靠位置且与基板1及两扶手3固联，两只坐垫6并靠设置坐面4上部。




图 1