



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 105998827 A

(43)申请公布日 2016. 10. 12

(21)申请号 201610520772.7

(22)申请日 2016.06.30

(71)申请人 罗汉密

地址 530108 广西壮族自治区南宁市武鸣
县灵马镇王桥村伏学屯6号

(72)发明人 罗汉密

(74)专利代理机构 北京天盾知识产权代理有限公司 11421

代理人 易晓钰

(51)Int.Cl.

A61K 36/899(2006.01)

A61P 29/00(2006.01)

A61K 35/64(2015.01)

A61K 35/583(2015.01)

权利要求书1页 说明书3页

(54)发明名称

一种治疗风湿的中药

(57)摘要

本发明提供一种治疗风湿的中药,所述治疗风湿的中药由如下重量份的原料制备而成:剪红纱花5-25份、扞扞活5-25份、蚕沙3-15份、蕲蛇3-15份、臭梧桐3-15份、竹菇4-20份、象贝4-20份、水兰叶4-20份、羌活4-20份、青蒿子4-20份、青叶线蕨4-20份。本发明中药以剪红纱花良好的治风湿关节炎、跌打损伤,扞扞活有效祛风除湿、活血止痛,蕲蛇和臭梧桐良好的祛风湿痹痛及羌活的祛风胜湿、止痛的作用为基础,加入蚕沙、竹菇、象贝、水兰叶、青蒿子、青叶线蕨能够有治疗急性风湿热及风湿性关节炎、风寒湿痹、关节疼痛、腰腿痛、腰肌劳损、四肢麻木等症,且无任何毒副作用。

1. 一种治疗风湿的中药,其特征在于:所述中药由如下重量份的原料制备而成:剪红纱花5-25份、扞扞活5-25份、蚕沙3-15份、蕲蛇3-15份、臭梧桐3-15份、竹菇4-20份、象贝4-20份、水兰叶4-20份、羌活4-20份、青蒿子4-20份、青叶线蕨4-20份。

2. 如权利要求1所述的治疗风湿的中药,其特征在于:所述治疗风湿的中药由如下重量份的原料制备而成:剪红纱花15份、扞扞活15份、蚕沙9份、蕲蛇9份、臭梧桐9份、竹菇12份、象贝12份、水兰叶12份、羌活12份、青蒿子12份、青叶线蕨12份。

3. 如权利要求1所述的治疗风湿的中药,其特征在于:所述治疗风湿的中药的制备方法包括以下步骤:按重量份称取药材放入煎药容器中,按药材总重量比加入1.5~3倍的水,浸泡一小时,再用大火煮开后调到小火煎熬,直到药液熬成加入水的1/2~1/3时停火,将药液倒出用容器盛着,分多次温服。

4. 如权利要求1所述的治疗风湿的中药,其特征在于:所述所述治疗风湿的中药的制备方法包括以下步骤:按重量份称取药材放入煎药容器中,按药材总重量比加入1.5~3倍的水,浸泡一小时,再用大火煮开后调到小火煎熬,直到药液熬成加入水的1/2~1/3时停火,将药液倒出用容器盛着;煎煮两次后合并药液,分多次温服。

一种治疗风湿的中药

技术领域

[0001] 本发明涉中药技术领域,尤指一种治疗风湿的中药。

背景技术

[0002] 风湿病是一种侵犯关节、骨骼、肌肉、血管及有关软组织或结缔组织为主的疾病,其中多数为自身免疫性疾病。发病多较隐蔽而缓慢,病程较长,且大多具有遗传倾向。临床表现以心脏炎和关节炎为主,可伴有发热、毒血症、皮疹、皮下小结、舞蹈病等。急性发作时通常以关节炎较为明显,但在此阶段风湿性心脏炎可造成病人死亡。因该类疾病病因、病机比较复杂,临床多呈边缘性、多学科表现,加之中医本身的局限性和对此类疾病认识不统一,给临床辩证施治及对该类病变的临床科研工作带来一定难度。

[0003] 中医风湿病(原称为“痹症”或“弊病”)是人体营卫失调,感受风寒湿热之邪,合而为病;或日久正虚,内生痰浊、淤血、毒热,正邪相搏,使经络、肌肤、血脉、筋骨,甚至脏腑的气血痹阻,失于濡养,而出现的以肢体关节、肌肉疼痛、肿胀、酸楚、麻木、重着、变形、僵直及活动受限等症状为特征,甚至累及脏腑的一类疾病的总称。

发明内容

[0004] 鉴于以上问题,本发明提供一种治疗风湿的中药方法。

[0005] 为达到上述目的,本发明采用如下技术方案:一种治疗风湿的中药,所述治疗风湿的中药由如下重量份的原料制备而成:剪红纱花5-25份、扞扞活5-25份、蚕沙3-15份、蕲蛇3-15份、臭梧桐3-15份、竹菇4-20份、象贝4-20份、水兰叶4-20份、羌活4-20份、青蒿子4-20份、青叶线蕨4-20份。

[0006] 进一步地,所述治疗风湿的中药由如下重量份的原料制备而成:剪红纱花15份、扞扞活15份、蚕沙9份、蕲蛇9份、臭梧桐9份、竹菇12份、象贝12份、水兰叶12份、羌活12份、青蒿子12份、青叶线蕨12份。

[0007] 进一步地,所述治疗风湿的中药的制备方法包括以下步骤:按重量份称取药材放入煎药容器中,按药材总重量比加入1.5~3倍的水,浸泡一小时,再用大火煮开后调到小火煎熬,直到药液熬成加入水的1/2~1/3时停火,将药液倒出用容器盛着,分多次温服。

[0008] 或者按重量份称取药材放入煎药容器中,按药材总重量比加入1.5~3倍的水,浸泡一小时,再用大火煮开后调到小火煎熬,直到药液熬成加入水的1/2~1/3时停火,将药液倒出用容器盛着;煎煮两次后合并药液,分多次温服。

[0009] 本发明具有以下有益效果:

[0010] 本发明治疗风湿的中药以剪红纱花良好的治风湿关节炎、跌打损伤,扞扞活有效祛风除湿、活血止痛,蕲蛇和臭梧桐良好的祛风湿痹痛及羌活的祛风胜湿、止痛的作用为基础加入蚕沙、竹菇、象贝、水兰叶、青蒿子、青叶线蕨能够有治疗急性风湿热及风湿性关节炎、风寒湿痹、关节疼痛、腰腿痛、腰肌劳损、四肢麻木等症,且无任何毒副作用。

[0011] 本发明中的中药详细情况如下:

[0012] 剪红纱花,性味:味甘、淡,性寒。功效:清热利尿,散瘀止痛。主治:用于外感发热,热淋,泄泻,缠腰火丹,风湿痹痛,跌打损伤。

[0013] 扞扞活,性味:味辛、苦,性平。功效:抗菌消炎、清热解毒、祛风除湿、活血止痛、通经接骨等功效。主治:各种炎症性疾病、风湿关节痛、腰腿痛、疮疡肿毒肺炎、阑尾炎、急性蜂窝组织炎、肿瘤、跌打损伤、骨折等。

[0014] 蚕沙,性味:味辛、甘,性温。归经:归胃、脾、肝经。功效:祛风除湿、和胃化浊、活血通经。主治:用于主风湿痹痛、肢体不遂、风疹瘙痒、吐泻转筋、闭经、崩漏。

[0015] 蕲蛇,性味:味甘、咸,性温。归经:肝经。功能:有祛风,通络,止痉的功效。主治:用于风湿顽痹,麻木拘挛,中风口眼喎斜,半身不遂,抽搐痉挛,破伤风,麻风,疥癣。

[0016] 臭梧桐,性味:味辛、苦,性寒。归经:肝经。功效:有祛风湿,降压的功效。主治:治风湿痹痛,半身不遂,高血压病,偏头痛,疟疾,痢疾,痔疮,痈疽疮疥。

[0017] 竹菇,性味:性微寒,味甘。功效:清热化痰,除烦止呕。主治:用于痰热咳嗽、胆火挟痰、烦热呕吐、惊悸失眠、中风痰迷、舌强不语、胃热呕吐、妊娠恶阻、胎动不安。

[0018] 象贝,功效:清热化痰、开郁散结。主治:用于风热、燥热或痰热咳嗽、瘰癧、癭瘤、疮痈肿毒、肺痛等。

[0019] 水兰叶,性味:辛、苦,温。功效:活血散瘀。主治:用于跌打损伤。

[0020] 羌活,性味:味辛、苦,性温。归经:入膀胱、肾经。功效:解表散寒,祛风胜湿,止痛。主治:风寒感冒,风寒湿痹,项强筋急,骨节酸疼,风水浮肿,痈疽疮毒。

[0021] 青蒿子,性味:味甘,冷,无毒。功效:清热明目,杀虫。主治:芳热骨蒸,痢疾,恶疮,疥癣,风疹。

[0022] 青叶线蕨,性味:辛、凉。归经:入心经。功效:清热止痛。主治:用治跌打损伤、瘀血疼痛、金伤、关节疼痛、皮肤感染。

具体实施方式

[0023] 下面的实施例可以帮助本领域的技术人员更全面的理解本发明,但不可以以任何方式限制本发明。

[0024] 实施例1:

[0025] 称取以下重量份(每份10g)的材料:剪红纱花15份、扞扞活15份、蚕沙9份、蕲蛇9份、臭梧桐9份、竹菇12份、象贝12份、水兰叶12份、羌活12份、青蒿子12份、青叶线蕨12份。

[0026] 实施例2:

[0027] 称取以下重量份(每份10g)的材料:剪红纱花5份、扞扞活5份、蚕沙3份、蕲蛇3份、臭梧桐3份、竹菇4份、象贝4份、水兰叶4份、羌活4份、青蒿子4份、青叶线蕨4份。

[0028] 实施例3:

[0029] 称取以下重量份(每份10g)的材料:剪红纱花25份、扞扞活25份、蚕沙15份、蕲蛇15份、臭梧桐15份、竹菇20份、象贝20份、水兰叶20份、羌活20份、青蒿子20份、青叶线蕨20份。

[0030] 上述各实施例中,所述治疗风湿的中药按重量配比称取后,将药材放入煎药容器中,按药材总重量比加入1.5~3倍的水,浸泡一小时,再用大火煮开后调到小火煎熬,直到药液熬成加入水的1/2~1/3时停火,将药液倒出用容器盛着,分多次温服。

[0031] 煎药容器可以是锅、煲、瓦罐、瓷坛等。

[0032] 或者,所述的中药组合物按重量配比称取后,将药材放入煎药容器中,按药材总重量比加入1.5~3倍的水,浸泡一小时,再用大火煮开后调到小火煎熬,直到药液熬成加入水的1/2~1/3时停火,将药液倒出用容器盛着,煎煮两次后合并药液,分多次温服。

[0033] 临床效果

[0034] 1、以门诊患者260例风湿病患者为考察对象,其中男性患者126例,女性患者为134例,随机使用上述实施1-3例中的药物组成进行治疗,患者每天服用一剂药物,连续服用90天为考察期限,对本中药的药物疗效进行跟踪。

[0035] 2、疗效评判标准分为显效、有效和无效三种情况,显效的标准为病症基本痊愈,有效的标准为症状明显好转,无效的标准为症状无明显改善。

[0036] 3、结果与分析

[0037] 统计结果如下表所示:

[0038]

患者/例	显效/例	有效/例	无效/例	总有效率
260	68	180	12	95.38%

[0039] 由上表统计的数据可知,在考察的90天治疗期间,使用本发明中药治疗风湿病的260例患者中,显效例数和有效数分别为68例和180例,总有效率占95.38%,可见本发明中药对风湿具有显著的疗效。

[0040] 下面结合具体实例来对本发明的有益效果作进一步阐述:

[0041] 使用实例1:

[0042] 王某,男,40岁,患风湿数年,全身肌肉酸痛,手、肩、膝、腰困重酸软,肢体活动不灵便,阴雨天加重,膝关节肿胀,并经多方治疗无效;2010年7月使用本发明治疗,使用3个月,痊愈,至今无复发。

[0043] 使用实例2:

[0044] 邱某,女,56岁。患风湿14年,膝关节发热肿大,行动无法自理,日常生活十分不便,经多方治疗无效;2007年3月使用本发明治疗,每天煎药一剂,使用6个月痊愈,至今无复发。

[0045] 使用实例3

[0046] 蔡某,男,44岁。X线显示膝部软骨下骨侵蚀破坏,肩、腕、指、膝关节呈对称性发热疼痛,阴雨天疼痛加剧,行走困难,自述有27年风湿病史。2009年6月使用本发明治疗,使用6个月痊愈,至今无复发。