

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **15643**

(51) Klasyfikacja:
08-05

(21) Numer zgłoszenia: **15369**

(22) Data zgłoszenia: **14.09.2009**

(54)

Pistolet do dozowania masy piennej

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2010 WUP 09/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**MULTIPROSPER Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Bydgoszcz, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Żalis Tadeusz, Bydgoszcz, (PL)

PL 15643

Nr Rp. 15643

Klasa 08-05

Pistolet do dozowania masy piennej

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pistolet do dozowania masy piennej zwłaszcza z pojemników w kształcie tuby.

Istota wzoru przejawia się w oryginalnym kształcie pistoletu oraz usytuowaniu poszczególnych elementów funkcjonalnych tworzących postać przedmiotu.

Pistolet według wzoru przedstawiony został w materiale ilustracyjnym w postaci zdjęcia komputerowego w widoku z boku.

Pistolet składa się z plastikowej rękojeści której część chwytowa ma profilowaną wewnętrzną krawędź z centralnie umiejscowionym występem stożkowym zaś krawędź zewnętrzna jest łukowo profilowana przez łukowe wybrania oraz pazur, i od góry ma gniazdo tuby oraz obudowę cylindryczną iglicy, natomiast w korpusie osadzona jest oś języczka spustowego zaś w części tylnej konstrukcji w osi symetrii osadzona jest tuleja zakończona pokrętką regulacyjną natomiast w konstrukcji usytuowane jest wewnętrzne wybranie w kształcie rombu przy czym języczek spustowy ma kształt wyznaczony przez kształt wewnętrznej krawędzi części chwytowej i w przekroju poprzecznym w miejscu osadzenia w osi obrotu ma kształt litery U, zaś obudowa iglicy połączona jest rozłącznie przez tuleję i nakrętkę natomiast wylot osłony zaopatrzony jest w nakrętkę sześciokątną i ustnik.

Pistolet nadaje się do dozowania masy plastycznej o dowolnej konsystencji która jest dozowana przez język spustowy oraz mechanizm nastawczy w sposób bardzo precyzyjny na powierzchnie elementów łączonych lub uszczelnianych.

-2-


Cechy istotne wzoru przemysłowego

Pistolet do dozowania masy piennej według wzoru składa się z plastikowej rękojeści połączonej z metalowym rozłącznikiem korpusem, której część chwytowa ma profilowaną wewnętrzną krawędź z centralnie umiejscowionym występnym stożkowym zaś krawędź zewnętrzną jest łukowo profilowana przez łukowe wybrania oraz pazur, i od góry ma gniazdo tuby oraz obudowę cylindryczną iglicy, natomiast w korpusie osadzona jest oś języczka spustowego zaś w części tylnej konstrukcji w osi symetrii osadzona jest tuleja zakończona pokrętką regulacyjną natomiast w konstrukcji usytuowane jest wewnętrzne wybranie w kształcie rombu przy czym języczek spustowy ma kształt wyznaczony przez kształt wewnętrznej krawędzi części chwytowej i w przekroju poprzecznym w miejscu osadzenia w osi obrotu ma kształt litery U, zaś obudowa iglicy połączona jest rozłącznikiem przez tuleję i nakrętkę natomiast wylot osłony zaopatrzony jest w nakrętkę sześciokątną i ustnik.

Pełnomocnik

RZECZNIK
Mac. Bogdan

015369



RZECZNIK PATENTOWY
inż. Bogdan Jankowski

Wp - 15363

Rp - 15643