



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 208274692 U

(45)授权公告日 2018. 12. 25

(21)申请号 201720914235.0

(22)申请日 2017.07.26

(73)专利权人 湖北翰金健康科技有限公司

地址 435000 湖北省黄石市下陆区杭州西路176号(磁湖汇众创空间)

(72)发明人 柯极

(74)专利代理机构 上海精晟知识产权代理有限公司 31253

代理人 冯子玲

(51)Int.Cl.

A61G 7/00(2006.01)

A61G 7/05(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种具有陪护功能的医疗床

(57)摘要

本实用新型涉及具有陪护功能的医疗床技术领域,尤其是一种具有陪护功能的医疗床,包括床板,所述床板下侧四个拐角处设有床腿,所述床板的上侧一端固定有床头挡板,所述床头挡板远离床板的一侧拐角处设有支撑管,所述支撑管远离床头挡板的一端设有若干个挂钩,所述床板远离床头挡板的一端设有两根支架,两根所述支架中部设有第一螺栓,所述支架通过中部的第一螺栓连接桌板,所述床板的上表面中部的边缘处固定有护栏,所述床板远离护栏的一端底部固定有两个滑轨,且滑轨设在床腿之间的床板下侧,所述滑轨上远离护栏的一侧设有副床板。本实用新型结构简单,有隐形床,节约空间,实用性强,可以给陪护人员提供休息的场所。



1. 一种具有陪护功能的医疗床,包括床板(1),其特征在于,所述床板(1)下侧四个拐角处设有床腿(2),所述床板(1)的上侧一端固定有床头挡板(3),所述床头挡板(3)远离床板(1)的一侧拐角处设有支撑管(4),所述支撑管(4)远离床头挡板(3)的一端设有若干个挂钩(5),所述床板(1)远离床头挡板(3)的一端设有两根支架(6),两根所述支架(6)中部设有第一螺栓(8),所述支架(6)通过中部的第一螺栓(8)连接桌板(7),所述床板(1)的上表面中部的边缘处固定有护栏(9),所述床板(1)远离护栏(9)的一端底部固定有两个滑轨(16),且滑轨(16)设在床腿(2)之间的床板(1)下侧,所述滑轨(16)上远离护栏(9)的一侧设有副床板(10),所述副床板(10)的表面上设有柜门(17),所述柜门(17)的一侧设有凹槽(20),所述柜门(17)距离床头挡板(3)近的一端设有充气枕头(18),所述充气枕头(18)上设有充气孔(19),所述副床板(10)远离床板(1)的一侧边缘设有护栏(9),所述副床板(10)的下侧远离床板(1)的一侧固定有副床腿(11),所述副床板(10)在靠近桌板(7)的一端通过铰链(15)连接有木板(12),所述木板(12)远离副床板(10)的一端通过第二螺栓(14)连接有框型支架(13)。

2. 根据权利要求1所述的一种具有陪护功能的医疗床,其特征在于,所述滑轨(16)的高度大于副床板(10)和木板(12)的总高度。

3. 根据权利要求1所述的一种具有陪护功能的医疗床,其特征在于,所述框型支架(13)的长度和宽度大于木板(12)的长度和宽度。

4. 根据权利要求1所述的一种具有陪护功能的医疗床,其特征在于,所述桌板(7)的底部设有两个U型桌腿(21),U型桌腿(21)通过旋转螺栓连接。

一种具有陪护功能的医疗床

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗床技术领域,尤其涉及一种具有陪护功能的医疗床。

背景技术

[0002] 医疗床是医院必不可少的一个设备,总所周知,医疗床只够病人一个人休息,像一些生重病的病人,需要有陪护才行,但是医院的资源空间都是有限的,陪护人员一般只能睡在走廊的椅子上,也可以临时搭建床铺休息,但是这样会占用医院走廊的空间,给医护人员造成不便,并且睡在外面就没有办法很好的在夜间照看病人,所以需要一种可以节约空间又可以近距离的陪护在病人身边的设备来满足病人家属的需求。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的医疗床的缺点,而提出的一种具有陪护功能的医疗床。

[0004] 为了实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:

[0005] 设计一种具有陪护功能的医疗床,包括床板,所述床板下侧四个拐角处设有床腿,所述床板的上侧一端固定有床头挡板,所述床头挡板远离床板的一侧拐角处设有支撑管,所述支撑管远离床头挡板的一端设有若干个挂钩,所述床板远离床头挡板的一端设有两根支架,两根所述支架中部设有第一螺栓,所述支架通过中部的第一螺栓连接桌板,所述床板的上表面中部的边缘处固定有护栏,所述床板远离护栏的一端底部固定有两个滑轨,且滑轨设在床腿之间的床板下侧,所述滑轨上远离护栏的一侧设有副床板,所述副床板的表面上设有柜门,所述柜门的一侧设有凹槽,所述柜门距离床头挡板近的一端设有充气枕头,所述充气枕头上设有充气孔,所述副床板远离床板的一侧边缘设有护栏,所述副床板的下侧远离床板的一侧固定有副床腿,所述副床板在靠近桌板的一端通过铰链连接有木板,所述木板远离副床板的一端通过第二螺栓连接有框型支架。

[0006] 优选的,所述滑轨的高度大于副床板和木板的总高度。

[0007] 优选的,所述框型支架的长度和宽度大于木板的长度和宽度。

[0008] 优选的,所述桌板的底部设有两个U型桌腿,U型桌腿通过旋转螺栓连接。

[0009] 本实用新型提出的一种具有陪护功能的医疗床,有益效果在于:床板下侧的床板上固定有两个滑轨,滑轮架中间连接有副床板,副床板的一端通过铰链连接有木板,并且木板上通过螺栓连接有框型支架,当从床板下侧拉出副床板时,可以拿木板打开,并通过框架型支架来支撑木板,在副床板的下方远离床板的一侧边缘处还设有两个副床腿,这样就构成了一个床给陪护人员去休息。本实用新型结构简单,有隐形床,节约空间,实用性强,可以给陪护人员提供休息的场所。

附图说明

[0010] 图1为本实用新型提出的一种具有陪护功能的医疗床的结构示意图;

[0011] 图2为本实用新型提出的一种具有陪护功能的医疗床的桌板底部俯视图。

[0012] 图中：床板1、床腿2、床头挡板3、支撑管4、挂钩5、支架6、桌板7、第一螺栓8、护栏9、副床板10、副床腿11、木板12、框型支架13、第二螺栓14、铰链15、滑轨16、柜门17、充气枕头18、充气孔19、凹槽20、U型桌腿21。

具体实施方式

[0013] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0014] 参照图1-2，一种具有陪护功能的医疗床，包括床板1，床板1下侧四个拐角处设有床腿2，床板1的上侧一端固定有床头挡板3，床头挡板3远离床板1的一侧拐角处设有支撑管4，支撑管4远离床头挡板3的一端设有若干个挂钩5，支撑管4底部是螺纹管，连接在床头挡板3上同样带有螺纹的孔中，并且支撑管4底部的螺纹管与床头挡板3上空洞内的螺纹是相互匹配的，这样的设计就使得支撑管4的高度可调节，在支撑管4上端的挂钩5可以挂吊瓶使用，不用另外再找支撑架来挂吊瓶了，床板1远离床头挡板3的一端设有两根支架6，两根支架6中部设有第一螺栓8，支架6通过中部的第一螺栓8连接桌板7，桌板7的底面设有U型桌腿21，桌板7可以通过第一螺栓8来旋转，当使用的时候可以把桌板7转到水平方向，拉开桌板上的U型桌腿21即可，不使用时可以收起来，不占空间，床板1的上表面中部的边缘处固定有护栏9。

[0015] 床板1远离护栏9的一端底部固定有两个滑轨16，且滑轨16设在床腿2之间的床板1下侧，滑轨16上远离护栏9的一侧设有副床板10，副床板10的表面上设有柜门17，在柜门17的下侧连接个箱体，柜门17的一侧设有凹槽20，可以通过拉动凹槽20来打开柜门17，柜门17距离床头挡板3近的一端设有充气枕头18，充气枕头18上设有充气孔19，副床板10远离床板1的一侧边缘设有护栏9，副床板10的下侧远离床板1的一侧固定有副床腿11，副床板10在靠近桌板7的一端通过铰链15连接有木板12，木板12远离副床板10的一端通过第二螺栓14连接有框型支架13，框型支架13的长度和宽度大于木板12的长度和宽度，滑轨16的高度大于副床板10和木板12的总高度，刚晚上休息时，可以通过拉动护栏9对面设立的护栏来把副床板10通过滑轨16拉出，然后把折叠在副床板10上的木板12通过铰链15打开，再把木板12周围的框型支架13拉出，与地面垂直放置，用来支撑木板12，这样可以加长床的长度，让人们腿可以伸直，睡的舒服，并且框型支架13的高度、副床腿11和滑轨16距离地面的高度一样，可以让木板12保持水平，不使用时，把框型支架13和木板12折叠起来即可，并且框型支架13、副床板10和木板12折叠起来的高度略小于滑轨16的高度，这样可以保证副床板10可以推到床板1的下方，有效的节约空间，在副床板10的中部设有隐藏的柜子，在副床板10表面设有柜门17，可以通过拉动柜门17上的凹槽20来打开隐藏柜，并且柜子的长度短于副床板10的长度，当休息时需要枕头的时候，对着充气枕头18上的充气孔19充足气体，再用活塞塞上，放置漏气，不使用时可以把气体放出，简单方便不占空间，这样的一个隐形床可以给陪护人员提供一个良好的休息场所。

[0016] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用

新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。




图1




图2