



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204106553 U

(45) 授权公告日 2015. 01. 21

(21) 申请号 201420500680. 9

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利

(22) 申请日 2014. 08. 30

(73) 专利权人 刘爱芹

地址 261041 山东省潍坊市奎文区公安巷一
号潍坊市中医院分院治未病中心

(72) 发明人 刘爱芹 田蜜 陈通 王颖
张继海

(74) 专利代理机构 潍坊正信专利事务所 37216
代理人 姚金良

(51) Int. Cl.

A61H 39/06 (2006. 01)

A61M 37/00 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书5页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种脐疗托和脐疗装置

(57) 摘要

本实用新型公开了一种脐疗托和脐疗装置, 其中脐疗托包括坛子形状的托体, 该托体用面团制成; 该托体内设有托台, 在托台的中部设有第一通孔, 在托体的底部设有第二通孔; 而且托体的内部设有回腔。本实用新型还包括一种脐疗装置, 该装置包括脐疗托, 在脐疗托的托台上放有承托件, 该承托件上用于灸疗热源。因此本实用新型的脐疗托能够充分利用灸疗热源产生的热量, 从而能够辅助脐疗更好的治疗疾病; 同时由于托体本身用面团制成, 使托体本身具有湿度; 该托体吸收热量后, 其自身的湿度使托体周围环境的湿度温度适中, 不会使患者感到干烤, 也不会使托体的底部过于干而灼伤皮肤。从而使本实用新型能够调整人体脏腑气血功能, 达到了扶正祛邪、调整阴阳、治愈疾病的目的。



1. 一种脐疗托,其特征在于,包括坛子形状的托体,所述托体用面团制成;所述托体从上至下依次分为端部、颈部、腹部和底部;

所述托体在所述颈部向内收缩,所述托体的内壁在所述颈部处向内延伸形成托台,所述托台的中部设有第一通孔;

所述底部上设有第二通孔;

所述端部开口的大小不小于所述第一通孔的大小;

所述托台、所述腹部的内壁和所述底部的内壁共同围成回膛。

2. 根据权利要求1所述的脐疗托,其特征在于,所述托台为水平台或为向下凹陷的结构;所述第一通孔的大小不小于所述第二通孔的大小。

3. 根据权利要求2所述的脐疗托,其特征在于,所述腹部向外鼓起。

4. 一种脐疗装置,其特征在于,所述脐疗装置包括权利要求1至3中任一项所述的脐疗托,所述脐疗托的所述托台上设置有助于放置灸疗热源的承托件,所述承托件设有用于将所述灸疗热源的热量通过所述第一通孔向所述回膛传递的透热结构。

5. 根据权利要求4所述的脐疗装置,其特征在于,所述承托件为网筛或者底部设有通孔的托盘。

6. 根据权利要求4所述的脐疗装置,其特征在于,所述灸疗热源为艾绒球、艾柱或者艾条。

一种脐疗托和脐疗装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及艾灸技术领域,尤其涉及一种脐疗托和脐疗装置。

背景技术

[0002] 艾灸是中医针灸疗法中的灸法,通常点燃用艾叶制成的艾炷或艾条,来熏烤人体的穴位以达到保健治病的一种自然疗法。艾灸中有一种针对肚脐的灸法叫灸脐,该灸脐是在肚脐上进行艾灸,利用肚脐皮肤薄、敏感度高、吸收快的特点,借助艾火的纯阳热力,透入皮肤,刺激组织,以调和气血,疏通经络,从而达到防病健体的目的。

[0003] 上述灸脐的灸法,有一种用艾炷直接灸。将燃烧的艾炷直接悬在脐中上方(1厘米左右)施灸,以觉得有温热感为度。每次灸15~30分钟,每日1次,连灸10次为1疗程。全年可不时灸3~5个疗程,秋冬季施灸效果更佳,因体质素虚而出现的胃肠功能紊乱、神经衰弱等疾病用此法防治效果较好。还有一种灸法为神阙隔姜灸,把姜片上穿刺数孔,覆盖于脐上,点燃艾炷在姜片中啄灸,以感温热且舒适为度,每次灸15~20分钟,隔日1次,每月灸10次,冬至开始灸最好,此法对寒邪引起的消化不良、腹痛诸症有预防作用。

[0004] 目前,上述灸脐的灸法通常需借助艾灸盒来进行,其中艾灸盒有多种。例如,申请号为:201320688329.2,名称为一种艾灸盒的专利,该专利公开了一种艾灸盒,该艾灸盒包括盒盖、无底面的箱体,在盒盖或箱体上设置有第一通孔,在第一通孔上方设置有用以调节通孔的通气面积的调节装置,在进行艾灸治疗时可以通过调节装置来调节通孔的通气面积,用以控制艾条燃烧的火力大小。该专利的艾灸盒在使用时,盒盖与箱体形成封闭的空间,该空间需要通孔和调节装置来调节空气的流动让艾条燃烧,而空气的流动使艾条产生的热量快速消退,从而使艾条产生的热量不能充分的被用于治疗。而且现有的艾灸盒结构不具有让热量涡旋的回膛,从而不能减缓热量消退的速度。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的第一目的在于提供一种脐疗托,该脐疗托能够减缓热源产生的热量消退的速度。

[0006] 为解决上述技术问题,本实用新型的技术方案是:一种脐疗托包括坛子形状的托体,所述托体用面团制成;所述托体从上至下依次分为端部、颈部、腹部和底部;所述托体在所述颈部向内收缩,所述托体的内壁在所述颈部处向内延伸形成托台,所述托台的中部设有第一通孔;所述底部上设有第二通孔;所述端部开口的大小不小于所述第一通孔的大小;所述托台、所述腹部的内壁和所述底部的内壁共同围成回膛。

[0007] 优选方式为,所述托台为水平台或为向下凹陷的结构;所述第一通孔的大小不小于所述第二通孔的大小。

[0008] 优选方式为,所述腹部向外鼓起。

[0009] 采用上述技术方案后,本实用新型的有益效果是:由于本实用新型所采用的脐疗托包括坛子形状的托体,该托体用面团制成;该托体的内壁在颈部处向内延伸形成托台,该

托台的中部设有第一通孔；其中底部上设有第二通孔；且托台、腹部的内壁和底部的内壁共同围成回腔。使用本实用新型的托体进行脐疗时，在托台上放置艾疗热源，该艾疗热源产生的热量辐射或传导入回腔，最后从第二通孔辐射到肚脐，热量也从托体的底部传递给肚脐周围的皮肤。由于进入回腔的热量在回腔内涡旋，从而减慢了热量消退的速度，使艾疗热源产生的热量得到充分的利用，从而让用于脐疗的药物发挥最好的药效，增强了脐疗的效果。同时由于托体本身用面团制成，使托体本身具有湿度；该托体吸收热量后，其自身的湿度使托体周围环境的湿度温度适中，不会使患者感到干烤，也不会使托体的底部过于干燥而灼伤皮肤。而本实用新型的脐疗托在使用时，所使用的艾疗热源无需在外力的作用燃烧，从而减少了热量被外力带走的部分，让热量得到充分的利用。

[0010] 本实用新型的第二目的在于提供一种脐疗装置，该脐疗装置将艾疗热源与肚脐周围的皮肤隔开，保证了治疗过程中的安全；同时最大化的利用了艾疗热源产生的热量，使治疗效果佳。

[0011] 为解决上述技术问题，本实用新型的技术方案是：一种脐疗装置，所述脐疗装置包括上述的脐疗托，所述脐疗托的所述托台上设置有用於放置灸疗热源的承托件，所述承托件设有用于将所述灸疗热源的热量通过所述第一通孔向所述回腔传递的透热结构。

[0012] 优选方式为，所述承托件为网筛或者底部设有通孔的托盘。

[0013] 优选方式为，所述灸疗热源为艾绒球、艾柱或者艾条。

[0014] 采用上述技术方案后，本实用新型的有益效果是：由于本实用新型所采用的脐疗装置包括上述的脐疗托，该脐疗托的托台上设置有用於放置灸疗热源的承托件，该承托件设有用于将灸疗热源的热量通过第一通孔向回腔传递的透热结构。使用本脐疗装置进行治疗时，让患者躺在床上，将托体的第二通孔对准放有药物的肚脐眼，承托件上放置灸疗热源，开始治疗。灸疗热源产生热量，该热量透过第一通孔，进入回腔最后从第二通孔辐射给肚脐内的药物，使药物发挥治疗作用。灸疗热源燃烧的热量也从托台传导到整个托体上，并且通过托体的底部传到肚脐周围的皮肤上，使托体里的药粉将肚脐附近的血管或穴位扩张，从而使治疗用的药物发挥药效来治疗疾病。同时在治疗过程中，由于灸疗热源与肚脐附近的皮肤被托体隔离，从而避免了患者被灼伤，保证了治疗的安全性；另外热量被带有湿度的托体吸收后，让托体周围环境的湿度温度适中，使肚脐附近的皮肤不会被干烤，从而避免了因干烤而使肚脐周围皮肤灼伤的情况发生。由于脐疗托经过一次治疗后，面团不具有湿度了，因此脐疗托为一次性治疗用具，从而保证了医疗卫生。

附图说明

[0015] 图 1 是本实用新型的脐疗托的结构示意图；

[0016] 图 2 是本实用新型实施例一的结构示意图；

[0017] 图 3 是本实用新型实施例二的结构示意图；

[0018] 图中：1—托体、10—端部、11—颈部、12—腹部、13—底部、14—回腔、2—托台、3—第一通孔、4—第二通孔、5—网筛、6—艾绒球、7—艾柱、8—托盘。

具体实施方式

[0019] 为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施

例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。

[0020] 实施例一:

[0021] 如图1和图2所示,一种脐疗托包括坛子形状的托体1,该托体1用面团制成;该面团用药粉、面粉和水揉成;该托体1从上至下依次分为端部10、颈部11、腹部12和底部13;该托体1在颈部11向内收缩,并且托体1的内壁在颈部11处向内延伸形成环状的托台2,该托台2的中部设有第一通孔3;其中底部13上设有第二通孔4;其中端部10开口的大小不小于第一通孔3的大小;该托台2、腹部12的内壁和底部13的内壁共同围成回膛14。

[0022] 本实施例中第一通孔3大于第二通孔4,该托体1的端部10开口的大小大于第一通孔3的大小;上述托台2为向下凹陷的结构;腹部12向外鼓起。

[0023] 本实施例的脐疗托使用时,在第一通孔3处放置一个底部带有通孔的托盘8,该托盘8放在托台2的上面,再将一块艾柱7放在托盘8上。

[0024] 让患者躺在床上,先将治疗用的药物放在肚脐眼内,再将托体1的底部13放在肚脐上,让底部13与肚脐周围的皮肤实现面接触。点燃艾柱7开始治疗,艾柱7燃烧后的热量辐射入回膛14内,热量在回膛14内涡旋后,从第二通孔4辐射给肚脐眼的药物,使该药物在热量的作用下发挥药效,从肚脐的血管或穴位吸入人体来治疗。由于上述回膛14减慢了热量消退的速度,使热源产生的热量得到了充分的利用。

[0025] 上述艾柱7燃烧的热量也经托盘8传导到托体1上,再从托体1的底部13传递给肚脐周围的皮肤。热量传导到肚脐周围的皮肤后,促使肚脐附近的血管扩张,从而使人体容易吸收药物的药力。

[0026] 上述托体1自身带有的药粉能够除去肚脐处的寒气,最终增强了肚脐附近的血管或穴位吸收药力的能力,增加了脐疗的效果。托体1自身带有的水吸收了热量后,让托体1周围处于湿度温度适中的环境下,不会让肚脐周围的皮肤感觉到灼痛,热量不会将托体1变干;即使托体1底部13与肚脐周围的皮肤接触处也不会被灼伤。

[0027] 另外由于上述的托盘8内放置的艾柱7燃烧后,其不会产生灰烬只是冒烟,避免了灼伤患者。上述的艾柱7可由艾绒球6或者艾条来代替,承托艾柱7的托盘8也可由其他带有通孔的承托件来代替。

[0028] 本实施例的脐疗托的第一种制作方法,包括以下步骤:

[0029] (a)、按重量份计,将包括肉桂100份、吴茱萸100份、桃仁50份、红花50份、白芍100份和蚕沙200份原料药粉碎混合成药粉;

[0030] (b)、按重量份计,取步骤(a)中的药粉5份,取面粉45份,将药粉和面粉混合均匀后,加入水15份,将药粉面粉的混合粉与水在一起形成面团;

[0031] (c)、将步骤(b)中的面团揉至软硬适合后,将面团制作成壁厚均匀的托体1。

[0032] 本实施例将上述的药粉取5份、再取45份的面粉,最后取15份的水,将上述三者和在一起揉成面团,直至将面团揉至软硬适合后,再制作成壁厚均匀的托体1。本实施例由于采用上述的重量份揉成面团来制作脐疗托,使脐疗托在治疗过程中不会使肚脐周围的皮肤发泡、瘙痒等;而且软硬适合的面团使制成的脐疗托在治疗过程中受热均匀、导热均匀使治疗效果佳;同样上述脐疗托在制作的过程中也不会因水过少,而使面团过硬,不易成型导热效果差;也不会因水而使面团太软黏度过大,使脐疗托容易变形。因此本实施例制成的脐

疗托,在用于脐疗时能够调整人体脏腑气血功能,达到了扶正祛邪、调整阴阳、治愈疾病的目的。

[0033] 本实施例的脐疗托的第二种制作方法,包括以下步骤:

[0034] (a)、按重量份计,将包括肉桂 300 份、吴茱萸 300 份、桃仁 200 份、红花 150 份、白芍 300 份和蚕沙 400 份原料药粉碎混合成药粉;

[0035] (b)、按重量份计,取步骤(a)中的药粉 3 份,取面粉 30 份混合均匀后,加入水 10 份,将药粉面粉混合粉与水在一起形成面团;

[0036] (c)、将步骤(b)中的面团揉至软硬适合后,将面团制作成壁厚均匀的托体 1。

[0037] 本实施例的脐疗托的第三种制作方法,包括以下步骤:

[0038] (a)、按重量份计,将包括肉桂 200 份、吴茱萸 200 份、桃仁 100 份、红花 100 份、白芍 200 份和蚕沙 300 份原料药粉碎混合成药粉;

[0039] (b)、按重量份计,取步骤(a)中的药粉 8 份,取面粉 50 份混合均匀后,加入水 20 份,将药粉面粉混合粉与水在一起形成面团;

[0040] (c)、将步骤(b)中的面团揉至软硬适合后,将面团制作成壁厚均匀的托体。

[0041] 实施例二:

[0042] 如图 3 所示,一种脐疗装置包括脐疗托,该脐疗装置包括上述的脐疗托,该脐疗托的托台 2 上设置有用放置灸疗热源的承托件,该承托件设有用于将灸疗热源的热量通过第一通孔 3 向回腔 14 传递的透热结构;其中承托件选用网筛 5;其中灸疗热源选用艾绒球 6。

[0043] 本实用新型在使用时,先将治疗具体病症的药物放在肚脐眼里,再将托体 1 的底部 13 放置在肚脐周围的皮肤上,使第二通孔 4 罩在肚脐眼上。此时再将网筛 5 放在向下凹陷的托台 2 上,让网筛 5 的底部在第一通孔 3 内。点燃艾绒球 6 开始治疗,艾绒球 6 点燃产生热量,该热量辐射入回腔 14 内,并在回腔 14 内涡旋,最后从第二通孔 4 辐射到肚脐周围,包括辐射到肚脐眼里的药物上。该药物吸收热量后发挥药力,并从肚脐的血管或穴位进入人体实现治疗。

[0044] 上述艾绒球 6 燃烧的热量也经网筛 5 传导到托体 1 上,从托体 1 的底部 13 传递给肚脐周围的皮肤上;使肚脐周围皮肤的血管扩张。由于本实用新型的托体 1 用药粉、面粉和水揉成的面团制成,那么托体 1 吸收热量后,在热量的作用下托体 1 中的药粉发挥药力,并作用在肚脐周围的皮肤上,促使肚脐附近的血管扩张,能够除去肚脐周围的寒气,最终使肚脐眼中药物的药力被充分的吸收,使脐疗效果佳。

[0045] 在托体 1 吸收热量后不会迅速变干,热量与面团中的水分使托体 1 周围处于湿度温度适中的环境下。在上述的环境下肚脐周围的皮肤不会被灼伤,也不会因托体 1 变干而灼痛皮肤的情况发生,直接的效果为让患者在舒适的环境进行脐疗。因此本实用新型的脐疗托装置,用于脐疗时能够调整人体脏腑气血功能,达到了扶正祛邪、调整阴阳、治愈疾病的目的。

[0046] 另外上述的托台 2 上放置的网筛 5 设有通孔,该通孔使艾绒球 6 燃烧后产生的热量更多的辐射给肚脐周围的皮肤,使热源的热量得到最大化的利用;而且网筛 5 能够将艾绒球 6 燃烧的灰烬留着在网筛 5 上,从而避免了灼伤皮肤的情况发生。上述艾绒球 6 在自然的环境燃烧,无需借助外力,从而减少了外力带走的热量;艾绒球 6 燃烧过程中没有大的

火星,进一步的避免了患者被灼伤。

[0047] 上述透热结构不限通孔,可有缝隙等结构代替。

[0048] 具体病例 1

[0049] 山东省某公司员工刘某,患有腹部寒凉、腹痛、腹泻数年,身体消瘦。平素口服止痛止泻药物对症治疗,停药反复。针对其症状,进行脐疗并配合腹针疗法治疗 20 次后,不适症状消失,治疗 30 次后,完全恢复正常,并体重增加 6 公斤余。

[0050] 具体病例 2

[0051] 黄某,26 岁,女,患不孕症一年余,一年前曾怀孕两月后自然流产,继出现月经不调,痛经,小腹寒凉坠胀伴腰痛,未能再次怀孕,曾服用中草药未见明显疗效。经脐疗配合火罐等疗法治疗 30 余次后怀孕,至今怀孕 3 月余,孕期检查各项指标均正常。

[0052] 具体病例 3

[0053] 韩某,女,50 岁,山东省某市政府干部,平素身体素质欠佳,常年工作压力过大导致患有长期失眠症状,身体抵抗力差,白细胞数为 $3.2 \times 10^9/L$,经脐疗治疗 60 余次后,失眠症状消失,身体素质增强,精力充沛,白细胞数增加至 $5.0 \times 10^9/L$ 。达到正常水平。

[0054] 以上所述本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同一种脐疗托的改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。




图 1




图 2




图 3