

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.

B26B 3/00 (2006.01)

B25G 1/10 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200620065644. X

[45] 授权公告日 2007 年 11 月 7 日

[11] 授权公告号 CN 200970775Y

[22] 申请日 2006. 10. 7

[21] 申请号 200620065644. X

[73] 专利权人 朱仕允

地址 529500 广东省阳江市江城区桔子东路
七巷 11 号

[72] 设计人 朱仕允


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

一种刀具

[57] 摘要

本实用新型公开了一种刀具，包括刀柄及连接在刀柄上的刀片，所述刀柄表面设有若干具有防滑作用的凹形槽纹，所述的凹形槽纹呈流线弯弧形。本实用新型采用有刀柄上设置流线弯弧状的凹形槽纹，结构简单，款式美观新颖，构思巧妙，具有人性化设计，更加迎合消费者需求。



1、一种刀具，包括刀柄（1）及连接在刀柄上的刀片（2），其特征在于：所述刀柄表面设有若干具有防滑作用的凹形槽纹（3）。

2、根据权利要求 1 所述的刀具，其特征在于：所述的凹形槽纹（3）呈流线弯弧形。

3、根据权利要求 2 所述的刀具，其特征在于：所述弯弧形的凹形槽纹（3）有二条。

一种刀具

技术领域

本实用新型涉及五金切削工具制造技术领域，具体来说一种新型的刀具。

背景技术

目前，市场上流通的刀具均是由刀柄及刀片组成，结构简单紧凑，方便实用，刀具手柄上一般设有防滑件，该防滑件为塑料防滑件或者采用在刀柄上设置凸点作为防滑件，结构简单，制造成本低，适合大众生产厂家首选的制造方式。但上述的防滑方式过于传统，款式陈旧，没有创新构思，不具有人性化设计。

实用新型内容

本实用新型的目的是克服上述现有技术的缺点，提供一种结构简单，款式美观新颖，构思巧妙，具有人性化设计的刀具。

本实用新型可以通过以下技术方案来实现：

一种刀具，包括刀柄及连接在刀柄上的刀片，所述刀柄表面设有若干具有防滑作用的凹形槽纹，所述的凹形槽纹呈流线弯弧形。

所述弯弧形的凹形槽纹数量最佳设置二条。

使用者握住刀具手柄时，凹形槽纹形成具有防滑作用的槽纹，使之具有防滑作用。再者，凹形槽纹形呈流线状，构思巧妙，设计新颖，美观得体，更符合消费者的美观角度，而且流线状的槽纹更符合使用

者的握紧，更符合人性化设计。

本实用新型与现有技术相比有如下优点：

本实用新型采用有刀柄上设置流线弯弧状的凹形槽纹，结构简单，款式美观新颖，构思巧妙，具有人性化设计，更加迎合消费者需求。

附图说明

附图 1 为本实用新型结构示意图；

附图 2 为图 1 中 A-A 剖面结构放大示意图。

具体实施方式

下面将结合说明书附图来对本实用新型作进一步描述：

如附图 1、附图 2、所示，一种刀具，包括刀柄 1 及连接在刀柄上的刀片 2，所述刀柄表面设有若干具有防滑作用的凹形槽纹 3，所述的凹形槽纹 3 呈流线弯弧形。

所述弯弧形的凹形槽纹 3 数量最佳设置二条。

使用者握住刀具手柄时，凹形槽纹形成具有防滑作用的槽纹，使之具有防滑作用。再者，凹形槽纹形呈流线状，构思巧妙，设计新颖，美观得体，更符合消费者的美观角度，而且流线状的槽纹更符合使用者的握紧，更符合人性化设计。




图 1




图 2