



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 102861217 A

(43) 申请公布日 2013.01.09

(21) 申请号 201210376545.3

(22) 申请日 2012.09.25

(71) 申请人 黄盛焕

地址 342823 江西省赣州市宁都县赖村镇富
东街(黄盛焕中医诊所)

(72) 发明人 黄盛焕

(51) Int. Cl.

A61K 36/8966(2006.01)

A61P 17/02(2006.01)

A61K 33/24(2006.01)

A61K 33/28(2006.01)

权利要求书 1 页 说明书 2 页

(54) 发明名称

一种治疗疔疮疔痛的外贴膏剂

(57) 摘要

本发明涉及一种治疗疔疮疔痛的外贴膏剂,尤其是本膏剂具有消肿生肌、脱毒排脓、止痛祛腐的疗效。其中防风祛风解表,半夏、川贝母燥热化痰并抗肿瘤,天南星抗阴疽痈肿,白芷可燥湿止痛,消肿排脓,草乌祛风除湿,祛痛通络,通利气血,乳香、没药活血止痛、消肿生肌,威灵仙可舒筋活络,桃仁、红花活血祛瘀、止痛,细辛有发热散寒、走窜关节、解热镇痛、抗炎抗菌的作用,生地、黄柏有凉血清热之功效,加之大黄清热泻火、解毒活血,并有治疗热毒疮疡、瘀阻肿痛、抗肿瘤的作用。诸药合用具有清热燥湿、通经活络、清热凉血、软坚散结、活血祛瘀、消肿止痛、脱毒排脓去腐生肌的功效。本贴膏治愈时间短,疗效明显,安全可靠,无毒副作用。

1. 本发明一种治疗疔疮疖痛的外贴膏剂,其特征在于组方配伍和各中药的重量:防风 30g、半夏 30g、川贝母 30g、天南星 40g、白芷 30g、草乌 30g、乳香 30g、没药 30g、威灵仙 25g、桃仁 30g、红花 30g、细辛 15g、生地 50g、黄柏 30g、大黄 100g、茶油 4000ml、樟丹 1500g、红升丹 2g。

一种治疗疔疮疖痛的外贴膏剂

[0001] 技术领域：本发明涉及中医成药，尤其是一种治疗疔疮疖痛的外贴膏剂。

[0002] 背景技术：目前医药市场上的各种外贴膏剂大多数是治疗颈肩腰腿痛、骨质增生、跌打损伤、风湿关节痛的贴膏，而专治疗疮疖肿、疔疽肿瘤等方面的外贴膏为数甚少。过去只有“乌药膏”、“辣椒膏”、“创可贴”之类。不能适应本疾病的需要。西医治疗外科病的手法药物只有手术黄沙条等，别无他法。研制外科常见病的“疔疮疖痛外贴膏”市场需求很大。

[0003] 发明内容：疔疮多因饮食厚辣辛味而火热蕴结或诸种火毒热邪结聚脏腑而多发于头面部。治疗不当易引起感染而诱发败血症。手足部的疔是指发生在该部位的急性化脓性疾病，根据部位和形状命名为蛇头疔、沿爪疔、蛇背疔、螺疔、蛀节疔、虎口疔、掌心疔、托疔等。病因是外伤感染或是脏腑蕴热，如心脾两经火热蕴伏结阻于指趾而成。疔是一种发生在皮肤浅表的急性化脓性疾病，病因都是由外因气候炎热，日光暴晒，感受暑热毒邪而成，内因正气虚弱，饮食不节，脏腑湿热，外感风邪搏结蕴阻于皮肤，疔是一种发生于皮内间急性化脓性疾病，发病迅速，易肿易脓易溃，常有怕冷，发热口渴，头痛乏力等全身症状。都是由于外感六淫，内伤七情，饮食不节，气血凝滞而成。

[0004] 根据中医“急则治其表，缓则治其本”，表本兼治的治疗法则，针对“疔疮疖痛”的病因病机，取中药防风、半夏、威灵仙、天南星、白芷、细辛、乳香、没药、桃仁、红花、川贝母、草乌、生地、大黄、黄柏、樟丹、红升丹等 17 味组成。其中防风祛风解表，半夏、川贝母燥热化痰并抗肿瘤，天南星抗阴疽痈肿，白芷可燥湿止痛，消肿排脓，草乌祛风除湿，祛痛通络，通利气血，乳香、没药活血止痛、消肿生肌，威灵仙可舒筋活络，桃仁、红花活血祛瘀、止痛，细辛有发热散寒、走窜关节、解热镇痛、抗炎抗菌的作用，生地、黄柏有凉血清热之功效，加大黄清热泻火、解毒活血，并有治疗热毒疮疡、瘀阻肿痛、抗肿瘤的作用。诸药合用具有清热燥湿、通经活络、清热凉血、软坚散结、活血祛瘀、消肿止痛、脱毒排脓去腐生肌的功效。

[0005] 具体实施方式：取防风 30g、半夏 30g、川贝母 30g、天南星 40g、白芷 30g、草乌 30g、乳香 30g、没药 30g、威灵仙 25g、桃仁 30g、红花 30g、细辛 15g、生地 50g、黄柏 30g、大黄 100g、茶油 4000ml、樟丹 1500g、红升丹 2g，除樟丹、红升丹以外上述中药入茶油中浸泡一周，之后用慢火熬至油沸直至油内药焦浮起，过滤去渣，按比例兑入樟丹，再熬至白烟冒出，速试软硬老嫩，务期适宜为度，离火待凉入水去毒待用。使用时根据患处大小部位把药膏加热摊在牛皮纸上贴敷于患处，24 小时更换一次。如溃破流脓，根据伤口大小用红升丹 0.5g 至 2g 撒在伤口，然后外贴此膏药。对于一般的轻症 3-5 日即可脓肿消退。对于疔疽脓疱一周左右明显好转，半月左右可愈。本贴膏治愈时间短，疗效明显，安全可靠，无毒副作用。

[0006] 典型病例：

[0007] 1、患者肖满秀，女，现年 81 岁。在 51 岁时患背痈，在当地卫生院治疗无效。寻吾诊治时，背部二分之一溃烂少脓、腐肉覆盖，神疲乏力、正虚毒陷。在手术切去表皮腐肉一层后，配用红升丹加贴疔疮疖痛外贴膏，内服补养气血（参芪、当归）扶正气，清热解毒去腐生肌祛邪气的中药，治疗 5 天后，脓液大流，一天换一次丹、膏，治疗 18 天痊愈。随访 2 年未见复发。

[0008] 2、患者曾观秀，女，86 岁逝世。在她 52 岁时患蛔虫性肠梗阻，药物治疗无效。经大

医院手术开刀,因正值暑夏天气炎热,手术伤口发炎流脓,大便秘结十天未解,高烧不退,大汗淋漓,奄奄一息。家属要求出院料理后事。回家后经人介绍,邀吾前去诊治。体温 40.5 度,骨瘦如柴,每天伤口流脓大半烧酒瓶,不能说话,气息奄奄,危在旦夕。在用中医扶正清热通便的同时,西药降温,用红升丹排脓,外贴自产疔疮疖痛外贴膏,每天复诊换药一次,三天后奇迹般站起来,患者起死回生,15 天病告痊愈。干鱼返生的消息传遍四方。

[0009] 3、患者宋传发,女,68 岁。一年前,左上手臂外侧患肿瘤,经医院诊断为骨瘤,建议送上级医院诊治。患者在吾诊所买了 6 张疔疮疖痛外贴膏,外贴 6 天后,骨瘤消失了,随访 2 年未复发。

[0010] 4、患者黄菊香,女,62 岁。十年前,患者右手大拇指患蛇头疔(西医命名为指头骨髓炎)五天,肿痛难忍,发热恶寒,时夏炎热身穿长棉袄。到卫生院诊治拒绝手术开刀。后经我诊所内服清热解毒中药,同时外贴疔疮疖痛外贴膏治疗,贴药膏 2 天后,患处破口流脓,续用红升丹排脓,24 小时换药一次,7 天后脓净痛止,10 天后收口痊愈。随访 2 年未复发。