

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **15435**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(21) Numer zgłoszenia: **14420**

(22) Data zgłoszenia: **02.04.2009**

(54)

Pojemnik

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2010 WUP 08/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Marcin Woźniak, Łukasz Woźniak
Spółka Cywilna, Dąbrowa Górnicza, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego

Woźniak Marcin, Dąbrowa Górnicza, (PL);
Woźniak Łukasz, Dąbrowa Górnicza, (PL)

PL 15435

Nr Rp. 15435

Klasa 09-03

Pojemnik

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pojemnik, przeznaczony do umieszczania w nim np.: zabawek, farb i lakierów, środków kosmetycznych, słodczy, żywności i innych rzeczy lub stanowiący element innych wyrobów jak np. wiaderko.

05 Znane są z obrotu rynkowego różnego rodzaju pojemniki, występujące w obrocie handlowym samodzielnie lub stanowiące element innych wyrobów jak np. wiaderko, przeznaczone do umieszczania w nim np.: zabawek, farb i lakierów, środków kosmetycznych, słodczy, żywności i innych rzeczy, spełniające funkcje ozdobne i estetyczne oraz indywidualizujące wyrób.

10 Istotę pojemnika według wzoru przemysłowego stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę oraz jego ornamentację.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym, fig. 1 przedstawia pojemnik, o przekroju poziomym w kształcie koła, w którym, na części ścianki bocznej znajdują się pionowo ułożone soczewki, 15 fig. 2 przedstawia odmianę pojemnika, o przekroju poziomym w kształcie koła, w którym, na dwóch częściach ścianki bocznej, nieprzystających do siebie, znajdują się pionowo ułożone soczewki, fig. 3 przedstawia odmianę pojemnika, o przekroju po- 20 ziomym w kształcie koła, w którym, na dwóch częściach ścianki bocznej, przystających do siebie, znajdują się pionowo ułożone soczewki, fig. 4 przedstawia odmianę pojemnika, o przekroju poziomym w kształcie koła, w którym, na trzech częściach ścianki bocznej, przystających do siebie, znajdują się pionowo ułożone soczewki, fig. 5 przedstawia odmianę pojemnika, o przekroju poziomym w kształcie koła, w którym, na czterech częściach ścianki bocznej, przystających do siebie, znajdują się

25 pionowo ułożone soczewki, fig. 6 przedstawia, w układzie aksonometrycznym, fragment ścianki pojemnika z pionowo ułożonymi soczewkami.

Jak przedstawiono na rysunku fig. 1 i fig. 6, pojemnik, o przekroju poziomym w kształcie koła, ma na części ścianki bocznej pionowo ułożone soczewki.

W odmianie pojemnika, jak przedstawiono na rysunku fig. 2 i fig. 6, pojemnik, o przekroju poziomym w kształcie koła, ma na dwóch częściach ścianki bocznej, nieprzystających do siebie, pionowo ułożone soczewki.

W odmianie pojemnika, jak przedstawiono na rysunku fig. 3 i fig. 6, pojemnik, o przekroju poziomym w kształcie koła, ma na dwóch częściach ścianki bocznej, przystających do siebie, pionowo ułożone soczewki.

35 W odmianie pojemnika, jak przedstawiono na rysunku fig. 4 i fig. 6, pojemnik, o przekroju poziomym w kształcie koła, ma na trzech częściach ścianki bocznej, przystających do siebie, pionowo ułożone soczewki.

W odmianie pojemnika, jak przedstawiono na rysunku fig. 5 i fig. 6, pojemnik, o przekroju poziomym w kształcie koła, ma na czterech częściach ścianki bocznej, przystających do siebie, pionowo ułożone soczewki.

Jak przedstawiono na rysunku fig. 6, w układzie aksonometrycznym, fragment ścianki pojemnika, ścianka ma skierowane na zewnątrz pojemnika pionowe soczewki, które, w przekroju poziomym mają kształt niepełnego walca.

45 **Cechy istotne wzoru przemysłowego**

1. Pojemnik, o przekroju poziomym w kształcie koła, ma na części ścianki bocznej pionowo ułożone soczewki, jak przedstawiono na rysunku fig. 1 i fig. 6.

50 2. W odmianie pojemnika, o przekroju poziomym w kształcie koła, pojemnik ma na dwóch częściach ścianki bocznej, nieprzystających do siebie, pionowo ułożone soczewki, jak przedstawiono na rysunku fig. 2 i fig. 6.

3. W odmianie pojemnika, o przekroju poziomym w kształcie koła, pojemnik ma na dwóch częściach ścianki bocznej, przystających do siebie, pionowo ułożone soczewki, jak przedstawiono na rysunku fig. 3 i fig. 6.

55 4. W odmianie pojemnika, o przekroju poziomym w kształcie koła, po-

jemnik ma na trzech częściach ścianki bocznej, przystających do siebie, pionowo ułożone soczewki, jak przedstawiono na rysunku fig. 4 i fig. 6.

5. W odmianie pojemnika, o przekroju poziomym w kształcie koła, po-
60 jemnik ma na czterech częściach ścianki bocznej, przystających do siebie, pionowo ułożone soczewki, jak przedstawiono na rysunku fig. 5 i fig. 6.

6. Pojemnik, o przekroju poziomym w kształcie koła, ma ścianki ze skierowanymi na zewnątrz pojemnika pionowo ułożonymi soczewkami, które, w przekroju poziomym mają kształt niepełnego walca, jak przedstawiono na rysunku fig. 6.

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY
Marek
Ireneusz Marzec




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5

Wp-14420

Rp-15435




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6

15435