(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201762922 U
(45)授权公告日 2011.03.16

(21)申请号 201020269709.9

(22)申请日 2010.07.23

(73)专利权人 深圳市欧美装饰材料有限公司
地址 518000 广东省深圳市福田区沙咀路金地工业区 105 栋贰楼 A

(72)发明人 张颂

(74)专利代理机构 深圳市世纪恒程知识产权代理事务所 44287
代理人 胡海国 高丽晶

(51)Int.Cl.
E04F 13/075(2006.01)
E04F 13/074(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 3 页

(54)实用新型名称

装饰软包及装饰软包组

(57)摘要

本实用新型公开一种装饰软包，包括底板和设置在该底板上的软套，其中，在所述软套上中间和/或边缘位置上设置有装饰构件，装饰构件包括设置有花纹的镜、含有荧光物质的饰物和可通电发光的饰灯等。还提出一种装饰软包组，其由若干个上述的装饰软包拼接构成。本实用新型的装饰软包在结构上作了改进不再显得单调，将多个装饰软包组合成较大面积用于装饰，除实用外还具有美观、大方的视角效果。



CN 201762922 U

1. 一种装饰软包，包括底板和设置在该底板上的软套，其特征在于，在所述软套上设置有装饰构件。

2. 根据权利要求 1 所述的装饰软包，其特征在于，所述装饰构件设置在所述软套的中间和 / 或边缘位置上。

3. 根据权利要求 2 所述的装饰软包，其特征在于，所述装饰构件包括设置有花纹的镜、含有荧光物质的饰物或可通电发光的饰灯。

4. 根据权利要求 3 所述的装饰软包，其特征在于，在所述底板和软套之间设置有可使软套凸起的框架。

5. 根据权利要求 3 所述的装饰软包，其特征在于，在所述底板和软套之间设置有填充物质。

6. 根据权利要求 1 至 5 中任一项所述的装饰软包，其特征在于，所述软套采用一块以上的软质材料经过边缘缝接制成。

7. 根据权利要求 6 所述的装饰软包，其特征在于，所述软套采用布料或皮料。

8. 根据权利要求 7 所述的装饰软包，其特征在于，所述软套上设置有图案层。

9. 根据权利要求 8 所述的装饰软包，其特征在于，所述底板采用经过防腐处理的胶合板。

10. 一种装饰软包组，其特征在于，由若干个权利要求 1-9 中任一项所述的装饰软包拼接构成。

装饰软包及装饰软包组

技术领域

[0001] 本实用新型涉及装饰用品，特别涉及一种装饰用的软包和装饰软包组。

背景技术

[0002] 装饰软包是指一种在室内墙表面用柔性材料加以包装的墙面装饰方法。它所使用的材料质地柔软，色彩柔和，能够柔化整体空间氛围，更重要是的它具有吸音、隔音、防潮、防撞的功能。软包大多运用于高档宾馆、会所、KTV、一些高档小区的商品房、别墅等地方在装修的时候，会大面积使用。现有的软包一般只由底板和一块软套构成，主要实现吸音、隔音、防潮、防撞的功能，其结构也比较单一，从而在大面积装饰时显得比较单调，因此，装饰软包需要从结构上作出改变，在大面积装饰时才不会显得那么单调，也将更美观。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的主要目的是提供一种装饰软包及装饰软包组，旨在实现除具有吸音、隔音、防潮、防撞等功能外，克服结构单一同时具有美观、大方的视角效果。

[0004] 本实用新型提出一种装饰软包，包括底板和设置在该底板上的软套，其中，在所述软套上设置有装饰构件。

[0005] 优选地，所述装饰构件设置在所述软套的中间和 / 或边缘位置上。

[0006] 优选地，所述装饰构件包括设置有花纹的镜、含有荧光物质的饰物或可通电发光的饰灯。

[0007] 优选地，在所述底板和软套之间设置有可使该软套凸起的框架。

[0008] 优选地，在所述底板和软套之间设置有填充物质。

[0009] 优选地，所述软套采用一块以上的软质材料经过边缘缝接构成。

[0010] 优选地，所述软套采用布料或皮料。

[0011] 优选地，所述软套上设置有图案层。

[0012] 优选地，所述底板采用经过防腐处理的胶合板。

[0013] 本实用新型还提出一种装饰软包组，其由若干个上述的装饰软包拼接构成。

[0014] 本实用新型在软套的中间位置设置有装饰构件，包括设置有花纹的镜、含有荧光物质的饰物和可通电发光的饰灯等装饰物，软套是采用一块以上的软质材料经过边缘缝接构成，软套上其它位置还可以设置有图案层，使得结构上不显得那么单调。将上述装饰软包组合起来形成较大面积将更美观。

附图说明

[0015] 图 1a 为本实用新型装饰软包的一实例示意图；

[0016] 图 1b 为本实用新型装饰软包组的一实例示意图；

[0017] 图 2a 为本实用新型装饰软包的一实例示意图；

[0018] 图 2b 为本实用新型装饰软包组的一实例示意图；

[0019] 图 3a 为本实用新型装饰软包的一实例示意图；

[0020] 图 3b 为本实用新型装饰软包组的一实例示意图；

[0021] 图 4a 为本实用新型装饰软包的一实例示意图；

[0022] 图 4b 为本实用新型装饰软包组的一实例示意图；

[0023] 图 5a 为本实用新型装饰软包的一实例示意图；

[0024] 图 5b 为本实用新型装饰软包组的一实例示意图。

[0025] 本实用新型目的的实现、功能特点及优点将结合实施例，参照附图做进一步说明。

具体实施方式

[0026] 应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

[0027] 参照图 1a，提出本实用新型的一种装饰软包 100 的一实施例，包括正方形的底板 103 和设置在该底板上的软套 101，底板采用经过防腐处理的胶合板或其它木板，软套 101 采用四块软质材料经过边缘缝接构成，软套 101 采用布料或皮料，在所述软套上设置有装饰构件 102。本实例的装饰构件 102 设置在所述软套 101 的中间位置上，装饰构件 102 为设置有花纹的正方形镜，底板和软套 101 之间设置有可使该软套 101 凸起的框架（图中未示出）。装饰软包 100 成为一个四棱台形状，装饰软包 100 也设置有花纹的正方形镜，从结构上进行了改进不再显得那么单调，美观大方。

[0028] 参照图 1b，提出本实用新型一种装饰软包组 110 的一实例，其由若干个上述图 1a 的装饰软包 100 拼接构成，在装饰时形成较大面积，单个装饰软包 100 结构上作了改进，组合后整体上更美观大方。

[0029] 参照图 2a，提出本实用新型的一种装饰软包 200 的一实施例，包括底板 203 和设置在该底板上的软套 201，底板采用经过防腐处理的胶合板，底板和软套 201 之间设置有软质的填充物质材料，如棉花、海绵、布料等，软套 201 采用四块软质材料经过边缘缝接构成，软套 201 采用布料或皮料，在所述软套上设置有装饰构件 202。本实例的装饰构件 202 设置在所述软套 201 的中间位置上并固定在底板 203 上，装饰构件 202 为普通的圆形装饰物，如纽扣状的水晶或透明的塑料体，或是含有荧光物质的饰物等。得到的装饰软包 200 为一个装饰物位置下凹的鼓包，其设置了装饰物，软套 401 由四个小块构成，其结构上也不再显得那么单调，美观大方。

[0030] 参照图 2b，提出本实用新型一种装饰软包组 210 的一实例，其由若干个上述图 2a 的装饰软包 200 拼接构成，形成较大面积，单个装饰软包 100 结构上作了改进，组合后整体上更美观大方。

[0031] 参照图 3a，提出本实用新型的一种装饰软包 300 的一实施例，包括底板 303 和设置在该底板上的软套 301，底板和软套 301 之间设置有软质的填充材料，如棉花等，软套 301 采用一块软质材料经过边缘缝接构成，软套 301 采用布料或皮料，软套 301 上设置有图案层，如绣有花纹，在所述软套上设置有装饰构件 303，本实例的装饰构件 303 设置在所述软套 301 的边缘角位置上，装饰构件 303 为普通的圆形装饰物或含有荧光物质的饰物等。装饰软包 300 为一个棱形的软包，周边设置有装饰物，结构不再显得单调，美观大方。

[0032] 参照图 3b，提出本实用新型一种装饰软包组 310 的一实例，其由若干个上述图 3a

的装饰软包 300 拼接构成，形成较大面积用于装饰，技术效果和上实例一样。

[0033] 参照图 4a，提出本实用新型的一种装饰软包 400 的一实施例，包括圆形的底板 403 和设置在该底板上的软套 401，底板和软套 401 之间设置有软质的填充材料，如棉花等，软套 401 采用四块软质材料经过边缘缝接构成，软质材料采用布料或皮料，软套 401 上可以设置有图案层，在所述软套上设置有装饰构件 404，本实例的装饰构件 404 设置在所述软套 401 的中间位置上，装饰构件 404 为普通的圆形装饰物、可通电发光的饰灯或含有荧光物质的饰物等。装饰软包 400 为一个圆形的软包，软套 401 由四个小块构成，也设置的装饰物，结构上作了改进，也更美观大方。

[0034] 参照图 4b，提出本实用新型一种装饰软包组 410 的一实例，其由若干个上述图 4a 的装饰软包 400 拼接构成，形成较大面积用于装饰，技术效果和上实例一样。

[0035] 参照图 5a，提出本实用新型的一种装饰软包 500 的一实施例，包括六边形的底板 503 和设置在该底板上的软套 501，底板和软套 301 之间设置有软质的填充材料，如棉花等，软套 501 采用六块软质材料经过边缘缝接构成，软套 501 采用布料或皮料，软套 501 上设置可以有图案层，绣上或粘贴上去，在所述软套上设置有装饰构件 505，本实例的装饰构件 505 设置在所述软套 501 的中间位置上，装饰构件 505 为普通的圆形装饰物与上实例的一样、可通电发光的饰灯或含有荧光物质的饰物等。装饰软包 500 为六边形的软包，软套 401 由六个小块构成，也设置的装饰构件，结构上作了改进，也更美观大方。

[0036] 参照图 5b，提出本实用新型一种装饰软包组 510 的一实例，其由若干个上述图 5a 的装饰软包 500 拼接构成，形成较大面积用于装饰，技术效果和上实例一样。

[0037] 以上所述仅为本实用新型的优选实施例，并非因此限制本实用新型的专利范围，凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换，或直接或间接运用在其他相关的技术领域，均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。




图 1a




图 1b




图 2a




图 2b




图 3a




图 3b




图 4a




图 4b




图 5a




图 5b