



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 220800219 U

(45) 授权公告日 2024. 04. 19

(21) 申请号 202322763044.7

(22) 申请日 2023.10.16

(73) 专利权人 浙江利府鞋业有限公司

地址 325000 浙江省温州市温州经济技术
开发区甬江路66号

(72) 发明人 郭成军 黄成克 陆松林

(74) 专利代理机构 佛山市明高知识产权代理事
务所(普通合伙) 44701

专利代理师 王月华

(51) Int. Cl. .

A43B 13/20 (2006.01)

A43B 7/08 (2022.01)

A43B 23/02 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种高回弹轻便减震女鞋

(57) 摘要

本实用新型涉及女鞋技术领域,具体为一种高回弹轻便减震女鞋,包括鞋底和轻便透气鞋体,所述鞋底的顶部设置有鞋体防护包边,所述鞋体防护包边与鞋底相邻一侧靠近鞋跟处之间设置有减震气垫,所述鞋体防护包边的顶端嵌入安装有高回弹中底,所述鞋体防护包边的顶部安装有轻便透气鞋体,所述轻便透气鞋体的一端外沿设置有防水鞋头包边,整体结构简单,增加鞋体穿着行走或跑步时足跟的减震性能和足底舒适的高回弹支撑性能,进而可在运动中保护双脚,同时具有网孔布结构和鞋口防磨结构使得鞋体便于轻巧透气穿着和避免脚踝磨损的安全穿着使用,且稳定性和实用性较高,具有一定的推广价值。



1. 一种高回弹轻便减震女鞋,包括鞋底(1)和轻便透气鞋体(5),其特征在于:所述鞋底(1)的顶部设置有鞋体防护包边(3),所述鞋体防护包边(3)与鞋底(1)相邻一侧靠近鞋跟处之间设置有减震气垫(2),所述鞋体防护包边(3)的顶端嵌入安装有高回弹中底(4),所述鞋体防护包边(3)的顶部安装有轻便透气鞋体(5),所述轻便透气鞋体(5)的一端外沿设置有防水鞋头包边(501),所述轻便透气鞋体(5)的顶部靠近防水鞋头包边(501)的一端安装有鞋头透气网布(502),所述轻便透气鞋体(5)的正面与背面均设置有侧边透气网布(503),所述轻便透气鞋体(5)的顶部一侧设置有防磨鞋口(504)。

2. 根据权利要求1所述的一种高回弹轻便减震女鞋,其特征在于:所述鞋底(1)的底端设置有造型凹槽(101),所述鞋底(1)的底端并位于造型凹槽(101)的外沿设置有防滑凸纹(102)。

3. 根据权利要求1所述的一种高回弹轻便减震女鞋,其特征在于:所述减震气垫(2)的内部设置有缓震气囊腔体。

4. 根据权利要求1所述的一种高回弹轻便减震女鞋,其特征在于:所述高回弹中底(4)采用回弹PU泡棉材质。

5. 根据权利要求1所述的一种高回弹轻便减震女鞋,其特征在于:所述鞋头透气网布(502)与侧边透气网布(503)均采用蜂窝3D网眼布。

6. 根据权利要求1所述的一种高回弹轻便减震女鞋,其特征在于:所述防水鞋头包边(501)采用防水反绒皮材质。

7. 根据权利要求1所述的一种高回弹轻便减震女鞋,其特征在于:所述防磨鞋口(504)采用亲肤面料内部填充棉花组成。

一种高回弹轻便减震女鞋

技术领域

[0001] 本实用新型涉及女鞋技术领域,具体为一种高回弹轻便减震女鞋。

背景技术

[0002] 鞋子是人们日常出行中必不可少的服饰之一,女鞋是现今女性日常服饰搭配中不可缺少的一项,现有的女鞋在使用中仍然具有不足之处,具体如下:不具有足跟减震和足底高回弹支撑结构,进而便于在运动中有效保护双脚,同时不具有网孔布结构和鞋口防磨结构,从而不便轻巧透气穿着和避免脚踝磨损的安全穿着使用。

[0003] 因此,需要设计一种高回弹轻便减震女鞋来解决上述背景技术中的问题。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种高回弹轻便减震女鞋,以解决上述背景技术中提出的问题。

[0005] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:

[0006] 一种高回弹轻便减震女鞋,包括鞋底和轻便透气鞋体,所述鞋底的顶部设置有鞋体防护包边,所述鞋体防护包边与鞋底相邻一侧靠近鞋跟处之间设置有减震气垫,所述鞋体防护包边的顶端嵌入安装有高回弹中底,所述鞋体防护包边的顶部安装有轻便透气鞋体,所述轻便透气鞋体的一端外沿设置有防水鞋头包边,所述轻便透气鞋体的顶部靠近防水鞋头包边的一端安装有鞋头透气网布,所述轻便透气鞋体的正面与背面均设置有侧边透气网布,所述轻便透气鞋体的顶部一侧设置有防磨鞋口。

[0007] 作为本实用新型优选的方案,所述鞋底的底端设置有造型凹槽,所述鞋底的底端并位于造型凹槽的外沿设置有防滑凸纹。

[0008] 作为本实用新型优选的方案,所述减震气垫的内部设置有缓震气囊腔体。

[0009] 作为本实用新型优选的方案,所述高回弹中底采用回弹PU泡棉材质。

[0010] 作为本实用新型优选的方案,所述鞋头透气网布与侧边透气网布均采用蜂窝3D网眼布。

[0011] 作为本实用新型优选的方案,所述防水鞋头包边采用防水反绒皮材质。

[0012] 作为本实用新型优选的方案,所述防磨鞋口采用亲肤面料内部填充棉花组成。

[0013] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:

[0014] 1.本实用新型中,通过鞋底设置的减震气垫配合设置具有高回弹中底的鞋体防护包边,方便增加鞋体穿着行走或跑步时足跟的减震性能和足底舒适的高回弹支撑性能,进而可在运动中保护双脚,同时设置具有鞋头透气网布侧边透气网布的轻便透气鞋体,通过鞋体加上网孔效果,让鞋内的空气循环,不会感到沉闷与不适感,进而轻巧透气穿着使用,且通过设置的防磨鞋口便于防止脚踝处的磨损使用,结构简单且增加鞋体穿着行走或跑步时足跟的减震性能和足底舒适的高回弹支撑性能,进而可在运动中保护双脚,同时具有网孔布结构和鞋口防磨结构使得鞋体便于轻巧透气穿着和避免脚踝磨损的安全穿着使用。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型的整体主视图;

[0016] 图2为本实用新型的整体内部结构示意图;

[0017] 图3为本实用新型的整体仰视图。

[0018] 图中:1、鞋底;101、造型凹槽;102、防滑凸纹;2、减震气垫;3、鞋体防护包边;4、高回弹中底;5、轻便透气鞋体;501、防水鞋头包边;502、鞋头透气网布;503、侧边透气网布;504、防磨鞋口。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例,基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0020] 为了便于理解本实用新型,下面将参照相关附图对本实用新型进行更全面的描述,附图中给出了本实用新型的若干实施例,但是,本实用新型可以以许多不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施例,相反地,提供这些实施例的目的是使对本实用新型的公开内容更加透彻全面。

[0021] 需要说明的是,当元件被称为“固设于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或者也可以存在居中的元件。当一个元件被认为是“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中元件。本文所使用的术语“垂直的”、“水平的”、“左”、“右”以及类似的表述只是为了说明的目的。

[0022] 除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本实用新型的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本实用新型的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本实用新型。本文所使用的术语“及/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。

[0023] 实施例,请参阅图1-3本实用新型提供一种技术方案:

[0024] 一种高回弹轻便减震女鞋,包括鞋底1和轻便透气鞋体5,鞋底1的顶部设置有鞋体防护包边3,鞋体防护包边3与鞋底1相邻一侧靠近鞋跟处之间设置有减震气垫2,其中减震气垫2的内部设置有缓震气囊腔体,鞋体防护包边3的顶端嵌入安装有高回弹中底4,其中高回弹中底4采用回弹PU泡棉材质,通过鞋底1设置的减震气垫2配合设置具有高回弹中底4的鞋体防护包边3,方便增加鞋体穿着行走或跑步时足跟的减震性能和足底舒适的高回弹支撑性能,进而可在运动中保护双脚,鞋体防护包边3的顶部安装有轻便透气鞋体5,轻便透气鞋体5的一端外沿设置有防水鞋头包边501,其中防水鞋头包边501采用防水反绒皮材质,轻便透气鞋体5的顶部靠近防水鞋头包边501的一端安装有鞋头透气网布502,轻便透气鞋体5的正面与背面均设置有侧边透气网布503,其中鞋头透气网布502与侧边透气网布503均采用蜂窝3D网眼布,通过鞋体加上网孔效果,让鞋内的空气循环,不会感到沉闷与不适感,进而轻巧透气穿着使用,轻便透气鞋体5的顶部一侧设置有防磨鞋口504,防磨鞋口504采用亲肤面料内部填充棉花组成,便于防止脚踝处的磨损使用。

[0025] 在该实施例中,请参阅图3,鞋底1的底端设置有造型凹槽101,鞋底1的底端并位于

造型凹槽101的外沿设置有防滑凸纹102,通过鞋底1底部触地区域采用防滑凸纹102使得鞋体抓地防滑效果增强,从而提高运动防滑效果。

[0026] 工作原理:使用时,通过鞋底1设置的减震气垫2配合设置具有高回弹中底4的鞋体防护包边3,方便增加鞋体穿着行走或跑步时足跟的减震性能和足底舒适的高回弹支撑性能,进而可在运动中保护双脚,同时设置具有鞋头透气网布502侧边透气网布503的轻便透气鞋体5,通过鞋体加上网孔效果,让鞋内的空气循环,不会感到沉闷与不适感,进而轻巧透气穿着使用,且通过设置的防磨鞋口504便于防止脚踝处的磨损使用,整体结构简单,增加鞋体穿着行走或跑步时足跟的减震性能和足底舒适的高回弹支撑性能,进而可在运动中保护双脚,同时具有网孔布结构和鞋口防磨结构使得鞋体便于轻巧透气穿着和避免脚踝磨损的安全穿着使用,且稳定性和实用性较高,具有一定的推广价值。

[0027] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。




图1




图2




图3