

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8898**

(21) Numer zgłoszenia: **5405**

(22) Data zgłoszenia: **25.03.2004**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(54)

Listwa narożnikowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2005 WUP 11/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Kronospan Technical Company Limited,
Nikozja Engomi, (CY)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Stutz Josef, Niederteufen, (CH)

PL 8898

Nr Rp. 8898.....

Klasa 25-01.....

Listwa narożnikowa

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest listwa narożnikowa, stosowana powszechnie jako element wykończeniowy przy montażu różnego rodzaju paneli, zwłaszcza ściennych, stosowanych do wystroju biur, mieszkań, sal wykładowych i konferencyjnych oraz innych pomieszczeń.

Znana jest z polskiego zgłoszenia wzoru przemysłowego nr 18924 listwa przypodłogowa na klamrę. Listwa ta ma w przekroju poprzecznym kształt bryły określonej profilem przyściennym i ozdobnym profilem zewnętrznym, przy czym profil przyścienny stanowi górną pionową ściankę, przechodzącą w dół poprzez dwie ścianki skośne, ściankę poziomą, wcięcie i ponownie dwie ścianki skośne, a ozdobny profil zewnętrzny ma stylizowany kształt falisty.

Istota wzoru przemysłowego przejawia się w kształcie i barwie, przy czym kształt przedstawiony jest na załączonym rysunku fig. 1, w przekroju poprzecznym a barwa to kolorowe dekory umieszczone na płaszczyźnie zewnętrznej listwy, na rysunku zaznaczono jako widok „W”, w odmianach wzoru przemysłowego, dekory przedstawione są na załączonych kolorowych odbitkach fig. 2 do fig 7.

Postać listwy przejawia się w tym, że ma w przekroju poprzecznym kształt, odwróconego trapezu, w którym podstawa większa ma kształt utworzony z dwóch odcinków prostych 1 i 1', oraz wklęsłego łuku 3. Barwa listwy przejawia się w tym, że powierzchnia zewnętrzna, łukowa, w całości pokryta jest unikatową kolorową folią, widok "W" zaznaczony na rys. zwaną dekokrem.

Przedmiot wzoru przemysłowego w odmianie pierwszej przedstawiony jest na rysunku fig. 1 oraz na odbitce kolorowej fig. 2. Postać listwy przejawia się w tym, że ma w przekroju poprzecznym kształt, odwróconego trapezu, w którym

podstawa większa ma kształt utworzony z dwóch odcinków prostych $\underline{1}$ i $\underline{1'}$, oraz wklęsłego łuku $\underline{3}$. Barwa listwy przejawia się w tym, że powierzchnia zewnętrzna, łukowa, w całości pokryta jest unikatową kolorową folią, widok "W" zaznaczony na rys. zwaną dekorem o nazwie sosna czarna.

Przedmiot wzoru przemysłowego w odmianie drugiej przedstawiony jest na rysunku fig. 1 oraz na odbitce kolorowej fig. 3. Postać listwy przejawia się w tym, że ma w przekroju poprzecznym kształt, odwróconego trapezu, w którym podstawa większa ma kształt utworzony z dwóch odcinków prostych $\underline{1}$ i $\underline{1'}$, oraz wklęsłego łuku $\underline{3}$. Barwa listwy przejawia się w tym, że powierzchnia zewnętrzna, łukowa, w całości pokryta jest unikatową kolorową folią, widok "W" zaznaczony na rys. zwaną dekorem o nazwie wiśnia.

Przedmiot wzoru przemysłowego w odmianie trzeciej przedstawiony jest na rysunku fig. 1 oraz na odbitce kolorowej fig. 4. Postać listwy przejawia się w tym, że ma w przekroju poprzecznym kształt, odwróconego trapezu, w którym podstawa większa ma kształt utworzony z dwóch odcinków prostych $\underline{1}$ i $\underline{1'}$, oraz wklęsłego łuku $\underline{3}$. Barwa listwy przejawia się w tym, że powierzchnia zewnętrzna, łukowa, w całości pokryta jest unikatową kolorową folią, widok "W" zaznaczony na rys. zwaną dekorem o nazwie brzoza.

Przedmiot wzoru przemysłowego w odmianie czwartej przedstawiony jest na rysunku fig. 1 oraz na odbitce kolorowej fig. 5. Postać listwy przejawia się w tym, że ma w przekroju poprzecznym kształt, odwróconego trapezu, w którym podstawa większa ma kształt utworzony z dwóch odcinków prostych $\underline{1}$ i $\underline{1'}$, oraz wklęsłego łuku $\underline{3}$. Barwa listwy przejawia się w tym, że powierzchnia zewnętrzna, łukowa, w całości pokryta jest unikatową kolorową folią, widok "W" zaznaczony na rys. zwaną dekorem o nazwie buk skandynawski.

Przedmiot wzoru przemysłowego w odmianie piątej, przedstawiony jest na rysunku fig. 1 oraz na odbitce kolorowej fig. 6. Postać listwy przejawia się w tym, że ma w przekroju poprzecznym kształt, odwróconego trapezu, w którym podstawa większa ma kształt utworzony z dwóch odcinków prostych $\underline{1}$ i $\underline{1'}$, oraz wklęsłego łuku $\underline{3}$. Barwa listwy przejawia się w tym, że powierzchnia zewnętrzna, łukowa, w całości pokryta jest unikatową kolorową folią, widok "W" zaznaczony na rys. zwaną dekorem o nazwie sosna limba.

Przedmiot wzoru przemysłowego w odmianie szóstej, przedstawiony jest na rysunku fig. 1 oraz na odbitce kolorowej fig. 7. Postać listwy przejawia się w tym, że ma w przekroju poprzecznym kształt, odwróconego trapezu, w którym podstawa większa ma kształt utworzony z dwóch odcinków prostych 1 i 1', oraz wklęsłego łuku 3. Barwa listwy przejawia się w tym, że powierzchnia zewnętrzna, łukowa, w całości pokryta jest unikatową kolorową folią, widok "W" zaznaczony na rys. zwaną dekokrem o nazwie orzech.

Cechy istotne wzoru przemysłowego: postać listwy przejawiająca się w tym, że ma w przekroju poprzecznym kształt, odwróconego trapezu, w którym podstawa większa ma kształt utworzony z dwóch odcinków prostych 1 i 1', oraz wklęsłego łuku 3 i barwy listwy znamienne tym, że powierzchnia zewnętrzna, łukowa, w całości pokryta jest unikatową kolorową folią, stanowią że wzór ten jest oryginalny i nowy na świecie, w zakresie zabudowy i wykończenia wnętrza różnego rodzaju pomieszczeń.

Pełnomocnik zgłaszającego

KANCELARIA PATENTOWA
inż. Ryszard Janczak
ul. Zwycięstwa 137, 75-604 KOSZALIN
tel. (0-94) 348-03-43, 0-604-282-358
REGON 003820784, NIP 669-040-30-48

RZECZNIK PATENTOWY
inż. Ryszard Janczak
(URRP 2186)




Fig. 1




Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7