



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204414924 U

(45) 授权公告日 2015. 06. 24

(21) 申请号 201420769578. 9

(22) 申请日 2014. 12. 10

(73) 专利权人 李晓静

地址 264006 山东省烟台市开发区珠江路
32 号留学人员创业园区 3 号厂房 338
房间

(72) 发明人 李晓静

(51) Int. Cl.

B43L 7/00(2006. 01)

B43L 23/08(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种带削笔刀的尺子

(57) 摘要

本实用新型公开了一种带削笔刀的尺子,包括带凹槽的尺体、削笔刀进口处、削笔刀、卡槽组成;使用时拿起尺子非常方便,可以用手从削笔刀位置拿起,避免手打滑,且用削笔刀时也很方便,把要削的铅笔放到削笔刀口内,可以转动尺子来削铅笔,达到方便使用尺子,还节约找寻削笔刀的时间。



1. 一种带削笔刀的尺子,其特征是:所述的带削笔刀的尺子由带凹槽的尺体、削笔刀进口处、削笔刀、卡槽组成;在尺子一侧边缘设凹槽,削笔刀设置在尺子凹槽上端,在削笔刀上设置与带凹槽的尺体相对应的卡槽,削笔刀设置削笔刀进口处。

一种带削笔刀的尺子

技术领域

[0001] 本实用新型涉及办公用具领域,尤其指一种带削笔刀的尺子。

背景技术

[0002] 学校及绘图时经常要画直线及波浪线,而通常用的尺子由于很薄,放在桌子上不好直接拿起来,经常会抠半天才能拿起,即浪费时间有时还会把手抠疼了。用铅笔画图,铅笔断铅时,常用到削笔刀有时慌乱中又不知削笔刀藏到哪里了,把削笔刀和尺子放在一起,可以节省好多找寻时间。

实用新型内容

[0003] 本实用新型针对上述现有技术的不足,提供一种带削笔刀的尺子,在尺子一侧边缘设凹槽,在削笔刀上设置与尺子相对应的卡槽,实现使用尺子时,拿削笔刀就能拿起尺子,且避免手打滑,用削笔刀时,可以转动尺子就能削铅笔的目的。

[0004] 本实用新型解决上述技术问题的技术方案如下:一种带削笔刀的尺子,包括带凹槽的尺体、削笔刀进口处、削笔刀、卡槽组成;在尺子一侧边缘设凹槽,削笔刀设置在尺子凹槽上端,在削笔刀上设置与带凹槽的尺体相对应的卡槽,削笔刀设置削笔刀进口处,即为一种带削笔刀的尺子。

[0005] 本实用新型的有益效果是,使用时拿起尺子非常方便,可以用手从削笔刀位置拿起,避免手打滑,且用削笔刀时也很方便,把要削的铅笔放到削笔刀口内,可以转动尺子来削铅笔,达到方便使用尺子,还节约找寻削笔刀的时间。

附图说明

[0006] 附图 1 为本实用新型一种带削笔刀的尺子的结构示意图;

[0007] 附图 2 为本实用新型一种带削笔刀的尺子的结构示意图;

[0008] 附图 3 为本实用新型一种带削笔刀的尺子的结构示意图。

[0009] 在附图 1、附图 2 和附图 3 中,1、带凹槽的尺体;2、削笔刀进口处;3、削笔刀;4、卡槽。

具体实施方式

[0010] 以下结合附图对本实用新型的原理和特征进行描述,所举实例只用于解释本实用新型,并非用于限定本实用新型的范围。

[0011] 如附图 1、附图 2 和附图 3 所示,一种带削笔刀的尺子,包括带凹槽的尺体 1、削笔刀进口处 2、削笔刀 3、卡槽 4 组成;在尺子一侧边缘设凹槽 1,削笔刀 3 设置在尺子凹槽 1 上端,在削笔刀 3 上设置与带凹槽的尺体 1 相对应的卡槽 4,削笔刀 3 设置削笔刀进口处 2,即为一种带削笔刀的尺子。

[0012] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例,并不用以限制本实用新型,凡在本实用

新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。




图 1




图 2

图 3