

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.596**

(51) Klasyfikacja:
13-02

(21) Numer zgłoszenia: **19551**

(22) Data zgłoszenia: **03.03.2000**

(54)

Sieciowe urządzenie zabezpieczające

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2002 WUP 10/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
HSK DATA Ltd. Spółka z o.o., Kraków, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kopecki Marian, Czeladź, (PL);
Liskiewicz Marek, Skawina, (PL);
Pieprzyk Zbigniew, Kraków, (PL);
Półtorak Stanisław, Kraków, (PL);
Siwek Krzysztof, Kraków, (PL);
Suchowiak Marek, Kraków, (PL);
Wysocki Marek, Katowice, (PL)

13-02

Rp 596

DATA Ltd. Spółka z o.o.

Kraków, Polska

Współtwórcy wzoru zdobniczego:

Marian Kopecki

Marek Liskiewicz

Zbigniew Pieprzyk

Stanisław Półtorak

Krzysztof Siwek

Marek Suchowiak

Marek Wysocki

Sieciowe urządzenie zabezpieczające

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa

od dnia **3 marca 2000 r.**

Przedmiotem wzoru - zdobniczego jest sieciowe urządzenie zabezpieczające przeznaczone między innymi do zasilania sprzętu audiowizualnego, komputerów, modemów i telefonów.

Istotą rozwiązania jest oryginalny i nowoczesny kształt obudowy urządzenia.

Przedmiot wzoru zdobniczego przedstawiono na rysunku, na którym fig. 1, 2 i 3 są rzutami urządzenia a fig. 4 widokiem ukośnie z góry.

Sieciowe urządzenie zabezpieczające według wzoru ma kształt dwusegmentowej wydłużonej bryły zbliżonej do prostopadłościanu. W jednym segmencie od góry umieszczone jest gniazdo sieciowe, a od dołu wtyczka sieciowa, natomiast w drugim segmencie od góry usytuowana jest prostokątna pokrywa z naniesionymi napisami. Na górnych krawędziach krótszych boków prostopadłościanu usytuowane są symetrycznie po dwie niewielkie wypukłości. Umieszczenie świecących elementów w wypukłościach dodatkowo zdoobi urządzenie zabezpieczające wykonane według wzoru zdobniczego.

Wszystkie krawędzie i narożniki uformowane są w postaci płynnie przechodzących łuków.

Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego ma nowoczesny estetyczny kształt dopasowany do stylu urządzeń, z którymi współpracuje.

Zastrzeżenie ochronne

Sieciowe urządzenie zabezpieczające znamienne tym, że ma kształt wydłużonego prostopadłościanu, w którym w jednym segmencie od góry umieszczone jest gniazdo sieciowe, a od dołu wtyczka sieciowa, natomiast w drugim segmencie od góry usytuowana jest prostokątna pokrywa z naniesionymi napisami, a ponadto na obu krótszych bokach prostopadłościanu, na górze, usytuowane są po dwie niewielkie wypukłości, jak pokazano na załączonym rysunku.

HSK DATA Ltd. Spółka z o.o.
ul. Godlewskiego 22
30-189 Kraków

PEŁNOMOCNIK

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Małgorzata Gelsler




Fig.1




Fig.2




Fig.3




Fig.4

HSK DATA Ltd. Spółka z o.o.
ul. Godlewskiego 22
30-189 Kraków

PEŁNOMOCNIK

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Małgorzata Ceisler