

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
【部門区分】第 1 部門第 2 区分
【発行日】令和 5 年 10 月 6 日(2023.10.6)

【公開番号】特開 2021-186474(P2021-186474A)
【公開日】令和 3 年 12 月 13 日(2021.12.13)
【年通号数】公開・登録公報 2021-060
【出願番号】特願 2020-97306(P2020-97306)
【国際特許分類】

A 6 3 F 7/02(2006.01)

10

【F I】

A 6 3 F 7/02 3 2 6 Z

A 6 3 F 7/02 3 0 4 Z

A 6 3 F 7/02 3 1 5 A

【手続補正書】

【提出日】令和 5 年 9 月 28 日(2023.9.28)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

20

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

始動口への入球に基づいて特別図柄の変動表示を行い、該特別図柄の変動表示の結果として大当り図柄が停止表示されることに基づいて大当り状態に制御可能な遊技機において、前記始動口に入球した場合に、所定の計数値を更新可能な計数値更新手段と、

前記計数値が特定値になることに基づいて、前記大当り状態とは異なる特定状態に制御する特定状態制御手段と、

を備え、

30

前記計数値は、当該遊技機に対する電力供給が行われている状態にあるなかで前記計数値更新手段を有する特定基板に対する電力供給が遮断され、その後に該電力供給が復帰することを条件として初期化可能とされ、

さらに、前記始動口への入球に基づいて前記特別図柄の変動表示が行われる一方、前記始動口とは別の一般入賞口への入球に基づいて前記特別図柄の変動表示が行われないものであり、

前記計数値は、前記始動口に入球したときだけでなく、前記一般入賞口に入球したときにも更新可能とされ、

さらに、前記計数値に関する情報を遊技者に認識可能にする特定通知を実行可能な特定通知実行手段と、

40

前記特定状態に制御される際に、前記特定状態の発生に対応する特定報知を実行可能な特定報知実行手段と、を備え、

前記特定通知および前記特定報知は、いずれも共通の演出表示装置を用いて実行可能である

ことを特徴とする遊技機。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0004

【補正方法】変更

【補正の内容】

50

【 0 0 0 4 】

しかしながら、遊技機に新たな機能が付加されると、それを悪用する新たな不正行為が行われる可能性があり、遊技機の信頼性が低下する懸念があった。

【 手 続 補 正 3 】

【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書

【 補 正 対 象 項 目 名 】 0 0 0 5

【 補 正 方 法 】 変 更

【 補 正 の 内 容 】

【 0 0 0 5 】

本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、信 10
頼性の低下を抑制することが可能な遊技機を提供することにある。

【 手 続 補 正 4 】

【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書

【 補 正 対 象 項 目 名 】 0 0 0 7

【 補 正 方 法 】 変 更

【 補 正 の 内 容 】

【 0 0 0 7 】

上記した目的を達成するために、請求項 1 に係る発明においては、
始動口への入球に基づいて特別図柄の変動表示を行い、該特別図柄の変動表示の結果とし
て大当り図柄が停止表示されることに基²⁰づいて大当り状態に制御可能な遊技機において、
前記始動口に入球した場合に、所定の計数値を更新可能な計数値更新手段と、

前記計数値が特定値になることに基²⁰づいて、前記大当り状態とは異なる特定状態に制御
する特定状態制御手段と、

を備え、

前記計数値は、当該遊技機に対する電力供給が行われている状態にあるなかで前記計数
値更新手段を有する特定基板に対する電力供給が遮断され、その後に該電力供給が復帰す
ることを条件として初期化可能とされ、

さらに、前記始動口への入球に基づいて前記特別図柄の変動表示が行われる一方、前記
始動口とは別の一般入賞口への入球に基づいて前記特別図柄の変動表示が行われないもの
であり、

前記計数値は、前記始動口に入球したときだけでなく、前記一般入賞口に入球したとき
にも更新可能とされ、

さらに、前記計数値に関する情報を遊技者に認識可能にする特定通知を実行可能な特定
通知実行手段と、

前記特定状態に制御される際に、前記特定状態の発生に対応する特定報知を実行可能な
特定報知実行手段と、を備え、

前記特定通知および前記特定報知は、いずれも共通の演出表示装置を用いて実行可能で
ある

ことを特徴とする。

【 手 続 補 正 5 】

【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書

【 補 正 対 象 項 目 名 】 0 0 0 8

【 補 正 方 法 】 削 除

【 補 正 の 内 容 】

【 手 続 補 正 6 】

【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書

【 補 正 対 象 項 目 名 】 0 0 0 9

【 補 正 方 法 】 変 更

【 補 正 の 内 容 】

【 0 0 0 9 】

40

50

このように、本発明によれば、信頼性の低下を抑制することが可能な遊技機を提供することができる。

10

20

30

40

50