

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19006**

(21) Numer zgłoszenia: **19856**

(22) Data zgłoszenia: **27.02.2012**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(54)

Szyba skrzydła drzwiowego

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2013 WUP 02/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**MASONITE PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasło, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

KONIECZNA MONIKA, Poznań, (PL)

PL 19006

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest szyba skrzydła drzwiowego posiadająca na swej powierzchni abstrakcyjne ozdobne motywy dekoracyjne, wykonane na szkłe lub innym tworzywie przezroczystym, korzystnie metodą wytrawiania, malowania lub wytłaczania.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w jego wąskim prostokątnym kształcie i abstrakcyjnym układzie linii i pasków tworzących motywy dekoracyjne znajdujące się na powierzchni tej szyby i posiadające kolor kontrastujący z jej tłem przezroczystym.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 - przedstawia pierwszą odmianę tej szyby posiadającą na swej powierzchni abstrakcyjny motyw dekoracyjny w kolorze szarym, którego profil tworzą cztery pola paraboliczne oraz wąskie paski przypominające kształty sinusoid ze ściętymi ich wierzchołkami w widoku z przodu, fig. 2 - drugą odmianę tej szyby posiadającą na swej powierzchni abstrakcyjny motyw dekoracyjny w kolorze szarym, którego profil tworzą pole paraboliczne oraz dwa wycinki pierścieni parabolicznych i pasmo o profilu przypominającym sinusoidę, w widoku z przodu, a fig. 3 - trzecią odmianę tej szyby o znacznie mniejszej jej wysokości od szyb poprzednich, na której znajduje się ozdobny motyw abstrakcyjny podobny do środkowej części motywu pokazanego na fig. 2, w widoku z przodu.

Szyba skrzydła drzwiowego według pierwszej odmiany jej wykonania pokazana na materiale ilustracyjnym fig. 1 na swej prostokątnej powierzchni ma abstrakcyjny motyw dekoracyjny, utworzony z czterech pól o profilu paraboli po dwa naprzemiennie usytuowane przy obu dłuższych bokach tej szyby wypukłościami skierowanymi w kierunku przeciwnych sobie tych boków, przy czym nad tymi wypukłościami znajdują się w przybliżeniu równolegle usytuowane do nich po trzy łukowe pasma o zróżnicowanych ich szerokościach, które razem sprawiają wrażenie kształtu sinusoid ze ściętymi ich wierzchołkami, a wszystkie te fantazyjne profile mają kolor szary kontrastujący z tłem tej szyby.

Szyba skrzydła drzwiowego według drugiej odmiany jej wykonania pokazana na materiale ilustracyjnym fig. 2 na swej prostokątnej powierzchni ma abstrakcyjny motyw dekoracyjny, o profilu utworzonym z trzech usytuowanych obok siebie pofalowanych pasków o zróżnicowanych ich szerokościach, sprawiających wrażenie sinusoid ze ściętymi ich wierzchołkami, w których wklęsłościach znajdują się po trzy równolegle usytuowane względem siebie paski paraboliczne o zmiennych szerokościach, przy czym wszystkie elementy tego motywu mają kolor szary kontrastujący z tłem tej szyby.

Z kolei szyba skrzydła drzwiowego według trzeciej odmiany jej wykonania pokazana na materiale ilustracyjnym fig. 3 o wysokości znacznie niższej od szyby według drugiej odmiany jej wykonania pokazanej na fig. 2 na swej powierzchni prostokątnej ma abstrakcyjny motyw dekoracyjny, podobny do motywu środkowej części szyby według drugiej odmiany, to jest stanowi go fragment motywu utworzonego z trzech usytuowanych obok siebie pofalowanych pasków o zróżnicowanych ich szerokościach, sprawiających wrażenie krótkich sinusoid, w których wklęsłościach znajdują się po trzy równolegle usytuowane względem siebie paski paraboliczne o zróżnicowanych szerokościach, przy czym wszystkie elementy tego motywu mają kolor szary kontrastujący z tłem tej szyby.

Cechy istotne wzoru przemysłowego


Szyba skrzydła drzwiowego posiadająca na swej powierzchni abstrakcyjne ozdobne motywy dekoracyjne, mająca kształt prostokątnej płytki, pokazana na materiale ilustracyjnym fig. 1 - 3, charakteryzuje się tym, że:

- na swej prostokątnej powierzchni ma abstrakcyjny motyw dekoracyjny utworzony z czterech pól o profilu paraboli po dwa naprzemiennie usytuowane przy obu dłuższych bokach tej szyby wypukłościami skierowanymi w kierunku przeciwnych sobie tych boków, przy czym nad tymi wypukłościami znajdują się w przybliżeniu równolegle usytuowane do nich po trzy łukowe pasma o zróżnicowanych ich szerokościach, które razem sprawiają wrażenie kształtu sinusoid ze ściętymi ich wierzchołkami; na swej prostokątnej powierzchni ma abstrakcyjny motyw dekoracyjny, utworzony z czterech pól o profilu paraboli po dwa naprzemiennie usytuowane przy obu dłuższych bokach tej szyby wypukłościami skierowanymi w kierunku przeciwnych sobie tych boków, przy czym nad tymi wypukłościami znajdują się w przybliżeniu równolegle usytuowane do nich po trzy łukowe pasma o zróżnicowanych ich szerokościach, które razem sprawiają wrażenie kształtu sinusoid ze ściętymi ich wierzchołkami, a wszystkie te fantazyjne

profile mają kolor szary kontrastujący z tłem tej szyby jak pokazano na materiale ilustracyjnym fig. 1,

- na swej prostokątnej powierzchni ma abstrakcyjny motyw dekoracyjny, o profilu utworzonym z trzech usytuowanych obok siebie pofalowanych pasków o zróżnicowanych ich szerokościach, sprawiających wrażenie sinusoid ze ściętymi ich wierzchołkami, w których wklęsłościach znajdują się po trzy równolegle usytuowane względem siebie paski paraboliczne o zmiennych szerokościach, przy czym wszystkie elementy tego motywu mają kolor szary kontrastujący z tłem tej szyby jak pokazano na materiale ilustracyjnym fig. 2,
- na swej powierzchni prostokątnej o wysokości znacznie niższej od szyby pokazanej na fig. 2 ma abstrakcyjny motyw dekoracyjny, podobny do motywu środkowej części szyby według drugiej odmiany, to jest stanowi go fragment motywu utworzonego z trzech usytuowanych obok siebie pofalowanych pasków o zróżnicowanych ich szerokościach, sprawiających wrażenie krótkich sinusoid, w których wklęsłościach znajdują się po trzy równolegle usytuowane względem siebie paski paraboliczne o zróżnicowanych szerokościach, przy czym wszystkie elementy tego motywu mają kolor szary kontrastujący z tłem tej szyby jak pokazano na materiale ilustracyjnym fig. 3.

Ilustracja wzoru

**Fig.1****Fig.2****Fig.3**