

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **17526**

(51) Klasyfikacja:
06-06

(21) Numer zgłoszenia: **18184**

(22) Data zgłoszenia: **18.11.2010**

(54)

Ściana frontowa drzwiczek, drzwi i szuflad meblowych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.02.2012 WUP 02/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**BOG-FRAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Raniżów, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**CYRNEK BOGDAN, Strażów, (PL);
WIELGOSZ FRANCISZEK, Nienadówka, (PL)**

PL 17526

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest ściana frontowa drzewiczek, drzwi i szuflad meblowych, wykonana z materiałów płycinowych drewnopochodnych i oklejona okleiną drewnopodobną.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w kształcie i kontrastującej kolorystyce elementów składowych tego wzoru, zwłaszcza w usytuowaniu względem siebie cieniowanych elementów listwowych, przeznaczonych głównie pod okucia meblowe, zwłaszcza pod uchwyty, zamki i klamki frontów meblowych.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniiony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 przedstawia pierwszą odmianę wykonania tej ściany frontowej, której prostokątna jasna płycina posiada na swej powierzchni cieniowany element prostokątny ze ściętymi narożami tak, że pozostałe jasne pole tej płyciny stanowi obwodową ramkę tej cieniowanej powierzchni, w widoku z przodu, a fig. 2 - drugą odmianę wykonania tej ściany frontowej, której prostokątna jasna płycina posiada na swej powierzchni cieniowany element prostokątny z zaokrąglonymi narożami tak, że prostokątne jasne pole tej płyciny stanowi obwodową ramkę tej cieniowanej powierzchni, w widoku z przodu.

Ściany frontowe cieniowane drzewiczek, drzwi i szuflad meblowych pokazane w odmianach ich wykonania na materiale ilustracyjnym fig. 1-2 stanowią prostokątne płyty wykonane z materiałów drewnopochodnych na przykład MDF, oklejone okleiną drewnopodobną przypominającą jasny kolor klonu lub czereśni posiadające tylko na ich zewnętrznej frontowej powierzchni listwowe elementy w ciemnym kolorze drewnopodobnym przypominającym kolor „machoniowy” lub kolor „wenge”, przy czym ściany te różnią się między sobą tym, że:

- ścianę frontową pokazaną na materiale ilustracyjnym fig. 1 stanowi prostokątna płyta wykonana z MDF, oklejona jasną okleiną drewnopodobną w kolorze „czereśni” i posiadająca tylko na swej frontowej powierzchni symetrycznie rozmieszczony na niej element prostokątny ze ściętymi jego narożami w ciemnym kolorze drewnopodobnym przypominającym kolor „wenge” tak, że jasna okleina tej płyty stanowi obramowanie tego ciemnego elementu,

- ścianę frontową pokazaną na materiale ilustracyjnym fig. 2 stanowi prostokątna płyta wykonana z MDF, oklejona jasną okleiną drewnopodobną w kolorze „czereśni” i posiadająca tylko na swej frontowej powierzchni symetrycznie rozmieszczony na niej element prostokątny z zaokrąglonymi jego narożami w ciemnym drewnopodobnym kolorze przypominającym kolor „wenge” tak, że jasna okleina tej płyty stanowi obramowanie tego ciemnego elementu.

Elementy prostokątne ze ściętymi lub zaokrąglonymi narożami znajdujące się na zewnętrznej frontowej powierzchni tych ścian frontowych wykonane są z cienkich płyt drewnopochodnych i wklejone w uprzednio wykonane w płytowym elemencie drewnopochodnym wyjęcia o tym samym profilu tak, że powierzchnie zewnętrzne tych elementów prostokątnych są zlicowane z powierzchnią danego elementu płytowego, lub też wspomniane elementy prostokątne wykonane są na zewnętrznej frontowej powierzchni płyty danego frontu metodą malowania.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Ściana frontowa drzewiczek, drzwi i szuflad meblowych wykonanych z płycinowych materiałów drewnopochodnych oklejonych okleiną drewnopodobną pokazana na materiale ilustracyjnym fig. 1-2 charakteryzuje się tym, że:

- stanowi ją prostokątna płyta wykonana z materiału drewnopochodnego oklejona okleiną drewnopodobną i posiadająca tylko na swej frontowej zewnętrznej powierzchni symetrycznie rozmieszczony na niej element prostokątny ze ściętymi jego narożami w kolorze drewnopodobnym kontrastującym z kolorem okleiny płyty tej ściany tak, że kontrastująca okleina tej płyty stanowi obramowanie tego elementu, jak pokazano na fig. 1;

- stanowi ją prostokątna płyta wykonana z materiału drewnopochodnego oklejona okleiną drewnopodobną i posiadająca tylko na swej frontowej zewnętrznej powierzchni symetrycznie rozmieszczony na niej element prostokątny z zaokrąglonymi jego narożami w kolorze drewnopodobnym kontrastującym z kolorem okleiny płyty tej ściany tak, że kontrastująca okleina tej płyty stanowi obramowanie tego elementu, jak pokazano na fig. 2.

Ilustracja wzoru




Fig.1



Fig.2

