



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204426272 U

(45) 授权公告日 2015. 07. 01

(21) 申请号 201520026499. 3

(22) 申请日 2015. 01. 14

(73) 专利权人 江苏中恒宠物用品股份有限公司

地址 224055 江苏省盐城市盐都区世纪大道
1388 号

(72) 发明人 仇斌

(74) 专利代理机构 上海伯瑞杰知识产权代理有
限公司 31227

代理人 吴泽群

(51) Int. Cl.

A01K 3/00(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图3页

(54) 实用新型名称

一种中心收放式宠物围栏

(57) 摘要

本实用新型涉及一种中心收放式宠物围栏，属于宠物围栏技术领域。一种中心收放式宠物围栏，其特征在于：所述宠物围栏的骨架具有多个顶部支撑点部位，所述顶部支撑点部位为骨架相邻连杆的铰接部位；所述顶部支撑点部位包括水平的短杆（1），一对叠瓦式连接弯头（2），所述叠瓦式连接弯头（2）与短杆（1）的两端铰接，其叠瓦部位（2a）增大铰接弯曲部位的弧度。本实用新型的宠物栏中心收放更顺畅；顶部和底部的支撑点部位均具有大弧度的叠瓦式连接弯头，很好的避免了布料被戳伤的问题；外形更圆润，触感更佳。



1. 一种中心收放式宠物围栏,其特征在于:

所述宠物围栏的骨架具有多个顶部支撑点部位,所述顶部支撑点部位为骨架相邻连杆的铰接部位;

所述顶部支撑点部位包括水平的短杆(1),一对叠瓦式连接弯头(2),所述叠瓦式连接弯头(2)与短杆(1)的两端铰接,其叠瓦部位(2a)增大铰接弯曲部位的弧度。

2. 如权利要求1所述的中心收放式宠物围栏,其特征在于:所述宠物围栏的骨架相邻连杆铰接部位设有固定件(3),所述固定件一端套接固定在一根连杆上,另一端与相邻连杆可拆分式卡合。

3. 如权利要求1所述的中心收放式宠物围栏,其特征在于:所述宠物围栏的骨架具有六个顶部支撑点部位。

4. 如权利要求3所述的中心收放式宠物围栏,其特征在于:所述宠物围栏的骨架还具有六个对应的底部支撑点部位。

一种中心收放式宠物围栏

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种中心收放式宠物围栏,属于宠物围栏技术领域。

背景技术

[0002] 宠物围栏用于设置在户外,具有临时存放宠物和限定宠物移动范围的功能,现有的宠物围栏,具有向中心收放式和折叠式两种形式,折叠式的宠物围栏便于携带,但使用时的牢固程度不高;中心收放式的牢固程度较高,但往往也存在收放不够顺畅,以及顶部铰接支撑点结构容易将围栏布料戳伤等问题。

发明内容

[0003] 本实用新型需要解决的技术问题是:现有的中心收放式的宠物围栏,收放不够顺畅,而且存在顶部铰接支撑点结构容易将围栏布料戳伤的问题。

[0004] 本实用新型采取以下技术方案:

[0005] 一种中心收放式宠物围栏,所述宠物围栏的骨架具有多个顶部支撑点部位,所述顶部支撑点部位为骨架相邻连杆的铰接部位;所述顶部支撑点部位包括水平的短杆 1,一对叠瓦式连接弯头 2,所述叠瓦式连接弯头 2 与短杆 1 的两端铰接,其叠瓦部位 2a 增大铰接弯曲部位的弧度。

[0006] 进一步的,所述宠物围栏的骨架相邻连杆铰接部位设有固定件 3,所述固定件一端套接固定在一根连杆上,另一端与相邻连杆可拆分式卡合。

[0007] 进一步的,所述宠物围栏的骨架具有六个顶部支撑点部位。

[0008] 更进一步的,所述宠物围栏的骨架还具有六个对应的底部支撑点部位。

[0009] 本实用新型的有益效果在于:

[0010] 1) 宠物栏中心收放更顺畅。

[0011] 2) 顶部和底部的支撑点部位均具有大弧度的叠瓦式连接弯头,很好的避免了布料被戳伤的问题。

[0012] 3) 外形更圆润,触感更加。

附图说明

[0013] 图 1 是本实用新型中心收放式宠物围栏的骨架的整体示意图。

[0014] 图 2 是本实用新型中心收放式宠物围栏的骨架相邻两连杆的连接件部位的示意图。

[0015] 图 3 是本实用新型中心收放式宠物围栏的骨架顶部支撑点部位的结构示意图。

[0016] 图中,1. 短杆,2. 叠瓦式连接弯头,2a. 叠瓦式连接弯头的叠瓦部位。

具体实施方式

[0017] 下面结合附图和具体实施例对本实用新型进一步说明。

[0018] 参见图 1- 图 3, 一种中心收放式宠物围栏, 所述宠物围栏的骨架具有多个顶部支撑点部位, 所述顶部支撑点部位为骨架相邻连杆的铰接部位; 所述顶部支撑点部位包括水平的短杆 1, 一对叠瓦式连接弯头 2, 所述叠瓦式连接弯头 2 与短杆 1 的两端铰接, 其叠瓦部位 2a 增大铰接弯曲部位的弧度。

[0019] 参见图 2, 所述宠物围栏的骨架相邻连杆铰接部位设有固定件 3, 所述固定件一端套接固定在一根连杆上, 另一端与相邻连杆可拆分式卡合。

[0020] 参见图 1, 所述宠物围栏的骨架具有六个顶部支撑点部位。

[0021] 参见图 1, 所述宠物围栏的骨架还具有六个对应的底部支撑点部位。

[0022] 本实用新型的宠物栏中心收放更顺畅; 顶部和底部的支撑点部位均具有大弧度的叠瓦式连接弯头, 很好的避免了布料被戳伤的问题; 外形更圆润, 触感更加。




图 1




图 2




图 3