(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202941715 U
(45)授权公告日 2013.05.22

(21)申请号 201220546668.2

(22)申请日 2012.10.23

(73)专利权人 温州大洋椅业有限公司
地址 325000 浙江省温州市瓯海三溪工业区富阳北路1号(第二幢)

(72)发明人 杨伟新

(74)专利代理机构 北京中北知识产权代理有限公司 11253
代理人 程春生

(51)Int.Cl.
A47C 7/54(2006.01)
A47C 1/00(2006.01)

权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)实用新型名称

一种候车椅

(57)摘要

本实用新型公开了一种候车椅，包括底座、椅面和靠背，所述椅面和靠背为一体式结构且焊接在底座上，还包括设置在靠背左右两侧的扶手，且扶手铰接在靠背上，且铰接处设有定位挡板；所述扶手采用塑料制成；所述每个底座上并排设有多个椅面和靠背，且每个靠背左右两侧均设有扶手。本实用新型的有益效果：在靠背上设置扶手，使得手臂放置更加舒适，不要时可以将其收起，使用更方便。



CN 202941715 U

1. 一种候车椅，包括底座、椅面和靠背，所述椅面和靠背为一体式结构且焊接在底座上，其特征在于：还包括设置在靠背左右两侧的扶手，且扶手铰接在靠背上，且铰接处设有定位挡板。

2. 根据权利要求 1 所述的候车椅，其特征在于：所述扶手采用塑料制成。

3. 根据权利要求 1 所述的候车椅，其特征在于：所述每个底座上并排设有多个椅面和靠背，且每个靠背左右两侧均设有扶手。

一种候车椅

技术领域

[0001] 本实用新型属于座椅领域，特别涉及一种车站用候车椅。

背景技术

[0002] 现有候车椅一般都是在一个底座上焊接或固定连接有多排座椅，这种座椅结构简单，只设置了靠背和椅面，而每个人的习惯有所不同，对于有些不喜欢将手放在自己身上的人来说，手臂就没什么好地方可以放置了，放在椅面上又不舒适。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术的不足，本实用新型提供一种候车椅。

[0004] 为了实现上述目的，本实用新型所采取的技术方案是：

[0005] 一种候车椅，包括底座、椅面和靠背，所述椅面和靠背为一体式结构且焊接在底座上，还包括设置在靠背左右两侧的扶手，且扶手铰接在靠背上，且铰接处设有定位挡板。

[0006] 作为优选，所述扶手采用塑料制成。

[0007] 作为优选，所述每个底座上并排设有多个椅面和靠背，且每个靠背左右两侧均设有扶手。

[0008] 本实用新型的有益效果：在靠背上设置扶手，使得手臂放置更加舒适，不要时可以将其收起，使用更方便。

附图说明

[0009] 图 1 为本实用新型结构示意图。

具体实施方式

[0010] 如图 1 所示的一种候车椅，包括底座 1、椅面 2 和靠背 3，所述椅面 2 和靠背 3 为一体式结构且焊接在底座 1 上，还包括设置在靠背 3 左右两侧的扶手 4，且扶手 4 铰接在靠背 3 上，且铰接处设有定位挡板 5。所述扶手 4 采用塑料制成。所述每个底座 1 上并排设有多个椅面 2 和靠背 3，且每个靠背 3 左右两侧均设有扶手 4。

[0011] 需要扶手 4 时将其搬起至定位挡板 5，不需要时只要将其搬回即可；在靠背 3 上设置扶手 4，使得手臂放置更加舒适，不要时可以将其收起，使用更方便。

[0012] 以上为本实用新型最佳实施方式，本领域内普通的技术人员的简单更改和替换都是本实用新型的保护范围之内。



图 1