

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1891**

(51) Klasyfikacja:
20-02

(21) Numer zgłoszenia: **18865**

(22) Data zgłoszenia: **21.10.1999**

(54)

Postument ekspozycyjny dla zegarków

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2003 WUP 04/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Skowroński Jerzy A., Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Skowroński Jerzy A., Warszawa, (PL)

PL Rp.1891

Jerzy A. Skowroński

Warszawa, Polska

Postument ekspozycyjny dla zegarków

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od 21 października 1999 roku.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest postument ekspozycyjny, przeznaczony do ekspozycji zegarków.

Istotą wzoru jest nowa postać przedmiotu, przejawiająca się w jego ukształtowaniu.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na ilustracji przedstawiającej w widoku trzy odmiany postumentu, różniące się wysokością.

Istota postumentu ekspozycyjnego dla zegarków według pierwszej, drugiej, trzeciej odmiany wzoru, polega na tym, że ma prostopadłościenny podest, zakończony od dołu prostokątną podstawą z zaokrąglonymi narożami, zaś od góry - powierzchnią płasko wklęsłą, na której znajduje się rozcięty pierścień mocujący, jak pokazano na załączonej ilustracji fig.1, fig.2, fig.3., przy czym podest według pierwszej odmiany wzoru ma obniżony podest, jak pokazano na fig.1., podest według drugiej odmiany wzoru ma podest średniej wysokości, jak pokazano na fig.2., zaś podest według trzeciej odmiany wzoru ma podwyższony podest, jak pokazano na fig.3.


Zastrzeżenia ochronne

1. Postument ekspozycyjny dla zegarków, znamienny tym, że ma prostopadłościenny podest, zakończony od dołu prostokątną podstawą z zaokrąglonymi narożami, zaś od góry powierzchnią płasko wklęsłą, na której znajduje się rozcięty pierścień mocujący, jak pokazano na załączonej ilustracji fig.1, fig.2, fig.3.
2. Postument ekspozycyjny dla zegarków, według zastrz. 1, znamienny tym, że ma obniżony podest, jak pokazano na załączonej ilustracji fig.1.
3. Postument ekspozycyjny dla zegarków, według zastrzeżenia 1, znamienny tym, że ma podest średniej wysokości, jak pokazano na załączonej ilustracji fig.2.
4. Postument ekspozycyjny dla zegarków, według zastrzeżenia 1, znamienny tym, że ma podwyższony podest jak pokazano na załączonej ilustracji fig.3.

Jerzy A. Skowroński

Pełnomocnik:

ANCELARIA PATENTOWA
BIPAT
BIENIAK & PARTNERS
0-866 Warszawa, ul. Żelazna 68
REGON 006723521

mgr inż. Wiesław Bieniak

RZECZNIK PATENTOWY




Fig. 1

Fig. 3

Fig. 2

Zgłaszający:

Jerzy A. Skowroński

Pełnomocnik:

mgr inż. Wiesław Bienia

Bienia

RZECZNIK PATENTOWY

KANCELARIA PATENTOWA

BIPAT

BIENIAK & PARTNERS

00-866 Warszawa, ul. Żelazna 44

REGON 000723011