

ROMANIA

(19) OFICIUL DE STAT
PENTRU INVENȚII ȘI MĂRCI
București



(11) Nr. brevet: **110770 B1**
(51) Int.Cl.⁶ A 47 J 43/28

(12)

BREVET DE INVENTIE

Hotărârea de acordare a brevetului de invenție poate fi revocată
în termen de 6 luni de la data publicării

(21) Nr. cerere: 95-00172

(22) Data de depozit: 03.02.95

(30) Prioritate:

(41) Data publicării cererii:
BOPI nr.

(42) Data publicării hotărârii de acordare a brevetului:
30.04.96 BOPI nr. 4/96

(45) Data eliberării și eliberării și publicării brevetului:
BOPI nr.

(61) Perfecționare la brevet:
Nr.

(62) Divizată din cererea:
Nr.

(86) Cerere internațională PCT:
Nr.

(87) Publicare internațională:
Nr.

(56) Documente din stadiul tehnicii:
US 5119563

(71) Solicitant: (72)

(73) Titular: (72)

(72) Inventatori: Busuioc Andi-Cătălin, Iași, RO

Mandatar:

(54) Tacâm pentru spaghete

(57) **Rezumat:** Invenția se referă la un tacâm pentru spaghete, destinat consumului de spaghete prelucrate în bucătării. Tacâmul pentru spaghete, conform invenției, este alcătuit dintr-o furculiță (1) cu dinții (a) egali și decalajați, în spațiu, cu unghiul

(α), un corp (2) alcătuit din semibutoaiele (b) prinse și rigidizate cu șuruburile (5) și piulițele (6), axul (3) ce poartă piesele (c și d) precum și mânerul (4) fixat rigid pe axul (3)

Revendicări: 1

Figuri: 4




Fig. 1

RO 110770 B1

Invenția se referă la un tacâm pentru spaghete, destinat consumului de spaghete prelucrate în bucătărie.

Se cunosc ustensile normale pentru a mânca spaghete, furculița convențională folosită singură sau în combinație cu o lingură.

Se cunosc de asemenea furculițe pentru spaghete, alcătuite dintr-un mâner alungit, terminat cu câteva vârfuri alungite și dispuse într-un anumit fel în direcția axei mânerului.

Dezavantajele acestora constau în faptul că, până la introducerea lor în gură, spaghettițele pot aluneca ușor, în farfurie.

Tacâmul pentru spaghete, conform invenției, elimină dezavantajele de mai sus, prin aceea că este alcătuit din furculița propriu-zisă, având dinți egali și decalați, în spațiu, sub un unghi, un corp format din niște semibutoiașe prinse cu șuruburi și piulițe, precum și un mâner fixat rigid pe axul ce poartă semibutoiașele.

Invenția prezintă următoarele avantaje:

- se manevrează ușor prin rotirea butoiașului;

- elimină alunecarea spaghettițelor.

Se dă, în continuare, un exemplu de realizare, în legătură și cu fig.1...4, care reprezintă:

- fig. 1, vedere de sus a tacâmului pentru spaghete;

- fig.2, secțiune laterală prin tacâm;

- fig.3, semibutoiașele în formă desfășurată;

- fig.4, secțiune cu un plan **A-A** din fig.1.

Tacâmul pentru spaghete, conform invenției, este alcătuit dintr-o furculiță **1** cu dinții **a**, egali și decalați în spațiu sub un unghi α , corpul **2** alcătuit din două semibutoiașe **b** prinse și rigidizate cu șuruburile **5** și piulițele **6**, precum și din axul **3**. Corpul **2** se rotește liber pe axul **3**, iar deplasarea laterală este blocată de piesele **c** și **d**, de obicei de formă tronconică.

Dinții **a** sunt în număr de 4, egali între ei ca lungime, dar mai lați la vârf decât la bază. Prin așezarea tacâmului perpendicular pe farfuria cu spaghete, se prinde cu mâna stângă mânerul **4**, iar cu dreapta se prinde corpul **2** și prin rotire, pe dinții **a** ai furculiței **1**, se așază spaghettițele din farfurie.

Revendicare

Tacâm pentru spaghete, **caracterizat prin aceea că** este alcătuit dintr-o furculiță (**1**) cu dinții (**a**) egali și decalați în spațiu sub unghiul (α), mai lați la vârf decât la bază, corpul (**2**) alcătuit din semibutoiașele (**b**) prinse și rigidizate cu șuruburile (**5**) și piulițele (**6**), axul (**3**) ce poartă piesele (**c**) și (**d**), precum și mânerul (**4**) fixat rigid pe axul (**3**).

Președintele comisiei de examinare: **dr. ing. Paraschiv Adriana**

Examinator: **ing. Vasilescu Anca**




Fig. 2

A-A



Fig. 4




Fig. 3