

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6858**

(21) Numer zgłoszenia: **4248**

(22) Data zgłoszenia: **03.10.2003**

(51) Klasyfikacja:
11-01

(54)

Brelok żetonowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2005 WUP 01/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Firma Usługowo-Handlowa „DOX-DYNAMIC”
Mariusz Majewski, Zawiercie, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Majewski Mariusz, Zawiercie, (PL)

PL 6858

Brelok żetonowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest brelok żetonowy, którego element w postaci żetonu, przydatny jest do odblokowywania różnego rodzaju urządzeń, na przykład wózków sklepowych, stanowiąc element składowy breloka wielokrotnego wykorzystania, dzięki możliwości jego rozłożenia i ponownego złożenia.

W odniesieniu do znanych breloków, w tym zawierających element w postaci żetonu, nowość indywidualny charakter postaci breloku żetonowego przejawia się w szczególności w charakterystycznym kształcie, liniach konturu oraz ornamentacji powierzchni breloka żetonowego.

Brelok żetonowy według wzoru przemysłowego ma postać figury geometrycznej, przy czym jedna z powierzchni breloka, stanowiąca powierzchnię czołową, może posiadać wklęsnięcie także w kształcie figury geometrycznej, natomiast w górnej części breloka znajduje się przelotowy otwór.

Fragment podstawy breloka posiada na powierzchni czołowej kształt połowy łuku, który na swoich wewnętrznych powierzchniach zaopatrzony jest w łukowate wypusty, a podstawa powierzchni tylnej breloka utworzona jest z wycinka łuku, przy czym ponad nim wykonane są łukowate wycięcia.

W szczelinie utworzonej pomiędzy czołową i tylną płaszczyzną breloka, umieszczany jest kolisty żeton, który obustronnie, na swoim obwodzie, posiada ciągle wgłębienie mocujące żeton w breloku poprzez łukowate wypusty powierzchni czołowej breloka.

Brelok żetonowy, korzystnie wytwarzany jest z tworzywa sztucznego, barwionego w masie albo przezroczystego.

Wzór przemysłowy zawiera odmiany, przedstawione w wykazie odmian wzoru przemysłowego :

1. Brelok żetonowy w postaci trójkąta równoramiennego o wyoblonych ramionach i zaokrąglonym wierzchołku, w którym powierzchnia czołowa posiada wklęsnięcie w postaci trapezu o nieznacznie zaokrąglonych wierzchołkach, a powierzchnia tylna jest jednolita;
2. Brelok żetonowy w postaci trójkąta równoramiennego o wyoblonych ramionach i zaokrąglonym wierzchołku, w którym czołowa i tylna powierzchnia jest jednolita.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazano na załączonym schematycznym rysunku, na którym fig. 1 do fig. 4 przedstawiają odmiany breloka żetonowego, przy czym fig. 1 oraz fig. 3 - widok powierzchni czołowej breloka, natomiast fig. 2 i fig. 4 - widok powierzchni tylnej breloka.

Cechy istotne wzoru przemysłowego polegają na tym, że brelok żetonowy ma postać trójkąta równoramiennego o wyoblonych ramionach i zaokrąglonym wierzchołku, przy czym jedna z powierzchni breloka, stanowiąca powierzchnię czołową, posiada wklęsnięcie w kształcie trapezu o nieznacznie zaokrąglonych wierzchołkach, nad którym znajduje się przelotowy otwór, natomiast podstawa trójkątnej powierzchni czołowej breloka posiada kształt połowy łuku i na swoich wewnętrznych powierzchniach zaopatrzona jest w łukowate wypusty, a podstawa trójkątnej tylnej powierzchni breloka utworzona jest z wycinka łuku, przy czym ponad nim wykonane są łukowate wycięcia w powierzchni breloka, natomiast w szczelinie utworzonej pomiędzy czołową i tylną płaszczyzną breloka, umieszczany jest kolisty żeton, który obustronnie, na swoim obwodzie, posiada ciągłe wgłębienie mocujące żeton w breloku poprzez łukowate wypusty powierzchni czołowej breloka.

W odmianie wzoru przemysłowego, cechy istotne polegają na tym, że brelok żetonowy ma postać trójkąta równoramiennego o wyoblonych ramionach i zaokrąglonym wierzchołku, przy czym obie jego powierzchnie, czołowa i tylna są jednolite, a w wierzchołku powierzchni trójkątnej breloka znajduje się przelotowy otwór, natomiast podstawa trójkątnej powierzchni czołowej breloka posiada kształt połowy łuku i na swoich wewnętrznych powierzchniach zaopatrzona jest w łukowate wypusty, a podstawa trójkątnej

tylnej powierzchni breloka utworzona jest z wycinka łuku, przy czym ponad nim wykonane są łukowate wycięcia w powierzchni breloka, natomiast w szczelinie utworzonej pomiędzy czołową i tylną płaszczyzną breloka, umieszczany jest kolisty żeton, który obustronnie, na swoim obwodzie, posiada ciągłe wgłębienie mocujące żeton w breloku poprzez łukowate wypusty powierzchni czołowej breloka.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4