



SUOMI-FINLAND
(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

[A] TIIVISTELMÄ - SAMMANDRAG

(11) (21) Patenttihakemus - Patentansökan **905770**
(51) Kv.1k.5 - Int.cl.5
C 07D 209/44
(22) Hakemispäivä - Ansökningsdag **22.11.90**
(24) Alkupaivä - Löpdag **22.11.90**
(41) Tullut julkiseksi - Blivit offentlig **24.05.91**
(32) (33) (31) Etuoikeus - Prioritet
23.11.89 FR 8915407 P

(71) Hakija - Sökande

1. Rhone-Poulenc Sante, 20, Avenue Raymond Aron, 92165 Antony Cedex, France, (FR)

(72) Keksijä - Uppfinnare

1. Dubroeucq, Marie-Christine, 13 Villa Malleville, 95880 Enghien Les Bains, France, (FR)
2. Moutonnier, Claude, 3 rue Auguste Rodin, 92350 Le Plessis Robinson, France, (FR)
3. Peyronel, Jean-Francois, 6 Parc d'Ardenay, 91120 Palaiseau, France, (FR)
4. Tabart, Michel, Tour Athenes, 75 rue du Javelot, 75013 Paris, France, (FR)
5. Truchon, Alain, 73, rue Henri Gorjus, 69004 Lyon, France, (FR)

(74) Asiamies - Ombud: Oy Kolster Ab


(54) Keksinnön nimitys - Uppfinningens benämning

Uusia isoindolonijohdannaisia ja niiden valmistus
Nya isoindolonderivat och deras framställning

(57) Tiivistelmä - Sammandrag

Julkistetaan uusia isoindolonijohdannaisia, joiden yleinen kaava on (I), jossa radikaalit R ovat vetyatomeja tai muodostavat yhdessä sidoksen, suure R' on vetyatomi tai helposti poistettava radikaali, ja suureet R'' ovat identtisiä ja ovat fenyyli- ja fenyyliradikaaleja, jotka voivat olla substituoituja halogeeniatomilla tai metyyli- ja metyyliradikaalilla orto- tai meta-asemassa, muodossa (3aR,7aR) tai muotojen (3aRS,7aRS) seoksena, mukaan lukien niiden suolat. Nämä johdannaiset ovat käyttökelpoisia väliaineina terapeuttisesti aktiivisten yhdisteiden valmistamiseksi.

Uppfinningen avser nya isoindolonderivat med den allmänna formeln (I), vari radikalerna R är väteatomer eller tillsammans bildar en bindning, symbolen R' är en väteatom eller en lätt eliminerbar radikal, och symbolerna R'' är identiska och betecknar fenyylradikaler, vilka kan vara substituerade med halogenatomer eller metylradikaler i orto- eller meta-ställning, i formen (3aR,7aR) eller som blandningar av formerna (3aRS,7aRS), inklusive deras salt. Dessa derivat är användbara som mellanprodukter vid framställningen av terapeutiskt aktiva föreningar.



(I)