



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201645530 U

(45) 授权公告日 2010. 11. 24

(21) 申请号 201020168690. 9

(22) 申请日 2010. 04. 23

(73) 专利权人 张泽丞

地址 030002 山西省太原市水西门街 10 号
34 号楼 5 层 8 号

(72) 发明人 张泽丞

(74) 专利代理机构 山西太原科卫专利事务所
14100

代理人 朱源

(51) Int. Cl.

B26D 1/03 (2006. 01)

B26D 5/10 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种土豆切丝器

(57) 摘要

本实用新型是一种土豆切丝器,土豆切丝器,由外筒、挤压块和刀架构成,刀架装在外筒的内壁上,内壁上设有支承块,带有手柄的挤压块装在外筒内,刀架由若干个刀片组成的小方孔构成。使用时,将削了皮的土豆放在外筒内,在挤压块上加力,土豆丝即可通过挤压作用在刀架上,达到切丝的目的,具有结构简单、合理,使用方便,切丝均匀,安全可靠和不易伤手的特点,老幼皆可使用。



1. 一种土豆切丝器,包括有外筒和挤压块,其特征是:刀架(1)装在外筒(2)的内壁上,带有手柄(5)的挤压块(4)装在外筒(2)内。
2. 根据权利要求1所述的一种土豆切丝器,其特征是:所述的刀架(1)由若干个刀片组成的小方孔构成。
3. 根据权利要求1所述的一种土豆切丝器,其特征是:所述的刀架(1)装在外筒(2)的1/3的位置上。

一种土豆切丝器

技术领域

[0001] 本实用新型属于厨具技术领域，具体是一种土豆切丝器。

背景技术

[0002] 目前不论是在家庭或饭店加工土豆丝大都是使用菜刀来切丝，由于大部分人都不能像厨师一样掌握很好的切菜的技术，所以切的土豆丝有粗有细，很难满足炒土豆丝的要求。另外市场上还出售一种万能擦丝板，这种擦丝板使用起来很危险，容易伤手，所以很多人都不敢使用。

发明内容

[0003] 本实用新型解决了现有技术中存在有问题提供了一种使用安全、适合老幼使用的土豆切丝器。

[0004] 本实用新型是这样实现的：一种土豆切丝器，包括有外筒和挤压块，刀架装在外筒的内壁上，带有手柄的挤压块装在外筒内，刀架由若干个刀片组成的小方孔构成。使用时，将削了皮的土豆放在外筒内，在挤压块上加力，土豆丝即可通过挤压作用在刀架上，达到切丝的目的。

[0005] 本实用新型的刀架装在外筒的 1/3 的位置上。使下方形成一个土豆丝收集室，压制土豆时，外筒稳定，不会发生倾倒的现象。

[0006] 本实用新型与现有技术相比具有结构简单、合理，使用方便，切丝均匀，安全可靠和不易伤手的特点，老幼皆可使用。

附图说明

[0007] 图 1 为土豆切丝器的结构图

[0008] 图 2 为刀架的俯视图

[0009] 图中，1- 刀架；2- 外筒；3- 土豆；4- 挤压块；5- 手柄。

具体实施方式

[0010] 土豆切丝器，由外筒 2、挤压块 4 和刀架 1 构成，刀架 1 装在外筒 3 的内壁上，内壁上设有支承块，带有手柄 5 的挤压块 4 装在外筒 2 内，刀架 1 由若干个刀片组成的小方孔构成。使用时，将削了皮的土豆放在外筒内，在挤压块上加力，土豆丝即可通过挤压作用在刀架上，达到切丝的目的。




图 1




图 2