

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **15861**

(51) Klasyfikacja:
07-01

(21) Numer zgłoszenia: **14403**

(22) Data zgłoszenia: **30.03.2009**

(54)

Słoik

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2010 WUP 11/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Huta Szkła WYMIARKI S.A., Wymiarki, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego
Wesoły Wojciech, Żagań, (PL);
Drejer Andrzej, Witoszyn Dolny, (PL);
Kurzawski Tomasz, Zasieki, (PL);
Nagi Ewa, Łowa, (PL);
Filończuk Marek, Łowa, (PL)

PL 15861

Nr Ep. 15861 ..

Klasa 07-01 ..

Słoik

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać słoika do artykułów spożywczych przejawiająca się w jego elementach zdobniczych.

Znane są słoiki, które mają kształt prostych i regularnych przestrzennych figur geometrycznych.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonych rysunkach od fig. 1 do fig. 4, na których fig. 1 i 2 pokazuje słoik o wielu prostokątnych ścianach

a fig. 3 i 4 jego odmianę z częścią walcową, przy czym fig. 2 i fig. 4 przedstawia przekrój poziomy słoika.

Słoik pokazany na fig. 1 do fig. 4 ma korpus w kształcie graniastosłupa foremego opartego na niskiej stożkowej podstawie, który poprzez stożkowe przewężenie przechodzi w gardziel wyposażoną w gwint.

Słoik wykonany jest w odmianie, która różni się wyglądem korpusu.

Słoik w pierwszej odmianie pokazany na fig. 1 i fig. 2 jest dwunastościennym graniastosłupem prawidłowym, którego podstawą jest bardzo niski stożek ścięty natomiast górna część poprzez stożkowe przewężenie przechodzi w gardziel wyposażoną w gwint.

Słoik w drugiej odmianie pokazany na fig. 3 i fig. 4 oparty jest na bardzo niskiej podstawie będącej stożkiem ściętym, przechodzącej w niski dwunastościenny graniastosłup prawidłowy, który powyżej przechodzi w walec o średnicy nieco mniejszej od średnicy graniastosłupa a dalej walec przechodzi w niski dwunastościenny graniastosłup prawidłowy, który poprzez stożkowe przewężenie przechodzi w gardziel wyposażoną w gwint.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Słoik ma korpus w kształcie graniastosłupa foremnego opartego na niskiej podstawie będącej stożkiem ściętym, który poprzez stożkowe przewężenie przechodzi w gardziel wyposażoną w gwint jak pokazano na fig. 1 do fig. 4.
2. Słoik w pierwszej odmianie jest dwunastościennym graniastosłupem prawidłowym, którego podstawą jest bardzo niski stożek ścięty natomiast górna część poprzez stożkowe przewężenie przechodzi w gardziel wyposażoną w gwint jak pokazano na fig. 1. i fig. 2.
3. Słoik w drugiej odmianie oparty jest na bardzo niskiej podstawie będącej stożkiem ściętym, przechodzącej w niski dwunastościenny graniastosłup prawidłowy, który powyżej przechodzi w walec o średnicy nieco mniejszej od średnicy graniastosłupa a dalej walec przechodzi w niski dwunastościenny graniastosłup prawidłowy, który poprzez stożkowe przewężenie przechodzi w gardziel wyposażoną w gwint jak pokazano na fig. 3 i fig. 4.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

Wp - 14403
Rp - 15861

Huta Szlaka Wymiarki s.a
w WYMIARKACH
ul. Ks. Witolda 11
tel. (068) 360 44 50 centr., fax (068) 360 44 60
68 101 WYMIARKI
NIP 924-000-49-24 REGON 971184347

Prezes Zarządu
DYREKTOR GENERALNY

mgr Przemysław Rzeźniczak