



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 207821444 U

(45)授权公告日 2018.09.07

(21)申请号 201721520403.4

(22)申请日 2017.11.15

(73)专利权人 王光辉

地址 277100 山东省枣庄市市中区龙头中
路41号枣庄市立医院

(72)发明人 王光辉 张海宁

(51)Int.Cl.

A47B 67/02(2006.01)

A47B 97/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种药房柜用药品名称显示装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种药房柜用药品名称显示装置,包括药房柜本体、主机、药盒以及供电组件,药房柜本体的底端设置有底座,药房柜本体的内部设置有若干隔板,药房柜本体表面设置有玻璃门,玻璃门的表面设置有若干触摸屏,触摸屏的外侧设置有固定架,触摸屏的内部设置有存储单元。通过设置触摸屏、存储单元、数据传输线、电线扣、固定架以及固定螺丝,可以非常方便的将触摸屏固定在玻璃门的表面,而且通过触摸屏可以非常方便的查看药房柜内部的药品的详细信息,保证了药品购买的准确性,避免了医疗事故的产生。本实用新型设计合理、结构简单、安全可靠、使用方便、实用性高,具有很好的推广使用价值。



1. 一种药房柜用药品名称显示装置,包括药房柜本体(1)、主机(4)、药盒(13)以及供电组件(6),其特征在于,所述药房柜本体(1)的底端设置有底座(2),所述药房柜本体(1)的内部设置有若干隔板(12),所述药房柜本体(1)表面设置有玻璃门(11),所述玻璃门(11)的表面设置有若干触摸屏(3),所述触摸屏(3)的外侧设置有固定架(9),所述触摸屏(3)的内部设置有存储单元(5),所述触摸屏(3)的顶端设置有数据传输线(7),所述数据传输线(7)的外侧设置有若干电线扣(8),若干所述电线扣(8)的表面均设置有固定螺丝(10),所述数据传输线(7)的一侧与所述主机(4)的输入端连接,所述供电组件(6)与所述触摸屏(3)、所述存储单元(5)以及所述主机(4)通过电源传输线连接。

2. 根据权利要求1所述的一种药房柜用药品名称显示装置,其特征在于,所述存储单元(5)内置有所述药盒(13)的说明书。

3. 根据权利要求1所述的一种药房柜用药品名称显示装置,其特征在于,所述电线扣(8)与所述药房柜本体(1)通过所述固定螺丝(10)连接。

4. 根据权利要求1所述的一种药房柜用药品名称显示装置,其特征在于,所述触摸屏(3)的数量与所述药房柜本体(1)的数量相等。

5. 根据权利要求1所述的一种药房柜用药品名称显示装置,其特征在于,所述隔板(12)与所述药房柜本体(1)固定连接。

6. 根据权利要求1所述的一种药房柜用药品名称显示装置,其特征在于,所述药盒(13)与所述隔板(12)活动连接。

一种药房柜用药品名称显示装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及药房柜设备技术领域,更具体的,涉及一种药房柜用药品名称显示装置。

背景技术

[0002] 药房柜是药房用来存放以及展示药品的工具,西药药房柜也普遍用于各个药店。现有的药房柜不能及时的将药盒的详细信息展示出来,同样名称的药盒的出产地也有不同,导致顾客买错药或者购买时需要打开药房柜才能查看药品的详细信息,导致购买时非常麻烦,现有的技术很难解决以上问题。

实用新型内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是克服现有的药房柜不能及时的将药盒的详细信息展示出来,同样名称的药盒的出产地也有不同,导致顾客买错药或者购买时需要打开药房柜才能查看药品的详细信息,导致购买时非常麻烦的问题,提供一种药房柜用药品名称显示装置。

[0004] 为了解决上述技术问题,本实用新型提供了如下的技术方案:

[0005] 本实用新型提供了一种药房柜用药品名称显示装置,包括药房柜本体、主机、药盒以及供电组件,所述药房柜本体的底端设置有底座,所述药房柜本体的内部设置有若干隔板,所述药房柜本体表面设置有玻璃门,所述玻璃门的表面设置有若干触摸屏,所述触摸屏的外侧设置有固定架,所述触摸屏的内部设置有存储单元,所述触摸屏的顶端设置有数据传输线,所述数据传输线的外侧设置有若干电线扣,若干所述电线扣的表面均设置有固定螺丝,所述数据传输线的一侧与所述主机的输入端连接,所述供电组件与所述触摸屏、所述存储单元以及所述主机通过电源传输线连接。

[0006] 作为本实用新型的一种优选技术方案,所述存储单元内置有所述药盒的说明书。

[0007] 作为本实用新型的一种优选技术方案,所述电线扣与所述药房柜本体通过所述固定螺丝连接。

[0008] 作为本实用新型的一种优选技术方案,所述触摸屏的数量与所述药房柜本体的数量相等。

[0009] 作为本实用新型的一种优选技术方案,所述隔板与所述药房柜本体固定连接。

[0010] 作为本实用新型的一种优选技术方案,所述药盒与所述隔板活动连接。

[0011] 本实用新型所达到的有益效果是:通过设置触摸屏、存储单元、数据传输线、电线扣、固定架以及固定螺丝,可以非常方便的将触摸屏固定在玻璃门的表面,而且通过触摸屏可以非常方便的查看药房柜内部的药品的详细信息,保证了药品购买的准确性,避免了医疗事故的产生。本实用新型设计合理、结构简单、安全可靠、使用方便、实用性高,具有很好的推广使用价值。

附图说明

[0012] 附图用来提供对本实用新型的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的限制。在附图中:

[0013] 图1是本实用新型药房柜本体的整体结构示意图;

[0014] 图2是本实用新型触摸屏的整体结构示意图;

[0015] 图3是本实用新型供电组件的系统框图;

[0016] 图中:1、药房柜本体;2、底座;3、触摸屏;4、主机;5、存储单元;6、供电组件;7、数据传输线;8、电线扣;9、固定架;10、固定螺丝;11、玻璃门;12、隔板;13、药盒。

具体实施方式

[0017] 以下结合附图对本实用新型的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。

[0018] 实施例1

[0019] 如图1-3所示,本实用新型提供了一种药房柜用药品名称显示装置,包括药房柜本体1、主机4、药盒13以及供电组件6,药房柜本体1的底端设置有底座2,药房柜本体1的内部设置有若干隔板12,药房柜本体1表面设置有玻璃门11,玻璃门11的表面设置有若干触摸屏3,触摸屏3的外侧设置有固定架9,触摸屏3的内部设置有存储单元5,触摸屏3的顶端设置有数据传输线7,数据传输线7的外侧设置有若干电线扣8,若干电线扣8的表面均设置有固定螺丝10,数据传输线7的一侧与主机4的输入端连接,供电组件6与触摸屏3、存储单元5以及主机4通过电源传输线连接。

[0020] 存储单元5内置有药盒13的说明书,便于通过触摸屏3查看药品的详细信息。

[0021] 电线扣8与药房柜本体1通过固定螺丝10连接,增加了数据传输线7的整洁度。

[0022] 触摸屏3的数量与药房柜本体1的数量相等,减少了查找药盒13的时间。

[0023] 隔板12与药房柜本体1固定连接,增加了药盒13的稳定性。

[0024] 药盒13与隔板12活动连接,便于药盒13的拿出和放回。

[0025] 具体的工作时,将触摸屏3通过固定架9固定在玻璃门的表面,然后通过数据传输线7将存储单元5以及触摸屏3与主机4连接起来,然后通过电线扣8将数据传输线7固定起来,然后进行其他元器件的安装,接通供电组件6的电源,然后顾客在需要查看药品详细信息时,通过触摸屏3可以查看存储单元5内部的说明书信息,进而在确定是否为购买的药品。

[0026] 本实用新型所达到的有益效果是:通过设置触摸屏、存储单元、数据传输线、电线扣、固定架以及固定螺丝,可以非常方便的将触摸屏固定在玻璃门的表面,而且通过触摸屏可以非常方便的查看药房柜内部的药品的详细信息,保证了药品购买的准确性,避免了医疗事故的发生。本实用新型设计合理、结构简单、安全可靠、使用方便、实用性高,具有很好的推广使用价值。

[0027] 最后应说明的是:以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均

应包含在本实用新型的保护范围之内。




图1




图2




图3